

ՀՀ գն սննդամթերքի անվտանգությունն ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐԿԱԾ
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ԵՐԵՎԱՆ 2013

ՀՏԴ 581.57:03

ԳՄԴ 28.588 y2

Հ 247

Հ 247 Հայաստանի հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների տեղեկատու/ ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն.- Եր.: ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն.- 420 էջ:

Տեղեկատուն կազմվել է Հայաստանի Հանրապետությունում բույսերի պաշտպանության միջոցների գրանցման միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների անվանացանկին համապատասխան:

Տեղեկատուն կազմեցին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցները՝

Արթուր Նիկոյան

Գուրգեն Խաչատրյան

Մերի Շիշմանյան

Արա Ալեքյան

Սույն տեղեկագրի պատրաստմանն աջակցել է ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության GCP/ARM/003/GRE «Թունաքիմիկատների որակի վերահսկողության և դրանց մնացորդային քանակների նկատմամբ մոնիտորինգի աջակցության» ծրագիրը (ֆինանսավորումը՝ Հունաստանի կառավարության կողմից)՝

Հրանտ Թերլեմեզյան

Ալֆրեդ Գրիգորյան

Արմենակ Տեր-Գրիգորյան

Արկադի Սիարունյան

ՀՏԴ 581.57:03

ԳՄԴ 28.588 y2

ISBN 978-99941-2-860-0

© Հեղինակային հրատարակություն, 2013

ՀՀ կառավարությունը նպատակադրված ստեղծում է Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը անվտանգ սննդով ապահովելու և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտահանումը խթանելու բոլոր անհրաժեշտ պայմանները: Աջակցելով հողօգտագործողներին՝ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը ստեղծել է սույն տեղեկատվություն, որտեղ հանրամատչելի ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցները, դրանց չափաքանակները, մշակվող օբյեկտները, վնասակար օրգանիզմները, պատրաստուկների նվազագույն և առավելագույն ծախսի նորմաները, կիրառման ժամկետները և այլն:

Տեղեկատվություն ընդգրկված են Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մշակաբույսերին վնաս հասցնող վնասատուների, հիվանդությունների, մոլախոտերի դեմ կիրառվող պատրաստուկները:

Ներկայումս խնդիր է դրված՝ պարտադիր ստուգել պեստիցիդների մնացորդային քանակությունը գյուղատնտեսական բոլոր մշակաբույսերում, ուստի տեղեկատվության առկայությունը յուրաքանչյուր տնտեսվարողի համար խիստ անհրաժեշտություն է:

Կազմվել է պեստիցիդների համատեղելիության աղյուսակ ըստ ազդող նյութերի, որը վերջին տասնամյակներում չի հանդիպում ոչ մի հայալեզու գրականությունում: Այն էապես կօգնի՝ խնայելու վառելիք, էներգիա, ջուր, աշխատաժամանակ, բարձրացնելու արտադրողականությունը՝ հնարավոր դարձնելով միաժամանակյա պայքարի կազմակերպում տարբեր վնասատուների և հիվանդությունների դեմ:

Սույն տեղեկատվություն ուղեցույց է ինչպես խոշոր ֆերմերներին, այնպես էլ անհատ հողօգտագործողներին՝ բույսերի պաշտպանության միջոցառումների կարևոր ոլորտում բանիմացությամբ վարելու իրենց տնտեսությունները:



Ա. Բախչազույան

Ներածություն

Ամբողջ աշխարհում բույսերի պաշտպանության միջոցների կիրառությունը գյուղատնտեսության մեջ իրականացվում է խիստ կանոնակարգված, որը նպատակ է հետապնդում բացառել բուսական և կենդանական ծագման մթերքներում թունաքիմիկատների մնացորդային քանակի գերազանցումը առավելագույն թույլատրելի քանակին:

Տեղեկատվի մեջ ընդգրկված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերին վնաս հասցնող վնասատուների, հիվանդությունների, մոլախոտերի դեմ կիրառվող պատրաստուկները:

Պայքարի քիմիական և կենսաբանական միջոցները, համաձայն իրենց նշանակության, տեղեկատվում դասակարգված են խմբերով, իսկ խմբերի ներսում՝ պատրաստուկների առևտրային անուններով, այբբենական կարգով: Ընդ որում, անվանացանկում յուրաքանչյուր պատրաստուկի դիմաց նշված է էջը, որը հնարավորություն է տալիս՝ տեղեկատվում արագ գտնելու դրանց բնութագրող և կիրառման տեխնոլոգիայի հետ կապված անհրաժեշտ տվյալները:

Աղյուսակում պատրաստուկները համարակալված են: Աղյուսակի առաջին սյունակում նշված են պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստուկային ձևը, ազդող նյութը և դրա քանակը, երկրորդում՝ մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը, երրորդում՝ վնասակար օրգանիզմը, չորրորդում՝ պատրաստուկների նվազագույն և առավելագույն ծախսի նորմաները հանրապետության տարբեր հողակլիմայական գոտիների համար (լ/հա, կգ/հա, լ/տ, կգ/տ): Հինգերորդ սյունակում նշված են պատրաստուկների կիրառման ժամկետները, եղանակը և սահմանափակումները*, վեցերորդում՝ վերջին մշակումը բերքահավաքից առաջ՝ օրերով (սպասման ժամկետը) և փակագծում մշակումների առավելագույն թույլատրելի քանակը ընթացիկ տարում: Ընդ որում, եթե պատրաստուկը կիրառվում է մեկ անգամ, ապա նշվում է (-) կամ (1)՝ թվային արտահայտությամբ:

Պեստիցիդների համատեղելիության աղյուսակը ներկայացված է ըստ ազդող նյութերի, որոնք դասավորված են այբբենական կարգով: Ազդող նյութերի հորիզոնական համարակալումը համապատասխանում է ուղղահայաց համարակալմանը:

*** Բանվորական հեղուկի ծախսի քանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տես 418 էջում:**

ՀԱՊԱԿՈՒՄՆԵՐ

ԱԹՔ	- Առավելագույն թույլատրելի քանակ
ԱՄ	- Ակտիվության միավոր
Բ	- Բրիկետ
Դ	- Դուստ
ԹՓ	- Թրջվող փոշի
ԼՓ	- Լուծվող փոշի
ԽԷ	- Խտացված էմուլսիա
ԽԿ	- Խտացված կախույթ
ԽԿՑ	- Խտացված կոնցենտրատ
ՀԲ	- Հաբեր
ՀՅԷ	- Հանքայուղային էմուլսիա
Հ	- Հատիկներ
ՀԽԿ	- Հոսող խտացված կախույթ
Մ	- Մածուկ
ՄԷ	- Միկրոէմուլսիա
ՄԿԿ	- Միկրոկապսուլացված կախույթ
ՅԴ	- Յուղային դիսպերսիա
ՅԽ	- Յուղային խտածո
ԶՀԿ	- Զոր հոսող կախույթ
ԶԿԽ	- Զրակախույթի խտածո
ԶԷ	- Զրային էմուլսիա
ԶԼ	- Զրային լուծույթ
ԶՅԷ	- Զրայուղային էմուլսիա
ԶԴՀ	- Զրում դիսպերսվող հատիկներ
ԶԼԽ	- Զրում լուծվող խտածո
ԶԼՀ	- Զրում լուծվող հատիկներ
ԶԼՓ	- Զրում լուծվող փոշի
ՍԹԽ	- Սահմանային թույլատրելի խտություն
ՍՍԽ	- Սորուն սուսպենզիոն խտածո
Տ	- Տեխնիկական
Փ	- Փոշի

Միջատասպան և տզասպան պատրաստուկներ
(ինսեկտոակարիցիդներ)

Ագրոր	17
Ագրոֆոս	19
Ագրոֆոս 5 Հ	19
Ագրոֆոս սուպեր	20
Ադմիրալ	21
Ադոնիս	21
Ալեքսանդր	21
Ալիոտ	23
Ալսիստին	24
Ալփակ	24
Ալֆա ցիպի	27
Ալֆան	28
Ակարին	29
Ակաեյին	29
Ակտարա	31
Ակտելլիկ	31
Ամալիգո 150	33
Անթիո	34
Անոմետրին	34
Ապոլլո	35
Աստռա	36
Ատլանտիս	36
Ատլետիկ	36
Ատկարան	37
Ատրին	37
Արգիտ	38
Արգո	38
Արիբո	40

Արմադա	42
Արվիլմեկ	42
Արրիվո	43
Բազուդին	45
Բազուդին	46
Բազուդինիկ	48
Բազուկտրա	48
Բանգայ 4	50
Բելտ	51
Բի - 58 նոր	51
Բի զոն	53
Բիսուպեր	55
Բլոկ	55
Բորեյ	56
Բոքս	57
Բրեյկ	58
Բուլդոկ	60
Գերոլդ	61
Գի մայթ	61
Գիազինոն	62
Գիամեկտին	63
Գիվալերատ	64
Գրանդ Դ	64
Դալֆոս	64
Դամայթ	65
Դանադիմ	66
Դանիտոլ	67
Դելտաշի	67

Դեմիտան	70
Դեմոն	70
Դեյցիսոն	71
Դեցիբել	72
Դեցիմին	75
Դեցիս	77
Դեցիս Պրոֆի	79
Դեցիս Ֆ-լյուքս 025	82
Դեցոն	83
Դիագինոն	84
Դիմետ	85
Դիմետոատ	86
Դիմետրա	87
Դիմիլին	88
Դուբան ՄԿ	89
Դուրսբան	89
Դուրֆոս	90
Ջոլինե	91
Ջոլոգ	93
Ջոլոն	93
Էնլիլ	96
Էնվիդոր 240	96
Էուրեկա	97
Էֆորիա Դժի	99
Թանրեկ	100
Թեկվանդո	101
Ժեոսիոն	104
Իմիդան	104
Իմիդիա	105

Ինսեգար	106
Իսկրա բիո	106
Իսկրա տաբ. դվոյնոյ էֆֆեկտ	107
Իսկրա տոտալնայա զազչիտա	107
Լեբայցիդ	107
Խոստակվիկ	107
Կալիպսո	109
Կարատ	109
Կարատե	111
Կարատե զեոն	113
Կարատինո	113
Կարբոֆոս	115
Կարֆիդոր	118
Կինմիկս	118
Կոմֆորտ	119
Կոնդոր	120
Կոնֆիդոր	120
Կոնֆիդոր մաքսի 700	120
Կոնֆիրիդ	121
Կռալ	121
Կրաֆտ	123
Կունգֆու սուպեր	124
Հեքսագիագոքս	126
Մագտոքսին	126
Մասսայ	130
Մավրիկ	130
Մատչ	131
Մաքսի Կարբ	131
Մեզամայթ	131

Մեղալ	131
Մեղվետոքս	132
Մեթալոէհիդ	132
Մեթոմեքս	132
Միտակ	133
Մոսետամ	133
Մոսպոլանի	133
Մովենտո	134
Նապոլեոն	134
Նիստորան	135
Նոմոլտ	135
Նուարիդ	135
Նուրել ՄԿ պլուս	136
Նուրել-Դ	136
Շանս պլուս	136
Շարպեյ	138
Շերպա	139
Չելլենջեր	140
Պեգաս	142
Պեգասիդե	142
Պեգասորինո	142
Պեռֆեկտո	143
Պեսսիլի	143
Պիրինեկս	144
Պոլիստար	145
Պոլիտրանո	146
Պրիդան 200	146
Պրինեքս սուպեր	147
Պրոտեուս 110	148
Ռազոռ պլուս	149

Ռակ 1+2	149
Ռեգենտ	150
Ռեգենտ	150
Ռիպկորդ	150
Ռովիկուրտ	151
Սալոս	152
Սամբ	154
Սանի	154
Սանմայթ	155
Սարբան	155
Սաֆմայթ	156
Սենպաի	156
Սեյֆգոր	156
Սերատե	158
Սիրոկո	159
Սոնետ	161
Սոնմայն	161
Ստրիպ	161
Սուլթան	161
Սումի - ալֆա	162
Սումիտիոն	162
Սումիցիդին	165
Սունմիտե	167
Սուրելլ	167
Վալսամբա	167
Վալսարգիդ	167
Վալսարել	168
Վալսացիպեր	168
Վալսոատ	170
Վերտամեկտին	171

Վերտիմենկ	172
Վերտին	172
Վերտինմիկս	172
Վիլքլոր	173
Վիսմետրին	174
Տաբու	175
Տալաստար	177
Տալստար	178
Տալտրին	178
Տենպ	179
Տիտան	179
Տրիումֆ	180
Ցիմբուշ	183
Ցիպեր Մաքսի	185
Ցիպերկիլ	186
Ցիտկոր	186
Ուլտիմատում	188
Քլորին	188

Քլորպիրիֆոս Սամբա	189
Օբեռոն 240	189
Օմայթ	189
Օմայթ	190
Օրիգի	190
Օրտուս	190
Ֆաստակ	190
Ֆաստոկին	193
Ֆենդոնա	194
Ֆենիտրոգիահ	194
Ֆիտովերմ Մ	195
Ֆյուրի	196
Ֆոկուս	197
Ֆոսբան	197
Ֆոսբեցիդ	198
Ֆոստոքսին	200
Ֆորս	200
Ֆուֆանոն	200

Միջատասպան և սնկասպան պատրաստուկներ

Դելիգենտ	204
Էկսեն	204
Էվեստո Քվանտում	206
Կրուիզոն	206
Կրույզեր	207
Պրեստիժ	207
Սանչո	207
Սելեստ Տոպ	207

Մանրէակենսաբանական միջատասպան
պատրաստուկներ

Բիտօքսիբացիլին	208
Բովերին	208
Ինսեկտին	209
Լեպիդոցիդ	209
Վերտիցիլին	209
Ֆիտոլավին	210
Ֆիտոսպորին-Մ	211

Կլոր որդերի (նեմատոդների) դեմ օգտագործվող
պատրաստուկներ (նեմատիցիդներ)

Նեմակուր	219
Վիդանի	221
Վիդատ	222

Մկնանման կրծողների դեմ օգտագործվող
պատրաստուկներ (ռոդենտիցիդներ)

Բակտերոդենցիդ	223
Բրոդիֆակուժ	224
Գարանտեքս	225
Գլիֆտոր	226
Դուո ռատ	226
Էթիլֆենացին	228
Կիլեռ	228
Կլերատ	230
Շտորմ	230
Սորկիլ-Գ	231
Ցինկի ֆոսֆիդ	233

Սնկասպան պատրաստուկներ (ֆունգիցիդներ)

Ագաթ	234
Ազոգոլդ	235
Ալտո	235
Ալտո սուպեր 33 %	236
Ալտոն	236
Ակտիոլ	237
Ակրոբատ ՄՑ	237
Ակրոդին	238
Այրոն	238
Անտրակոլ	240
Ավալանժ	240
Ատենի Ս	241
Արցերիդ	242
Բամպեր Սուպեր	242
Բայլետոն	242
Բայլիֆոն	244
Բայկոր	246
Բայտոն	246
Բոտրան	247
Բորդոյան խառնուրդ	247
Բորդոյան խառնուրդ Max 20	249
Բորդոֆլուլ	251
Բրավո	254
Գաբբար	254
Գիտան ՄՑ 80	256
Գրեման	256
Գուգուրդ պլյուս	256
Դալանտ	257

Դալոպազ	257
Դելան	258
Դիմիկոլ	258
Դինիզոլ	258
Դինօքս	259
Դիտան Մ-45	261
Դոմարկ 10	261
Ջատո	261
Ջատո սթար 520	261
Էուպարեն Մ	262
Էֆֆեկտ	262
Իմպակսին	263
Իմպակտ	264
Ինֆինտո	264
Իտերալ	264
Խելալ	264
Խորիս ՄԿ	266
Խորուս	266
Ծծումբ աղացած	267
Ծծումբ կոլոիդ	267
Կաբրիո տոպ	268
Կադիլակ 80	269
Կաուրիտիլ	269
Կոլլիս	269
Կոլոսալ Պռո	270
Կոնսենտո 450	271
Կոսայդ 2000	271
Կորալ	273

Կորուս	274
Կվադրո	274
Կվադրիս 250	275
Կվոդրիսի	275
Կումուլուս ԴՖ	275
Կուպերվալ	276
Կուպրաֆոն	277
Կուպրոֆլո	278
Կուպրոֆլոքսան	279
Կուպրոքսատ	280
Կուրամեն	280
Կուրզատ	281
Հորիզոն	281
Մ -2	282
Մալլոն	283
Մալլոն Մ	283
Մակոզեր Մ 45	284
Մանգո	284
Մանկոցեր սուպեր	284
Մանկոֆիտ	284
Մեզա Մ 700	285
Մելոդի դու	285
Մելոդի կա	285
Մելոդի կոմպակտ	286
Մետաքսիլ	286
Միկալ	286
Նատիվո 75	286
Նեդրամ	287
Նիմրոդ	287

Շավիտ Ֆ	290
Պենոպագ	290
Պերգադո Cu	291
Պերֆեկտ Սուպեր	291
Պիննակլ	291
Պլնծարջասպ	292
Պլնծի օքսիքլորիդ	293
Պոլիխոմ	294
Պոլիլրամ ԴՖ	294
Պոլտիգլիա 20ՊԲ Մանիկա	295
Պուռազոլ	297
Պրաքսիս 70	298
Պրեսիուրի	298
Պրեկկուր 607	299
Պրեկկուր էներջի 840	299
Պրիմակոլ	300
Պրոպելլանտ	300
Պրոպիստոկ	301
Ռադիոն	301
Ռայոկ	302
Ռապիդ Գոլդ 450	303
Ռեկս դուո	303
Ռիդոմիլ գոլդ	304
Ռիդոմիլ Գոլդ պլուս	305
Ռիդոմիլ ՄՑ	305
Ռիդոմետ ՄՑ	305
Ռիդոմիլ պլուս	305
Ռոկս	306
Ռովալիս	306

Ռովրալ	307
Ռուբիզան	308
Սանռայս	308
Սարման Մ	308
Սիզնում	309
Սիդիզարդ	310
Սկաբ ստոպ	310
Սկալա 400	311
Սկոր	312
Սկորինո	312
Սկոֆեն	312
Ստրոբի	313
Ստրոբին	314
Սուլֆուր	315
Սումիլեկս	315
Սուպեր կուպեր	316
Սուպեր ռիդոլ	317
Սֆինքս էքստրա	317
Վալսազեր	318
Վալսալաքսիլ	318
Վալսատոն	318
Վեկտրա	320
Վերտիգոլդ	321
Վիզեր պլուս	322
Վիլմեֆոն	322
Վիլպենգոլ	323
Վիլպոկարբ	323
Վիլպրոներ	324
Վիօքսանիլ պլուս	324
Վիկտորի	325

Վիվանդո	325
Տակպաս	325
Տապսիմեն	326
Տասպա	327
Տատիկ	327
Տատտու	328
Տելդոր	328
Տերել Մ	328
Տիլին	328
Տիլտ	329
Տիլտ պրեմիում	330
Տիովիտ Ջետ 80	330
Տիտան	330
Տոպազ	332
Տոպին ՄԿ	333
Տոպին Մ	334
Տրիադա	334
Տրիֆ սթար	335
Տրիֆոն	336
Տուբարիդ	337
Ցի բլու 44	338
Ցիխոն բլու	339
Քուանտում ՄՋ	340
Օսսիբլոր 20 ֆլո	340
Օրդան	341
Օրիուս	342
Օրիուսուլ	343
Օքսիխոն	344
Ֆակոն	345
Ֆակոնիկ	346

Ֆանտիկ ֆ	347
Ֆավորիտ	347
Ֆենիքս	347
Ֆոլիկուր	348

Ֆոնդիկուր	348
Ֆորա	348
Ֆունգուրան	349

Սնկասպան ախտահանիչներ

Ատտիկ	350
Դիվիդենդ	352
Դիվերիդենտ սթար	352
Դիվիդենդ սթար 036	353
Դոսպել	354
Ինշուր պերֆորմ	354
Կոնիլ	355
Մաքսիմ	355
Մոնսերեն	355
Ռաքսիլ	355
Ռաքսիլ ուլտրա	355
Սերտիկոր	356
Վեքսիլ	356
Վիալ թրասթ	356

Մոլախտների դեմ օգտագործվող պատրաստուկներ (հերբիցիդներ)

2.4 - Դ ամինային աղ	357
Արկադե 880	358
Ագրոսան	358
Ագրոցիդ	359
Ալիրոքս	359
Ամինա	359
Ավադեկս ԲՎ	360
Արսենալ նոր	360
Ացենիտ	360

Բազագրան	360
Բազագրան Մ	361
Բալերինա	361
Բանվել	361
Բաստա	362
Բետանալ ԱՄ	363
Բետանալ էքսպերտ	363
Բյուկտրիլ Դ	363
Բոռա 5	364

Բուզոն	364
Բուտիզան 400	365
Բուտիզան Սթար	365
Գալաքսի	366
Գեզագարդ	367
Գեզատրին	367
Գլխուլ	368
Գլիֆոնատ	368
Գլիֆոս. Արմ	370
Գլիֆոս. Արմ	372
Գլիֆոսան	373
Գլիֆոսատո Սամբա	374
Գրանստար	374
Գրաունդ-բիո	374
Գրողիլ Մաքսի 375	375
Դեզորմոն	375
Դեմին	375
Դիալեն	376
Դիալեն սուպեր 460	376
Դիանատ	377
Դիկալ	378
Դիկամին - Դ	378
Դուալ Գոլդ	378
Զելլեկ-սուպեր	378
Զենկոր	379
Զենկոր 600	379
Զենորի	379
Զերո	380
Զինո	381
Էրադիկան 6 Ե	382

Իգրան	382
Իդեալ	383
Լագուրիտ	383
Լաստիկ էքսրա	384
Լենտագրան	385
Լեոն 36 ՋԼ	385
Լեոպարդ	385
Լինտուր 70 %	387
Լորդ	387
Կամբա Սուպեր	388
Կարիբու պլուս	388
Կլինի	388
Կորրիդա	389
Կվարց-սուպեր	389
Կրոս	389
Կրուզ	390
Հարնես	390
Մետեոր	390
Մետկոր	390
Մետրին	391
Միուրա	392
Մորտիրա	392
ՄՑՊԱ 28	392
Նամինի	392
Նոմինի Ջի	393
Նոմինո	393
Շոգուն	393
Պանդա	394
Պանտերա	394
Պարդներ	395

Պարտեն	395
Պիրամին	395
Պիրամին տուրբո	395
Պրիմ էքստրա	396
Պրոմետ	396
Պրոմետրին	397
Պրոպոնիտ	398
Պումա սուպեր 100	399
Պումա սուպեր 75	399
Ռաունդապ	399
Ռեգլոն	401
Ռոնիտ 6 Ե	401
Սեզմենտ	401
Սեկատոր	402
Սեմերոն	402
Ստարանե	402
Ստոկս	403
Ստոմպ	403
Վալսաբուզին	404
Վալսագարդ էքստրա	404
Վալսագլիֆ	404
Վալսամին	405
Վալսատոպ	405

Վիլզոֆոպ	405
Վիլոսատ	406
Վիպրոտրին	408
Վոյաժ	408
Տայգա	409
Տարգա սուպեր	410
Տիտան գրանդ	410
Տոպիկ	411
Տոպոգարդ	412
Տոտալ	412
Տոտրիլ	412
Տորնադո 500	412
Տրեֆլան	413
Ուրագան	413
Ուրագան ֆորտե	414
Քիմտարգ	415
Ֆենագոն	415
Ֆյուզիլադ սուպեր	416
Ֆրեսյորն	416
Ֆրոնտեր	417
Ֆրոնտեր օպտիմա	417
Ֆուրորե Սուպեր	417

ՑԱՆԿ

Միջատասպան-տզասպան պատրաստուկներ (ինսեկտոռակարիցիդներ)

Հ/Հ	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստու- կային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	(տ/բի 'տ/լ 'պ/բի 'պ/լ) դյուրմայ վոլումք վիստոռմտոլ	Սպասվող 'միտոլոնգ 'մտզիդոք դոլոնոմսվի	(միտոլոմժ դիսոմոլզիոմսո վսզիդոսիոմճո) իսմզսո 'ճոսոմ ճվճոիոլոմճվճ միոսիոմճո դվճմզի
N	1	2	3	4	5	6
1.	Ազդող, իսէ (400գ/լ) Դիսետոատ	Ցորեն, գարի, տարեկան	Հացահատիկի ճանձեր, տգրուկաթրոլո, լվիճներ, թրիպաներ	1	Սրսկուն վեզետոացիայի ընթացքուն	30(2)
		Կորեկ	Լվիճներ, մոծակիկներ	0.8		30(2)
		Հատիկա- ընդդոն մշակաբույսեր	Ընդակորների իդաթիթեռ, ոլոռի պտոլավեր, լվիճներ	0.7		30(2)
		Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Ականոդ ճանձ, ցեց, տերևային լվիճ, մլուկներ, ցիկարներ, լվիճներ, տգեր	0.7	Սրսկուն վեզետոացիայի ընթացքուն	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ազդրոր, <i>hwt</i> (400g/l) <i>Դիմետրուատ</i>	Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, լիճներ, խաչածաղկավորների լիկներ	0.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիզ, թաղիքատիզ, ալրավոր որդան	2		25(3)
		Սալորենի	Սալորենու դեղին տրոցող, լիճներ, տզեր, կեղծ վահանակներ, վահանակներ	1.9		40(1)
		Տանձենի	Տանձենու տրոցող, լիճներ, տզեր, տանձենու պտղի գալամակ	1.5-2		40(2)
		Հլածուկ, մանամեխ	Խաչածաղկավորների լիկներ	0.6	Ծիլերի սրկում	30(1)
		Բանջարեղեն (սերմնադաշտեր)	Լիճներ, թրիպաներ, մլուկներ, տզեր	0.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Առվույտ (սերմնադաշտեր)	Լիճներ, մլուկներ, առվույտի հաստոտիկ, տզեր	0.8		30(2)
		Ծխախոտ, մախորկա	Լիճներ, թրիպաներ	0.8		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ազրոթ, իւէ (400գ/լ) Դիմետուառ	Կամեփ	Լվիճներ, տերևալորներ	1.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
2.	Ազրոֆուս, իւէ (480 գ/լ) Քլորալիդիֆուս	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ, բվիկներ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5		25(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վահանակեր	2		40(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Ոչ հոտային մորելներ	0.5		20(1)
3.	Ազրոֆուս 5 Հ, Հ (50 գ/կգ) Քլորալիդիֆուս	Ձմերուկ, գազար, սոխ, սմբուկ, ճակնդեղ	Հողաբնակ վնասատուներ, բվիկներ, արջուկ, հացահատիկի զնայուկ բզեզ, մայիսյան բզեզ)	20-25	Տարածում ամբողջ տարածքում մինչև ցանքը կամ սածիլումը	-(1)
				10	Ջրում ցանքի կամ սածիլման ժամանակ շարժվելու	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ազդոճութ 5 Հ, Հ (50 գ/կգ) Քլորալիդիֆոս	Ջմերուկ, զազար, սոխ, սմբուկ, ճակնդեղ	Չղիկան բզեզներ, սոխի ճանճ	50-60	Տարածում ամ- բողջ տարածքում մինչև ցանքը	-(1)
		Աշնանացան ցորեն, զարի , վարսակ, հնդկացորեն	Հողաբնակ բվիկներ, հացահատիկի զնայուկ բզեզ	20-25	Տարածում ամբողջ տարածքում ցանքից առաջ	-(1)
		Բամբակ	Չղիկան բզեզներ	50-60		-(1)
			Բվիկներ, արջուկ, հացահատիկի զնայուկ բզեզ, մայիսյան բզեզ	20-25	Տարածում ամբողջ տարածքում ցանքից առաջ	-(1)
				15	Ցրուն ցանքի ժամանակ շարքերում	-(1)
			Չղիկան բզեզներ, սոխի ճանճ	50-60	Տարածում ամբողջ տարածքում ցանքից առաջ	-(1)
4.	Ազդոճութ Սուպեր, ԽԷ (500+50 գ/լ) Քլորալիդիֆոս+ ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակներ, վահանակներ, տզեր, լիճներ	1.5	Սրկուն վեզետացիայի ընթացքում	40(2)

N	1	2	3	4	5	6
5.	Ամփրալ, ԽԷ (100 գ/լ) Պիրիպոքսիֆեն	Խնձորենի, տանձենի	Կալիֆլորյան վահանակիր, պտղակերներ	0.5-0.8	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Բանջարեղեն՝ պաշտպան- ված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.2-0.3		3(2)
6.	Ադոնիս, ԽԷ (40 գ/լ) Ֆիպրոնիլ	Արտապայրեր, վայրի բուսական- ություն	Մորեխներ	0.1	Սրկուն թրթուրների գարգազման շրջանում	21(1)
7.	Կլեքամոր, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն	Լվիճներ, տգրուկաթրթուր, թրիպներ, Լվիկներ	0.2		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	0.4		-(4)
		Ճակնդեղ շաքարի (սերմա- դաշտեր)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	-(4)
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր, տերևակերներ	0.32		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ալեքսանդր, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Մոսկուն, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Խաչածաղ- կավոր մշակաբույսեր (սերմնա- դաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի բլիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ	0.16		25(3)
		Վարունգ, լոլիկ, ալպեղ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սախտակաթևիկ Լկիճներ, թրիպաներ	1.4 0.7		3(2)
		Ջմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բլիկներ	0.32	Մոսկուն գարնանը	20(1)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևավիկներ	0.5	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.38		25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32		25(3)
		Շամպինիոն- ներ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մլ/մ ²	Հողախաթնուրդի սրսկուն	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ալեքսանդր, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սարքավոր- ումներ Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ (բացի տգերից)	0.8 մ/մ²	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ²: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 1 օր հետո	-(1)
				1.6 մ/մ²	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ²	-(1)
				24 մ/տ	Սրսկում: Ծախսը մինչև 500 մ/տ հատիկին: Ար- գելվում է հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակով	-(1)
8.	Ալիտ, ԽԵ (570 գ/լ) Սալաթիոն	Ցորեն Լոլիկ բաց գրունտի	Լվիճներ, թրիպսներ	0.5- 1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
			Լվիճներ, տգեր	0.6- 1.2		21(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ավիոտ, իսէ (570 գ/լ) Մալաթիոն	Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, կաղամբի ձերմակաթիթեռ, կաղամբի ցեց, լվիճներ	0.6- 1.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	21(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ, տզեր	1		21(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակներ, տերևաղյուրներ, լվիճներ	1		21(2)
		Ղատարկ պահեստային տարածքներ	Խումբ վնասատուներ	0.8 մ/մ2		-(1)
9.	Ավիատին, իսէ (25 գ/լ) Տրիֆլումուրոն	Արտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորելներ	0.2-0.25	Գարնանը, ամռանը	25(2)
10.	Ավիակ, իսէ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, ցիկադներ, թրիպաներ, տզրուկաթրթուր	0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Գարի	Տզրուկաթրթուր	0.1		20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.36		30(2)
		Կանաչ ոլոռ, ոլոռ	Ոլոռի ընդակներ, ոլոռի պտղակներ, լվիճ	0.1		20(1)
		Առվայտ (սերմ- նաղաշտեր)	Երկարակնճիթներ, լվիճներ, մուկներ	0.2	Սրսկում կրկնա- կալման փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ալիակ, ԽԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Հածուկ	Հածուկի ծաղկակեր, խաչածաղկավորների լիկներ	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկություն- ների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.2 մ/մ ²	Սրկում: Ծախսը՝ 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 20 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրկում: Ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ ² :	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկություն- ների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրկում: Ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ ² :	-(-)

N	1 <i>Այսինքն, իսկ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին</i>	2 Սերմացու հատիկ	3 Պահեստի վնասատուներ	4 16 մլ/տ	5 Սրվում: Ծախսը՝ մինչև 500 մլ/տ, հատիկին: Արգելվում է հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակներով: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրվում- միջ 20 օր հետո	6 -(-)
		Սերմացու հատիկ	Պահեստի վնասատուներ	16 մլ/տ	Սրվում: Ծախսը՝ մինչև 500 մլ/տ, հատիկին: Արգելվում է հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակներով: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրվում- միջ 20 օր հետո	-(-)
		Ճակնոցեղ շաքարի և կերի	Ճակնոցեղի տերևային լիճ, ականոթ ճանճ	0.1	Սրվում վեգետացիայի ընթացքում	45(2)
		Ծխախոտ	Լիճներ	0.1		14(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ալիակ, իսէ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Արտավայրեր և վայրի բուսակա- նություն	Մորելներ ոչ հոտային, մորելներ հոտային (փոքրահասակ թթուրներ)	0.1	Սրկում թթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
			Մորելներ հոտային (մեծահասակ թթուրներ և հատուններ)	0.15		
11.	Ալֆա Ցիպի, իսէ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Ցորեն	Լիճներ, լիկներ, ցիկաներ, թիպաներ, տգրուկաթթուր	0.1-0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Տգրուկաթթուր	0.1-0.15		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.07-0.1		21(2)
		Առկույտ (սերմնա- րաշտեր)	Երկարակնճիթներ, լիճներ, մուկներ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
		Հաճուկ	Հաճուկի ծաղկակեր, խաչածաղկակորների լիկներ	0.1-0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	48(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Երկարակնճիթ, ականոռ ճանճ	0.2-0.3	Սրկում՝ ծիլերի երևալու ժամանակ	45(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ալֆա Ցիֆի, ԽԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Արտավայրեր և վայրի բուսական- ություն	Մորելներ	0.3	Սրկում թթուրների զարգացման շրջանում	-(1)
12.	Ալֆան, ԽԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, Լվիկներ, ցիկալներ, թրիպներ, սզուկաթթու	0.1-0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Տգուկաթթու	0.1-0.15		20(2)
		Կանաչ ոլոռ, ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր, Լվիճներ	0.1		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.07-0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	21(2)
		Առվայտ (ներմա- րաշտեր)	Երկարականձիթներ, Լվիճներ, մուկներ	0.2		-(1)
		Հաճուկ	Հաճուկի ծաղկակեր, խաչածաղկավորների Լվիկներ	0.1-0.15		48(2)
		Ճանդեղ շաքարի	Երկարականձիթ, ակամոռ ճանձ	0.2-0.3	Սրկում ծիլերի երևալու ժամանակ	45(1)
		Արտավայրեր և վայրի բուսական- ություն	Մորելներ	0.3	Սրկում թթուրների զարգացման շրջանում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
13.	Ակադին, ԽԷ (2գ/լ) Ավերտին N	Խնձորենի	Լվիճներ	3.6-7.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	2(2)
			Երկրաչափեր, խնձորենու պտղակեր	2.4-4.8		
		Կարտոֆիլ	Տգեր	1.2-2.4		
			Կոլորադյան բզեզ	0.8-1.2	1(2)	
14.	Ակաեւին, ԽԷ (500 գ/լ) Դիրինիֆու-մեթիլ	Կաղամբ	Կաղամբի և շաղգամի ճերմակաթիթեններ, կաղամբի բվիկ	2.4-3.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	2(2)
		Վարունգ, արպեղ, սմբուկ պաշտպանված գրունտ	Տգեր, Լվիճներ	2-4		
		Ցորեն	Թրիպսներ, Լվիճներ	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
			Վնասակար կրիայիկ	1.2		
		Ոլոռ	Ոլոռի Լվիճ	1		
		Վարունգ, լոլիկ, արպեղ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, ակամող ճանձ, Լվիճներ, թրիպսներ, մոծակիկներ, տգեր	3-5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
		Վարունգ, լոլիկ, արպեղ, սմբուկ բաց գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, Լվիճներ, թրիպսներ, տգեր	0.3-1.5		
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ակաբելին, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիմիդու-մեթիլ	Կադամբ	Բվիկներ, կադամբի ճերմակաթիթեռ, լվիկներ	0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևավիկներ	1		30(2)
		Դեղձենի	Վահանակեր, կեղծ վահանակեր	2		50(2)
		Բազմամյա խոտաբույսերի ներմնադաշտեր	Երկարակնձիթներ, առվույտի հաստուտիկ, Լվիճներ, մլուկներ, թրիպներ	1-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Քաղաքային կանաչ տարածքների դեկորատիվ բույսեր	Խուճբ վնասատուներ	0.5-1.5		20(4)
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր կաշտակմանված գրունտ		2.4-3.6		3(4)
		Շամպինիոններ (սուբստրատ)	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)
		Ղառարկ պահեստներ և հացահատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սար- քաղիւրումներ	Պահեստային վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սարկանց մուտք և պահեստների բերմունք սրսկումից 1 օր հետո	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
15.	Ակտարա, ՋՂՀ (250 գ/կգ), Տիամետոքսամ	Ցորեն Գարի Ոլոռ, կանաչ ոլոռ Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Տգրուկաթուր, փնասկար կրիայիկ Տգրուկաթուր Ոլոռի լիժ, ոլոռի ընդակեր Լիժներ	0.07 0.1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1) 15(1) 3(2)
16.	Ակտելիկ, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիմիֆու-մեթիլ	Ցորեն Ոլոռ Վարունգ, լոլիկ, աղվեղ պաշտպանված գրունտ Կարտոֆիլ Վարունգ, լոլիկ, աղվեղ, սմբուկ բաց գրունտ Կարտոֆ Գազար Դեղձենի	Թիչպաներ, լիժներ Ոլոռի լիժ Ջեղմատնային սպիտակաթիկ, ակամող ճանձ, լիժներ, թրիպներ, նոճակիկներ, տգեր Կոլորադյան բզեզ Ջեղմատնային սպիտակաթիկ, լիժներ, թրիպներ, տգեր Կարտոֆի բլիկ, ճերմակաթիթեռ, լիկներ Գազարի ճանձ, տերևալիկներ Վահանակեր, կեղծ վահանակեր	1 3 1.5 1.5 0.5 1 2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1) 25(1) 3(2) 20(2) 20(2) 20(2) 30(2) 50(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ակտեղիկ, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիմիդու-մեթիլ	Բազմամյա խոտաբույսեր (սերմա- դաշտեր)	Երկարակնճիթներ, հաստաղիկ, լկիճներ, մլուկներ, թրիպաներ	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Առվույտ կերի	Երկարակնճիթներ, մլուկ, բլիկներ	1		20(2)
		Ծխախոտ	Լկիճներ	1.2		20(2)
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր՝ բաց գույն	Խումբ վնասատուներ	1		20(4)
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր պաշտպանված գրունտ	Խումբ վնասատուներ	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(4)
		Շամպինիոններ (սուբստրատ)	Սնկաճանճեր և մոծակիկներ	0.5 մլ/մ ²	Հողախառնուրդի սրկում	25(2)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն- ների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մլ/մ ²	Սրկում: Ծախսը՝ մինչև 20 մլ/մ ² , հատիկին: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 1 օր հետո	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Ակտելիկ, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիմիդու-մեթիլ	Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկա-պահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.8 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ 200 մլ/մ ²	-(-)
		Պարենային սերմացու և կերի հատիկ		16 մլ/տ	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 500 մլ/տ հատիկին: Հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակների համար պատրաստուկի մնացորդները ԱԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	-(-)
17.	Անալիզ, ՄԿԿ (100 գ/լ) Քլորանտրա-միլիպրոլ	Խաղողի վազ	Խումբ վնասատուներ	0.2-0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Պտղատու ծառա-տեսակներ		0.2-0.4		30(2)
		Կարտոֆիլ		0.2-0.4		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
18.	Անթիո, ԽԷ (250 գ/լ) Ֆորմուտին	Ճակնդեղ շաքարի և մեղանի	Տերևային լվիճ, ակամող ճանճ, մլուկներ, ցիկարներ, տզեր	1.2-1.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կաղամբ	Լվիճներ	0.8-1		30(2)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիզ, թաղիքատիզ այրավոր ոռոգան	2		30(2)
		Սալորենի	Սալորենու դեղին տրոցող, Լվիճներ, կեղծ վահանակրեր, վահանակրեր, տզեր	2		30(2)
		Բալենի	Բալենու ճանճ, Լվիճ, լորձնոտ տրոցող	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Տանձենի	Տանձենու տրոցող, տանձենու պտղի գալսմակ, տզեր	1.5-2		30(2)
19.	Անոմետրին, ԽԷ (250 գ/լ) Պերմետրին	Վարդ եթերայուղային	Լվիճներ	1.5		20(2)
		Գարի	Լվիճներ, տգրուկաթթուր	0.3-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Տորեն	Լվիճներ, թրիպաներ, մլուկներ	0.5		20(1)
		Կարտոֆիլ	Արորայան բզեզ, կարտոֆիլի ցեց	0.2		20(2)

N	1 Անունը, ԽԿ (250 գ/լ) Պերմեություն	2 Բալենի	3 Բալենու ճանճ	4	5 Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	6 15(1) 20(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, լվիճներ, տերևալորներ, տերևակեր միջատներ	0.5 1-2		
		Լոլիկ, ալոպեո	Հողաբնակ բվիկներ	0.15-0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, գարնանը, սաճիլունի հետ	-(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.7-1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանճ, կաղամբի բվիկ, ցեցեր, ճերմակաթիթեռ	0.5	Սրկում գարնանը, վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
20.	Ապուլո, ԽԿ (500գ/լ) Կլոֆենադիլին	Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիզ	0.36	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	60(2)
		Խնձորենի	Տգեր	0.6		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
21.	Աստուա, ԽԷ (100 գ/լ) Պիրիպոքսիֆեն	Խնձորենի	Կալիֆորնյան վահանակիր	0.5-0.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(1)
		Վարունգ և լուխ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.2-0.3		3(1)
22.	Աղանտիս, ԽԷ (500+50 գ/լ) Քլորպիրիֆոս +ցիպերմետրին	Խնձորենի	Վահանակրեր, պտղակերներ, ցեցեր, տզեր, լիճներ	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Ծխախոտ	Լիճներ, թրիպաներ	1.5-1.7		25(2)
23.	Աղետիկ, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիպոքս-մեթիլ	Տորեն	Լիճներ, թրիպաներ	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		20(2)
		Ծխախոտ	Լիճներ	1.5		20(4)
		Լոլիկ, արպեր, վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային պիտակաթևիկ, ականոռ ճանձ, տզեր, լիճներ, թրիպաներ	3-5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
		Լոլիկ, արպեր, վարունգ՝ բաց գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, տզեր, լիճներ, թրիպաներ	0.5-1.5		20(2)
		Կաղամբ	Բվիկներ, ցեցեր, կաղամբի ճերմակաթիթեռ	0.5		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ատլետիկ, խԷ (500 գ/լ) Պիրիմիֆու-մեթիլ	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղավեր, խաղողի որդան	0.5-2.5	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Դեղձենի	Վահանակներ, կեղծ վահանակիր	2		50(2)
		Բալենի	Բալենու ճանճ	2		15(1)
		Ցորեն	Տգրուկաթրթուր, վնասակար կրիայիկ	0.07	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
24.	Ակտարան, ՋԴՀ (250 գ/կգ), Տիամետոքսամ	Գարի	Տգրուկաթրթուր	0.07		30(1)
		Ոլոռ, կանաչ ոլոռ	Ոլոռի լվիճ, ոլոռի ընդավեր	0.1		15(1)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ	0.1	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1)
		Ցորեն	Լվիճներ, տգրուկաթրթուր, թրիպաներ, Լվիճներ	0.2		20(2)
25.	Ատրին, խԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղավեր	0.4	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Խնձորենի	Պտղակերներ, լվիճներ	0.3-0.4		25(3)
		Առվույտ (սերմա- դաշտեր)	Առվույտի տերևային երկարականձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24-0.3		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.16-0.2	Մրկում վեգետացիայի ընթաց-քում, երբ թրթուրների 25%-ը անցում են բաց կյանքի	25(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Աղբիւն, խէ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ձմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաքնակ բլիկներ	0.35-0.4	Սրկում գարանանը	20(1)
26.	Արգիտ, խէ (570 գ/լ) Դրոպաբազիտ	Խաղողի վազ Խնձորենի Շաքարի ձակնդել	Ոստայնատիզ Տգեր Տգեր	1.5 1.5-3 1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	60(2) 45(2) 45(1)
27.	Աղբ, խէ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Խաղողի վազ Խնձորենի Ցորեն	Խաղողի ողկուղակներ Խնձորենու պտղակներ Լիճներ, հացահատիկի մլուկ, տզրուկաթթուր, թրիպսներ, Լվիկներ	0.26-0.38 0.16-0.32 0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3) 25(3) 20(2)
		Եգիպտացորեն Կաղամբ Գազար	Բամբակենու կնճուղակներ Կաղամբի ցեց, ճերմակաթիթեռ Գազարի ճանձ, տերևալվիկներ	0.32 0.16 0.35	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2) 25(3) 20(2)
		Վարունգ, լոլիկ, ադալեղ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթեկկ	1.2-1.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Աղտո, խէ (250 գ/լ) Ցիպերներդին	Վարունգ, լուխ, պղպեղ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, թրիպաներ	0.64-0.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1-0.16		20(2)
		Ջմերուկ, սեխ, լուխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.24-0.32	Սրկում գարնանը	20(1)
		Շամպինիոններ	Սնկաճանճեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ²	Հողախառնուրդի սրկում	25(2)
		Առվայտ	Առվայտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում են բաց կյանքի	20(2)
		Գյուղատնտեսական հողատեսքեր, վայրի բուսականություն	Մորելներ, ծղրիղներ	0.1-0.15	Թրթուրների գարգազման շրջանում	20(1)
		Անտառ՝ լայնատերև և փշատերև ծառատեսակներ	Տերևակեր վնասատուներ	0.5	Սրկում ավիացիայի միջոցով: վնասատուի ի հայտ գալու ժամանակ (մայիս-հունիս)	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	<i>Արգո, իւէ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին</i>	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնար- կությունների սարքա- վորումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.8 մ/մ ²	Մոսկուն: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 1 օր հետո	1(1)
28.	Արիֆո, իւէ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզավեր	0.38-0.4	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32-0.4		25(3)
		Ցորեն	Լվիճներ, հացահատիկի մուկ, տզրուկաթրուր, թրիպաներ, Լվիկներ	0.2		20(2)
		Եգիպտա- ցորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.16		25(3)
		Գազար	Գազարի ձանձ, տերևավիկներ	0.5		20(2)

N	1 Արհիվ, իսկ (250 գ/լ) Ցիպերներին	2	3	4	5	6
	Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ, պաշտպանված գլուխ	Ջերմություն, սեխ, լոլիկ	Ջերմամանյան սպիտակաթուկ Լվիչներ, թրիպներ Հողաբնակ բլիկներ	1.4 0.7 0.32-0.35	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում Սրկուն գարնանը	3(2) 3(2) 20(1)
	Շամպինիոններ	Սնկաճանճեր և մոծակիկներ	Սնկաճանճեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Հողախառնուրդի սրկուն	25(2)
	Առվայտ	Առվայտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	Առվայտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24-0.26	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում են բաց կյանքի	20(2)
	Գյուղատնտե- սական հողա- տեսքեր, վայրի բուսական- մուրթուն	Մորեխներ, ծղիլներ	Մորեխներ, ծղիլներ	0.15	Թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
	Անտառ, լայնատերև և կշատերև ծառա- տեսակներ	Տերևակեր վնասատուներ	Տերևակեր վնասատուներ	0.5	Սրկուն ավիացիայի միջոցով: վնասատուի ի հայտ գալու պահից, մայիս- հունիս	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Արիթմետիկ (250 գ/լ) Ցիտոկոմետրիկ	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեղնարկու- թյունների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տգելից)	0.8 մ/մ ²	Մոկուս: Բանվորական հեղուկի ծախսը մինչև 200 մ/մ ² : Մարկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 1 օր հետո	1(1)
29.	Արմատա, խե- (18 գ/լ) Արամեկտին	Խաղողի վազ խնձորենի, տանձենի Կաղամբ Կարտոֆիլ Վարունգ Կաշտականված գրունտ Լոլիկ Վարդ Կաշտականված գրունտ	Ոստայնատիգ Տգեր, ցեցեր Կաղամբի ցեց Կոլորադյան բզեզ Ոստայնատիգ, թրիպաներ Տգեր Ոստայնատիգ	0.6-1.2 0.75-1.5 0.6-1.2 1-1.2 0.6-1.2 1	Մոկուս վեգետացիայի ընթացքում Մոկուս վեգետացիայի ընթացքում Մոկուս վեգետացիայի ընթացքում	20(4) 14(3) 5(3) 10(4) 15(3) 15(3) 15(3)
30.	Արվիմեն, խե- (18 գ/լ) Արամեկտին	Վարդ Կաշտականված գրունտ Ծաղկամանային մշակաբույսեր (կաշտականված)	Ոստայնատիգ Ոստայնատիգ	1 0.5	Մոկուս վեգետացիայի ընթացքում	3(3)

N	1	2	3	4	5	6
31.	Կորիվո, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, հացահատիկի մյուկ, տգրուկաթթուր, լվիկներ, թրիպներ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնճուղակներ	0.32		20(2)
		Հակնդեղ շաքարի	Հողաքնակ բվիկներ	0.4		-(4)
		Հակնդեղ շաքարի (սերմ- նաղաշտեր)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		-(4)
		Սոյա	Սոյայի պտղակներ, տերևակներ	0.32	Սրկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24		20(2)
		Խաչածառ- կակոր մշակաբույսեր (սերմնա- ղաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակներ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, բվիկ, ճերմակաթիթեռ	0.16		25(3)

N	1 <i>Արդիվ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին</i>	2	3	4		5	6
				1.4			
	Վարունգ, լուիկ, աղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջմերուկ, սեխ, լուիկ	Ջեմատմային սպիտակաթևիկ Լվիճներ, թրիպսներ	0.7		Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
			Հողաբնակ բվիկներ	0.32		Սրկուն գարնանը	20(1)
	Գազար		Գազարի ճանձ, տերևավիկներ	0.5		Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
	Խաղողի վազ		Խաղողի ողկուղակեր	0.38			25(3)
	Խնձորենի		Խնձորենու պտղակեր	0.32			25(3)
	Շամպինիոններ		Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մլ/մ ²		Հողախառնուրդի սրկուն	25(2)
	Անտառ՝ լայնատերև ծառատ- եսակներ		Տերևակեր վնասատուներ	0.5		Սրկուն գարնանը ավիացիայի միջոցով	20(1)
	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սարքավոր- ումներ		Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.8 մլ/մ ²		Սրկուն: Ծախսը մինչև 200 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 1 օր հետո	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Արդիվ, <i>իւլ</i> (250 գ/լ) <i>Ցիպերմետրին</i>	Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկապահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ (բացի տգերից)	1.6 մլ/մ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 200 մլ/մ²	-(1)
		Հացահատիկի և ընդավոր մշակաբույսերի սերմեր	Պահեստի վնասատուներ (բացի տգերից)	24 մլ/տ	Սրկում: Ծախսը մինչև 500 մլ/տ, հատիկին: Արգելվում է հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակներով	-(1)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորելներ	0.1-0.15	Սրկում թթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
32.	Բագուրին, Հ (100 գ/կգ) Դիագինոն	Ցորեն	Հացահատիկի գնայուկ բեգ	25	Հողը մտցնել սերմերի հետ	-(1)
		Գարի	Լարաթթուրներ	70		-(1)
		Եգիպտացորեն	Լարաթթուրներ	25		-(1)

N	1 Բազուդին, Հ (100 գ/կգ) Դիագինոն	2		3	4	5	6
		Ճակնդեղ շաքարի	Կադամբ				
33.	Բազուդին, ՋԷ (600գ/լ) Դիագինոն	Սոխ	Գունգեղ, շաղգամ	Կադամբի ճանճ	40-50	Մտցնել հողի մակերեսային շերտ	-(1)
					20	Մտցնել հողի մակերեսային շերտ	30(1)
					25	Գանգակաձային ծվարոման շրջանում	30(1)
				Սոխի ճանճ	25	Հող մտցնել տնկման կամ սնուցման հետ: Արգելվում է կանաչ սոխի մշակումը	-(1)
		Առկույտ (սերմնա- դաշտեր)		Երկարակնճիթներ, մուկներ, գալամակներ	40-50	Ցրել հողի մակերեսին վերաճի շրջանում	-(1)
33.	Բազուդին, ՋԷ (600գ/լ) Դիագինոն	Ցորեն		Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	1.8	Ծիլերի սրսկում	-(1)
		Գարի		Հացահատիկի ճանճեր, լվիճներ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի		Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ	2		20(2)

N	1 Բազուդին, ՋԷ (600գ/լ) Դիագինոն	2	3	4	5	6
	Հակմերի շաքարի	Արևելյան գույավոր երկարակնձիթ	2	20(2)	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Տերևային լվիճ, լվիկներ	0.8			
	Ծխախոտ	Հողաբնակ բվիկներ	1.5	20(2)	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
	Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ	1	30(1)		30(1)
	Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնձիթներ, մուկներ, բվիկներ, հրաթիթեռներ, լվիճներ	1.5	-(2)		-(2)
	Վարդ Եթերայուղային	Լվիճներ, ցիկադներ, տզեր	1.5	20(2)		20(2)
	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սար- քակողումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.5 մլ/մ ²	Արսկում: Ծախսը մինչև 50մլ/մ ² : Սարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 20 օր հետո	-(1)	-(1)
	Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկություն- ների և հատիկապա- հեստների շրջակա տարածք		1 մլ/մ ²	Արսկում: Ծախսը մինչև 200 մլ/մ ²	-(1)	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
34.	Բազուդինիկ, ԽԷ (600գ/լ) Դիագինոն	Ցորեն	Հացահատիկի գնալուկ բզեզ	1.5-1.8	Ծիլերի սրսկում	- (1)
		Գարի	Հացահատիկի ձանձեր	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
			Լվիճներ	0.5		
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ	1.8-2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Արևելյան գոլավոր երկարակնձիթ	1.5-2		20(2)
			Տերևային Լվիճ, Լվիկներ	0.8		20(2)
		Ծխախոտ	Հողաբնակ բվիկներ	1-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, կաղամբի և շաղգամի ձերմակաթիթեռ	1		30(1)
35.	Բազուլտրա, ԽԷ (630 գ/լ) Դիագինոն	Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնձիթներ, մուկներ, բվիկներ, հրաթիթեռներ, Լվիճներ	2-2.5		- (2)
		Վարդ եթերայուղային	Լվիճներ, ցիկադներ, տզեր	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	- (2)
		Ցորեն	Հացահատիկի գնալուկ բզեզ	1.8		- (1)

N	1	2	3	4	5	6	
	Բազուլտրա, իսէ (630 գ/լ) Դիագինոն	Գարի	Հացահատիկի ձամներ, լվիճներ	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)	
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ	2		20(2)	
			Արևելյան գոլավոր երկարակնճիթ				
			Տերևային լվիճ, լվիկներ	0.8			
		Ծխախոտ	Հողաբնակ բվիկներ	1.5			
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ	1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)	
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ, մլուկներ, բվիկներ, հրաթիթեռ, լվիճներ	2.5		- (2)	
		Վարդ եթերայուղային	Լվիճներ, ցիկադներ, տզեր	1.5		20(2)	
			Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.5 մ/մ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50մ/մ²: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 20 օր հետո	- (1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բազուկտրա, ԽԷ (630 գ/լ) Դիագինոն	Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկա-պահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	1 մ/մ ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 200մլ/ մ ²	-(1)
36.	Բանգայ 4, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորալիդիֆոս	Ճակնոել շաքարի	Ճակնոելի տվյալական երկարակնճիթ, բվիկներ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Լվիկ	1.5		
			Լվիճ	0.8		
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վահանակրեր	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Դեղձենի	Կեղծ վահանակիր	2		60(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Բանձայ 4, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորալիդիֆոս	Հմուլ	Ոստայնատիզ, Լվիճ	3	Սրսկում ծլման փուլում	30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմոնուս)	1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Արտավայրեր, վայրի բուսականություն	Ոչ հոտային մորեխներ	0.5		20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզավեր	1.2-1.8	Սրսկում ծլման փուլում	60(1)
37.	Բելտ, ԽԿ (480 գ/լ) Ֆլուբեն- դիամիդ	Լոլիկ, տաքեղեղ, բադրիջան, վարունգ, ձմերուկ, սեխ, կաղամբ	Ցեցեր, բլիկներ, կնգուղակներ, ճերմակաթիթեռ	0.5-1.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
38.	Բի-58 նոր, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Ցորեն, գարի, տարեկան	Հացահատիկի ճանճեր, տգրուկաթրթուր, Լվիճներ, թրիպսներ	1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Բի-58 նոր, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Կորեկ	Լվիճներ, մոծակիկներ	0.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Հատիկա- ընդերեն մշակաբույսեր	Ընդակորների հրաթիթեռ, ոլոռի պտղակեր, Լվիճներ	0.7		30(2)
		Ճակնդեղ շաքարի, սեղամի, կերի	Ականող ճանձ, ցեց, տերևային Լվիճ, մուկներ, ցիկադներ, Լվիճներ, տգեր	0.7		30(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, Լվիճներ, խաչածաղկավորների Լվիճներ	0.8		30(1)
		Խաղաղի վազ	Այգու ոստայնատիզ, թաղիթատիզ, ալրակոր որդան	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Սալորենի	Սալորենու դեղին տղոցող, Լվիճներ, տգեր, կեղծ վահանակեր, վահանակեր	1.9		40(1)
		Տանձենի	Տանձենու տղոցող, Լվիճներ, տգեր, տանձենու պտղի գալամյակ	1.5-2		40(2)
		Հլածուկ, մանամեխ	Խաչածաղկավորների Լվիճներ	0.6		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բի-58 նոր, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Բանջարեղեն (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, թրիպներ, մլուկներ, տզեր	0.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	- (2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, մլուկներ, առվույտի հաստուտիկ, տզեր	0.8		- (2)
		Ծխախոտ, մախրակա	Լվիճներ, թրիպներ	0.8		30(2)
		Կանեփ	Լվիճներ, տերևաղլորներ	1.4		30(1)
39.	Բի գրն, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Ցորեն	Տգրուկաթթուր, հացահատիկի ճամձեր, թրիպներ	0.8-1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի	Հացահատիկի ճամձեր, Լվիճներ	0.8-1		30(2)
		Կարտոֆիլ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ	2.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	- (2)
		Առվույտ	Կարտոֆիլի ցեց	1.4-1.9		- (2)
			Մլուկներ, Լվիճներ, առվույտի հաստուտիկ, տիզ	0.5-0.9		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Բի գրն, իւէ (400 գ/լ) Դիմետրատ	Խնձորենի, տանձենի	Կեծժ վահանակներ, լվիճներ, տզեր, վահանակներ, տերևալուրներ, պտղավերներ	1.1-1.9	Մրկում մինչև ծաղկելը և ծաղկելուց հետո	40(2)
		Սալորենի	Սրցողներ, լվիճներ, տզեր	1.1-1.9	Մրկում ծաղկումից հետո	40(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցեց, լվիճներ, տզեր	0.5-1	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, լվիճներ	0.6-1		30(1)
		Խաղողի վազ	Տզեր, որդաններ, տերևալուրներ	1.1-2.8		20(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպաներ	0.8-0.9	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Մորենի	Տզեր, լվիճներ	0.6-1.1		30(2)
		Հաղարջենի	Տերևալուրներ, լվիճներ	1.1-1.5		30(2)
		Երկարաթել վուշ	Տերևավերներ, թրիպաներ	0.5-0.9	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Թթենի	Տզեր	2-3		30(2)
		Բանջարա- նոցային մշակաբույսեր	Լվիճներ, թրիպաներ, տզեր	0.5-0.9		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
40.	Բիսուաներ, խե (400 գ/լ) Դիմետուատ	Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, մյուկներ, առվույտի հաստուտիկ	0.8-0.9	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	- (2)
	Տղեն, գալի		Հացահատիկի ճանճեր, Լվիճներ, թրիպաներ	1-1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
	Վարսակ		Լվիճներ, հացահատիկի ճանճեր	0.8-1		30(2)
	Խնձորենի, տամենի		Սիլոցողներ, Լվիճներ, տզեր, վահանակներ, տերևալողոններ	1.5-2		40(2)
	Սալորենի		Սիլոցողներ, Լվիճներ, տզեր, վահանակներ	1.5-1.9	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
	Խաղաղի վազ		Տզեր, որդաններ	1.5-2		25(2)
	Կարտոֆիլ (սերմնադաշտեր)		Լվիճներ	1.9-2		- (2)
	Ճակնոեղ		Ականոտ ճանճ, ցեց, Լվիճ- ներ, տզեր, ցիկադաներ	0.7-0.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
	Ծխախոտ		Լվիճներ, թրիպաներ	0.8-1		30(2)
	Բանջարանո- ցային նշակաբույսեր		Լվիճներ, թրիպաներ, տզեր	0.7-0.9		30(2)
	Հատիկա- րնուեղեն նշակաբույսեր		Ընդավորների հրաթիթեր, ոլոռի պտղակներ, Լվիճներ	0.5-0.9		30(2)
41.	Բուկ, խե (50 գ/լ) Լյուֆենուրոն	Խնձորենի, տամենի, սերկիլենի	Պտղակներ, տերևալողոններ, երկարակնճիթներ	1-1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	28(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Բլուկ, իսկ (50 գ/լ) կուֆենուրոն	Սալորենի	Սալորենու պտղակներ	1-1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	28(3)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ, բամբակենու կնգուտակներ	0.5-0.7		25(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.3-0.5		35(1)
		Քաղցր եգիպտացորեն	Եգիպտացորենի ցեց, բամբակենու կնգուտակներ	1		35(1)
	42. Բորեյ, իսկ (141+106 գ/լ) Տիամետոքսամ+ յամբրա ցիհալուտրին	Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.15	Սրկում թրթուր- ների զարգացման շրջանում	-(-)
		Ցորեն	Հացահատիկի գնալուկ բզեզ	0.2-0.3	Սրկում ծլման սկզբում	40(1)
		Գալի	Վնասակար կրիայիկ, հացահատիկի բզեզներ, հացահատիկի լիճներ, հացահատիկի թրիպս, լիկներ	0.1-0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
			Հացահատիկի լիճներ, հացահատիկի ճանճեր, տզրուկաթթուր	0.2		40(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բողեյ, ՆԿ (141+106 գ/լ) Տիամետոքամ+ յամբդա ցիհալոտոլին	Վարսակ	Տգրուկաթուր	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի լվիճ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, բվիկ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ոլոր	Ոլորի լվիճ, ընդակեր, սերմաբզեզ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(2)
		Խնձորենի, տանձենի, սերկիլենի	Պտղակերներ, տերևաղորներ, երկարակնճիթներ	1-1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	28(3)
43.	Բոքս, խե (50 գ/լ) կուֆենուրոն	Սալորենի	Սալորենու պտղակեր	1-1.2		28(3)
		Լոլիկ	Կոլորայան բզեզ, բամբակենու կնգուղակեր	0.5-0.7		25(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորայան բզեզ	0.3-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	35(1)
		Քաղցր եգիպտացորեն	Եգիպտացորենի ցեց, բամբակենու կնգուղակեր	1		35(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բոքս, իւէ (50 գ/լ) կուֆեմուրոն	Արտավայրեր, վայրի բուսական- նույթուն	Մորեխներ	0.15	Մոսկուն: Թրթուրների զարգացման շիջանուն	-(-)
44.	Բրեյկ, ՄԿԿ (100 գ/լ) կամբրա- ցիալուտիին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, թրիպս	0.1	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
			Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.07		20(2)
		Գարի	Հացահատիկի ճանճեր, լվիճներ, թրիպսներ, ցողունային տրոցոլներ, ցիկադներ, տզրուկաթրթուր	0.07-0.1	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Եգիպտացորենի թիթեռնիկ	0.07-0.1	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.05-0.07	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Բրեյկ, ՄԿԿ (100 գ/լ) Լյամբրա- ցի հալոտորին	Կաղամբ	Կաղամբի բլիկ, ձերմակաթիթեռ, ցեց, խաչածաղկավորների լիկներ	0.05	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Լոլիկ բաց գրունտ	Կոլորադյան բզեզ	0.05	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի փիկներ, երկարակնճիթներ, փիճներ	0.07	Մոսկուն սածիլելու ընթացքում	20(1)
		Առվույտ	Մլուկներ, փիճներ, երկարակնճիթներ, տերևափիկներ, առվույտի հաստոտիկ	0.07	Մոսկուն սածիլելու ընթացքում	30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակներ, տգեր	0.16-0.24	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Բրելլ, ՄԿԿ (100 գ/լ) կամբրա- ցիալուորդին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևադուրներ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.05	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ղատարկ պահեստներ և հացահատիկ վերամշակող ձեռնարկություն- ների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.05-0.07	Մինչև պահեստների բեռնումը	3(1)
45.	Բուլբուլ, ԽԷ (25 գ/լ) Բետացիֆլուտրին	Տորեն զարնանացան և աշնանացան	Լկիճներ, վնասակար կրայիկ, հացահատիկի բզեզներ	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Գարի զարնանացան և աշնանացան	Տգրուկաթթուր	0.25		20(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բլիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.3		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բուլդոզ, խէ (25 գ/լ) Բետոնաֆլուտորին	Ոլոռ, կանաչ ոլոռ	Ոլոռի պտղակեր, ոլոռի ընդակեր	0.5	Սրկուն ծաղկման սկզբում	20(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.5	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Արտոսավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորելեններ	0.5		15(1)
46.	Գերուր, Ջկխ (240 գ/լ) Դիֆլուբենգուրոն	Խնձորենի	Պտղակերներ	1	Սրկուն ձվադր- ման շրջանում	30(2)
		Արտոսավայրեր	Մորելեններ	0.05	Սրկուն զանգվածային ձվադրման շրջանում	-(1)
		Կաղամբ	Բվիկ	0.15	Սրկուն ձվադր- ման շրջանում	30(1)
47.	Գի-Մայթ, խէ (570 գ/լ) Պրոպարգիտ	Խաղողի վազ	Տգեր	1.2-1.8	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	60(2)
		Խնձորենի	Տգեր	1.5-3		45(2)
		Ագնականորի (մայրուտ)	Տգեր	1.5-2		-(2)
		Հաղարջենի (մայրուտ)	Տգեր	1.2-1.6	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
		Տխլենի	Տգեր	2.2-4.3		60(2)
		Շաքարի ձակնդել	Տգեր	1		45(1)
		Բալենի	Տգեր	0.9-1.2	Սրկուն բերքահավաքից հետո	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
48.	Գիագինոն, ՋԷ (600 գ/լ) Դիագինոն	Ցորեն Գարի	Տգրուկաթթուր	1.5-1.8	Մրակել ծիւերը Մրակում վեգետացիայի ընթացքում	-(1) 30(1)
			Հացահատիկի ճանճեր	1.5		
			Լվիճներ	0.5		
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ, վահանակիր	1.8-2		20(2)
			Արևելյան գուլակիր երկարակնճիթ	1.5-2		
			Տերևային ևլիճ, բվիկներ	0.8		
		Ծխախոտ	Հողաբնակ բվիկներ	1-1.5	Մրակում վեգետացիայի ընթացքում	20(2) 20(2)
			Երկարակնճիթներ, լվիճներ, բվիկներ, նարգագետնային թի- թեռնկնիկ, հաստուտիկ	2-2.5		
			Ճերմակաթիթեռ, բվիկներ	1		
		Կաղամբ	Կանեփի ևլիկ	1.7	Մրակել ծիւերը	-(1) -(1)
		Կանեփ	Կաղնու կանաչ ստերևալոր	0.83		
		Կաղնի				

N	1	2	3	4	5	6
	Գիագիւնոն, ԶԷ (600 գ/լ) Դիագիւնոն	Խնձորենի	Խնձորենու ծառկակեր	1	Սրսկել վաղ գարնանը	20(1)
		Ցորենի դատարկ պահեստներ, հատիկ վերա- նշակող ձեռնար- կությունների սարքավորում	Խումբ վնասատուներ	0.5 մլ/մ ²	Ծախսը՝ մինչև 50 մլ/մ ³ ցորենի պահեստա- վորումը միայն 2 օր հետո	-(-)
		Հատիկի վերանշակման ձեռնարկու- թյունների տարածքներ և ամբարներ		1 մլ/մ ²	Ծախսը՝ մինչև 200 մլ/մ ²	-(-)
49.	Գիամեկտին, ԽԷ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Ծաղկային բույսեր բաց և պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիգ, կալիֆոռնիական ծաղկային թրիպս	1-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում 7 օր ընդմիջումներով	3(3)
		Պաշտպանված գրունտի սենյակային բույսեր	Ոստայնատիգ, կալիֆոռնիական ծաղկային թրիպս	0.5		3(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Գիամենկտին, ԽԷ (18 գ/լ) Աբամենկտին	Լոլիկ	Ուտայնատզեր, ակամոդ ճանձեր	1-1.5	վեգետացիայի ընթացքում 7 օր ընթիջումներով	7(3)
		Կարտոֆիլ		1-1.5		7(3)
		Խնձորենի		1-1.5		15(3)
		50.	Գիվալերատ, ԽԷ (200 գ/լ) Ֆենվալերատ	Ցորեն, գարի լվիճներ	0.2-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում
	Խնձորենի, տանձենի	Պտղակերներ, տերևալորներ. լվիճներ	1	30(2)		
	Սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.5	-(1)		
	Առվույտ կերի	Երկարակնձիթներ, լվիճներ, մլուկներ, բվիկներ	0.5	20(2)		
51.	Գրանդ Ղ, ԽԷ (500+50գ/լ) Քլորալիդիֆոս +ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, վահանակեր, տզեր, լվիճներ	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
52.	Ղալֆու, ԽԷ (500 գ/լ) Մալաթիոն	Հացաբույսեր	Լվիճներ, թրիպներ	1-2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, ճանձեր, թրիպներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1-2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դալֆուս, ԽԷ (500 գ/լ) Մալաթիոն	Վարունգ, լուկի բաց գրունտ	Լվիճներ, տգեր, թրիպներ ջերմատնային սափտակաթևիկ	1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Լուկի պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սափտակաթևիկ, մորմագիների ակամող ճանճ	3		5(2)
		Սելս, ծմերուկ	Սելսի ճանճ, վիճներ	0.4-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպներ	1.5-1.8		7(2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.5		- (2)
	53.	Արտաակայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորելներ	2.5	Սրկում թրթուր- ների զարգացման շրջանում	- (1)
		Շամպի- նիոններ	Սնկաճանճեր, մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Աճեցման խցիկ- ների պատերի և հատակի սրվում	- (1)
		Խնձորենի	Տգեր	0.5-0.9	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)

N	1	2	3	4	5	6
54.	Դամարիմ, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետուատ	Ցորեն, գարի, տարեկան	Հացահատիկի ձանձեր, սզորուկաթթուր, լվիճներ, թրիպսներ	1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կորեկ	Լվիկներ, մոծակիկներ	0.8		30(2)
		Հատիկա- ընդերեն մշակաբույսեր	Ընդակորմերի հրաթիթեռ, ոլոռի պտղակեր, լվիճներ	0.7		30(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ձանձ, լվիճներ, խաչա- ծաղկակորմերի լվիկներ	0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ, ալրավոր ոռոգան	2		25(3)
		Սալորենի	Սալորենու դեղին սրոցու, լվիճներ, տզեր, կեղծ վահանակրեր, վահանակրեր	1.9		40(1)
		Տանձենի	Տանձենու սրոցու, լվիճներ, տզեր, տանձենու պտղի գալամյակ	1.5-2		40(2)
		Հլածուկ, մանանեխ	Խաչածաղ- կակորմերի լվիկներ	0.6	Ծիլերի սրսկում	30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դանադիմ, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետոաս	Բանջարեղեն (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, թրիսներ, մլուկներ, սոգեր	0.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	- (2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, մլուկներ, առվույտի հատաստիկ, սոգեր	0.8		- (2)
		Ծխախոտ, մախոպա	Լվիճներ, թրիսներ	0.8		30(2)
		Կանեփ	Լվիճներ, տերևալողներ	1.4		30(1)
55.	Դանիտուլ, ԽԷ (100 գ/լ) Ֆենարուպատին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, սոգեր	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
56.	Դելտաջի, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Տգրուկաթթուր, հացահատիկի բզզներ, հացահա- տիկի ձանձեր սոգրուկաթթուր, լվիճներ	0.25-0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնճղակեր, եգիպտացորենի թիթեռնիկ	0.5-0.7		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Դելտաջի, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Գարի	Հացահատիկի լիկներ, հացահատիկի ձանձեր	0.2-0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Արևածաղիկ	Մարգագետնային թիթեռնիկ	0.25		20(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		20(2)
			Կարտոֆիլի ցեց	0.2		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Մարգագետնային թիթեռնիկ	0.25-0.5		20(2)
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ	0.2		30(2)
		Կանաչ ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր	0.2	Սրկում ծաղկման սկզբին	20(1)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
			Հողաքնակ բվիկներ	0.25-0.5		30(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.3		20(2)
		Երկարաթել վուշ	Լվիկներ	0.3		-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դելտաջի, ԽԷ (25 q/l) Դելտամետրին	Արտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մոդելներ	0.4-0.5	Սրկում ծվադման և մասայական ծվից դուրս գալու փուլում	20(1)
		Խնձորենի	Պտղակեր, տերևաղոր, ւփիճներ	0.5-1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Տանձենի	Տանձենու փսիլա	0.6		30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տերևաղոր	0.4-0.6		30(2)
		Գազար	Գազարի ճանճ	0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5		15(1)
		Առվույտ	Մյուկներ, ւփիճներ, երկարակնճիթներ, առվույտի հաստոտիկ Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	0.5		30(2)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր	1		30(1)
		Ձմերուկ, սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.5	Սրկում գարնանը	20(2)
		Մապենի		0.25-0.5		-(1)
			Երկարակնճիթ	0.3	Սրկում կրկնի փուլում	45(1)
		Փշատերև տեսակներ	Կեղևակեր վնասատուներ	2 մ/մ ²	Սրկում: Ծախի նորման կերևի 1 մ ² հաշվարկով	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դելտաջի, <i>իւէ</i> (25 գ/լ) Դելտամետրին	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերանշակող ծեռնարկու- թյունների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.2 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ ² : Սարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկու- մից 2 օր անց	-(-)
		Հատիկ վերանշակող ծեռնարկու- թյունների և հատիկապա- հեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը 200 լ/մ ²	-(-)
57.	Դեմիտան, <i>իւէ</i> (200 գ/լ) Ֆենազալիսին	Խաղողի վազ խնձորենի, տանձենի	Այգու ուստայնատիգ, թաղիքատիգ Տգեր	0.3 0.3-0.45	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1) 30(2)
58.	Դեմոն, <i>իւէ</i> (480 գ/լ) Քլորալիդիֆոս	Խնձորենի Ճակնեղ շաքարի	Պտղակերներ, վահանակրեր, լվիճներ, սոգեր, սերնաղորդներ Ճակնեղի սպորո- կան երկարակնձիթ, բվիկներ Լվիկներ Տերևային լվիճ	2 2-2.5 1.5 0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2) 30(2) 30(1) 30(1)

N	1	2	3	4	5	6
59.	Դեցիտոն, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, վնասակար կրիայիկ, տգրուկաթթուր, լվիճներ	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
				0.2		20(2)
				0.3		20(2)
		Գարի	Հացահատիկի բզեզներ, վնասակար կրիայիկ, տգրուկաթթուր, լվիճներ	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
				0.2		
				0.8		20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակներ	0.2	Սրկում ծաղկման սկզբին	30(2)
				0.2		20(1)
				0.3		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
				0.3		20(2)
				0.6		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեյքիտն, ԽԷ (25 գ/լ) Դել տամետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Տանձենի, սերկևիլենի	Խնձորենու պտղակեր	0.6		30(2)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր	0.5		20(2)
		Գազար	Գազարի ճանճ, տերևավիկ	0.3		20(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5		15(1)
		Առվույտ	Մլուկներ, Լվիճներ, երկարակնձիթներ, առվույտի հաստոտիկ	0.5		30(2)
			Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոմոմոս)	1		Սրսկում, երբ թրթուրների 25%- ը անցնում է բաց կյանքի
	Ջներուկ, սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3	Սրսկում գարնանը	-(1)	
	Խաչածաղ- կավոր մշակաբույսեր	Լվիկներ, Լվիճներ, մլուկներ,	0.3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)	
	Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.5	Սրսկում թրթուր- ների զարգացման շրջանում	20(1)	
60.	Դեցիբել, ԽԷ (25 գ/լ) Դել տամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, վնասակար կրիայիկ, տգրուկաթթուր, Լվիճներ	0.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիբել, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի ճանճեր	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
			Հացահատիկի բլիկ	0.3		20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակներ	0.6		20(2)
		Գարի	Տգրուկաթթուր	0.25		20(1)
			Հացահատիկի ճանճեր, հացահատիկի լվիկներ	0.2	Սրկում ժաղկման սկզբին	20(1)
		Ոլոռ	Ոլոռի վիժ	0.2		30(2)
		Կանաչ ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր	0.2		20(1)
		Լոլիկ	Հողաբնակ բլիկներ	0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Կարտոֆիլ	Կտորադյան բզեզ	0.15		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բլիկ, ցեց, ձերմակաթիթեր, լվիճներ, լվիկներ	0.3		20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Տանձենի, սերկլիւնի	Խնձորենու պտղակեր	0.6		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	1		30(2)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Հաճուկ	Հաճուկի ծաղկակեր, մուկներ, ձերմակա- թիթերներ, լվիճներ, լվիկներ	0.3		20(2)

N	1 Դեղիբեյ, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	2	3	4	5		6
					Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևավիկ	0.3			20(1)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5			15(1)
		Առվույտ	Մյուկներ, Լվիճներ, երկարակնձիթներ, առվույտի հաստոտիկ	0.5			30(2)
			Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	1		Սրկում, երբ թթուրների 25%- ը անցնում է բաց կյանքի	30(1)
		Ջներուկ, սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3		Սրկում գարնանը	-(1)
		Խաչա- ծաղկավոր մշակաբույսեր	Լվիկներ	0.3		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Արտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մղրեխներ	0.5		Սրկում թթուրների գարգազման շրջանում	20(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.2 մ/մ ²		Սրկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 2 օր անց	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիբել, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատկապես պահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.4 մ/մ ²	Սրկում: Ծախսը՝ 200 Լ/մ ²	-(1)
61.	Դեցիմին, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, վնասակար կրիայիկ, տզրուկաթթուր, Լիճներ	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Հացահատիկի ձանձեր	0.2		20(1)
			Հացահատիկի բվիկ	0.3		20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Տզրուկաթթուր	0.25		20(1)
			Հացահատիկի ձանձեր, հացահատիկի Լիճներ	0.2		

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիմին, ԽԷ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ	0.2	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կանաչ ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր	0.2	Մոսկուն ծաղկման սկզբին	20(1)
		Լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.15		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.3		20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.6		30(2)
		Տանձենի, սերկիլենի	Խնձորենու պտղակեր	0.6		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	1		30(2)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր	0.5		20(2)
		Գազար	Գազարի ճանճ, տերևալվիկ	0.3		20(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5		15(1)
		Առվույտ	Մյուկներ, լվիճներ, երկարակմախիթներ, առվույտի հաստոտիկ	0.5		30(2)
			Առվույտի տերևային երկարակմախիթ (ֆիտոնոմուս)	1	Մոսկուն, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիմին, իսէ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ջմերուկ, սեխ խաչա- ծաղկավոր մշակաբույսեր	Հողաբնակ բվիկներ լվիկներ, լվիճներ, մլուկներ	0.3 0.3	Սրսկում գարնանը Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1) 30(1)
		Արտաակայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մոդելներ	0.5	Սրսկում թթուր- ների գարգացման շրջանում	20(2)
62.	Դեցիս, իսէ (25 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, վնասակար կրիայիկ, տգրուկաթրուր, լվիճներ	0.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Հացահատիկի ճանճեր	0.2		20(1)
			Հացահատիկի բվիկ	0.3		20(2)
	Եգիպտացորեն		Բամբակենու կնգուղակեր	0.6		20(2)
	Գարի		Տգրուկաթրուր	0.25		20(1)
			Հացահատիկի ճանճեր, հացահատիկի լվիկներ	0.2	Սրսկում ծաղկման սկզբին	20(1)
	Ոլոռ		Ոլոռի լվիճ	0.2		30(2)
	Կանաչ ոլոռ		Ոլոռի ընդակեր	0.2		20(1)
	Լոլիկ		Հողաբնակ բվիկներ	0.3	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	30(1)
	Կարտոֆիլ		Կոլորադյան բզեզ	0.15		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեղիս, ԽԷ (25 գ/լ) Դեղտամբերին	Կաղամբ	Կաղամբի բլիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ, Լիժներ, Լիկներ	0.3	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ		0.6		30(2)
		Տանձենի, սերկալենի	Խնձորենու պտղակեր	0.6		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	1		30(2)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր	0.5		20(2)
		Հաճուկ	Հաճուկի ծաղկակեր, մուկներ, ձերմակաթիթեռներ, Լիժներ, Լիկներ	0.3		20(2)
		Գազար	Գազարի ձանձ, տերևավիկ	0.3		20(1)
		Ծխախոտ	Լիժներ	0.5		15(1)
		Առվույտ	Ալուկներ, Լիժներ, երկարակնձիթներ, առվույտի հաստոտիկ	0.5		30(2)
		Ջմերուկ, սեխ Խաչա-ծաղկավոր մշակաբույսեր	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	1	Մրկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	30(1)
			Հողաբնակ բլիկներ	0.3	Մրկում գարնանը	-(1)
			Լիկներ	0.3	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Դեղիս, <i>hL</i> (25 գ/լ) Դելտամետրին	Արտավայրեր, վայրի բուսական- ություն	Մորելներ	0.5	Սրկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեղնարկու- թյունների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.2 մ/մ ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Սարկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 2 օր հետո	-(1)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեղնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		0.4 մ/մ ²	Սրկում: Ծախսը 200 լ/մ ²	
63.	Դեղիս Պրոֆի, ՋԼՀ (250 գ/լ) Դելտամետրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, վնասակար կրիայիկ, տզրուկաթրթուր, լիճներ, թրիպաներ	0.04	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6		
	Դեցիս Պրոֆի, ԶԼՀ (250 գ/լ) Դելտամենտորին	Ցորեն	Հացահատիկի ձանձեր	0.02	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)		
			Հացահատիկի բվիկ	0.03		20(1)		
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.05-0.07		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)	
			Գարի	Տգրուկաթթուր, հացահատիկի ձանձեր, հացահատիկի լվիկներ			0.04	20(1)
		Ոլոռ		Ոլոռի լվիճ	0.02		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
			Կարտոֆիլ		Կոլորադյան բզեզ			0.01-0.02
		Կաղամբ		Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.03	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում		20(2)
			Լոլիկ		Հողաբնակ բվիկներ			0.025-0.05
					Կոլորադյան բզեզ		0.015	30(2)
		Խաղողի վազ		Խաղողի ողկուղակեր	0.04-0.06		Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Խնձորենի		Խնձորենու պտղակեր	0.05-0.1		30(2)
		Տանձենի, սերկկիլենի		Տերևաղորներ, լվիճ, խնձորենու պտղակեր	0.04-0.06	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում		30(2)
			Տանձենի		Տանձենու տերևալվիկ			0.06

N	1	2	3	4	5	6
	Դեցիս Պրոֆի, ԶԼՀ (250 գ/լ) Դելտամետրին	Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր	0.05	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, մլուկներ, ճերմակաթիթեր, լվիճներ, լվիկներ	0.03		30(2)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևավիկ	0.03		20(1)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5		15(1)
		Առվույտ	Մլուկներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ, առվույտի հաստոտիկ	0.05		30(2)
			Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	0.1	Սրկում, երբ թթուրների 25%-ը անցել է բաց կյանքի	30(1)
		Ջմերուկ, սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.025-0.05	Սրկում գարնանը	-(1)
		Խաչա- ծաղկավոր մշակաբույսեր	Լվիկներ	0.03-0.05	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսական- նություն	Մորեխներ	0.03-0.05	Սրկում թթուրների զարգացման շրջանում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	դեցիս Պրոֆի, ԶԼՀ (250 գ/լ) Ղեկավարողին	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեղնարկու- թյունների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասումներ (բացի տգերից)	0.02 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ ² : Սարդկանց մուտքը և պահեստ- ների բեռնումը սրսկումից 2 օր հետո	-(1)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեղնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		0.04 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը 200 լ/մ ²	-(1)
64.	Դեցիս Ֆ-յութ, ԽԷ (25 գ/լ) Ղեկավարողին	Լոլիկ	Հողաբնակ բլիկներ	0.25-0.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տերևալուր, Լիճներ	0.5-1		20(2)
		Հացա- հատիկային մշակաբույսեր	Լիճներ, բզեզներ	0.3		20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.4-0.6		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
65.	Դեղոն, իսկ (25 գ/լ) Դելտամետորին	Ցորեն	Տգրուկաթուր, հացահատիկի բզեզներ, հացա- հատիկի ճանձեր սոգրուկաթուր, լվիճներ	0.25-0.3	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Հացահատիկի լվիճներ, հացահատիկի ճանձեր	0.2-0.25		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		20(2)
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ	0.2	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.15		30(1)
			Հողաբնակ բվիկներ	0.25-0.5		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ	0.3		20(2)
		Արտապայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.5		20(1)
		Խնձորենի	Պտղակեր, տերևաղոր, լվիճներ	0.5-1	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Տանձենի	Տանձենու փսիլա	0.6		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
66.	Դեղոն, իսէ (25 գ/լ) Դելտամետորին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ, տերևաղոր	0.5-0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.5		15(1)
		Առվույտ	Լվիճներ, երկարականճիթներ	0.5		30(2)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր	0.5		20(2)
		Ձմերուկ, սեխ	Հողաբնակ բվիկներ	0.3-0.5		-(1)
	Դիագինոն, իսէ (600 գ/լ) Դիագինոն	Ցորեն	Հացահատիկի գնալուկ բզեզ	1.08	Ծիլերի սրկում	-(1)
		Գարի	Հացահատիկի ճանճեր, լվիճներ	1.5		30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորա- կան երկարականճիթ, արևելյան գոլավոր երկարականճիթ	2		20(2)
			Տերևային լվիճ, լվիկներ	0.8		20(2)
		Ծխախոտ	Հողաբնակ բվիկներ	1.5		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Առվույտ (ներմա- դաշտեր)	Երկարականճիթներ, մուկներ, բվիկներ, հրաթիթեռներ, լվիճներ	2.5		-(2)

N	1	2		3	4	5	6
		Առվայտ (սերմնա- դաշտեր)	Արդ եթերայուլային				
	Դիագնոզ, խԷ (600 գ/լ) Դիագնոզ	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սարքավորում- ներ	Պահեստի վնասատուներ	Երկարակնձիթներ, մլուկներ, բվիկներ, հրաթիթներ, լվիկներ	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք	Սրկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 20 օր հետո	Լվիկներ, ցիկադներ, տզեր	1.5	20(2)	
					0.5 մլ/մ ²		-()
					1 մլ/մ ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 200 լ/մ ²	-()
67.	Դիմետ, խԷ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Առվայտ (սերմնա- դաշտեր)	Սլուկներ, վիկներ, առվայտի հաստոտիկ	Սլուկներ, բվիկներ, առվայտի հաստոտիկ	0.8-0.9	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
		Ցորեն, գարի	Լվիկներ հացահատիկի ձանձեր, թրիպներ		1-1.2		30(1)

N	1 Դիմետ, իսկ (400 գ/լ) Դիմետոատ	2	3	4	5 Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	6
68.	Դիմետոատ, իսկ (400 գ/լ) Դիմետոատ	Վարակ	Լվիճներ հացահատիկի ճանձեր	0.8-1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Կարտոֆիլ	Լվիճներ	1.9-2		20(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցեց, ակամող ճանձ	0.7-0.8		30(2)
		Բանջարա- նոցային մշակաբույսեր	Լվիճներ, թրիպաներ, տզեր	0.7-0.9		30(2)
		Խնձորենի, տանձենի	Լվիճներ, տզեր, վահանակրեր, տերևակերներ, տրոցողներ	1.5-2		40(2)
		Սալորենի	Լվիճներ, տզեր, վահանակրեր, տրոցողներ	1.5-1.9		40(1)
		Խաղաղի վազ	Տզեր, որդաններ	1.5-2		25(2)
		Առվույտ (սերմա- դաշտեր)	Մլուկներ, վիճներ, առվույտի հաստուտիկ, տիզ	0.8-0.9		- (2)
		Ցորեն, գարի	Լվիճներ հացահա- տիկի ճանձեր, թրիպաներ	1-1.2		30(1)
		Վարակ	Լվիճներ, հացահատիկի ճանձեր	0.8-1		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դիմետրա, իւէ (400 գ/լ) Դիմետրա	Խնծորենի, տանձնի	Լվիճներ, տգեր, վահանակրեր, տերևակրներ, սղոցողներ	1.5-2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Սալորենի	Լվիճներ, տգեր, վահանակրեր, սղոցողներ	1.5-1.9		40(1)
		Խաղաղի վազ	Տգեր, որդաններ	1.5-2		25(2)
		Կարտֆիլ	Լվիճներ	1.9-2		20(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցեց, Լվիճներ, տգեր, ակամող ճանձ, ցիկադներ	0.7-0.8		30(2)
		Ծխախոտ	Թրիպաներ, Լվիճներ	0.8-1		30(2)
		Բանջարա- նոցային մշակաբույսեր	Լվիճներ, թրիպաներ, տգեր	0.7-0.9		30(2)
		Հատիկա- նոցերեն մշակաբույսեր	Ուռնի պտղակրներ, հրաթիթեռ, Լվիճներ	0.5-0.9	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
69.	Դիմետրա, իւէ (400 գ/լ) Դիմետրա	Առվույտ	Մլուկներ, Լվիճներ, առվույտի հաստուտիկ, տիգ	0.8-0.9		30(2)
		Ցորեն, գարի	Լվիճներ հացահատիկի ճանձեր, թրիպաներ	1-1.2		30(1)
		Վարսակ	Լվիճներ հացահատիկի ճանձեր	0.8-1		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դիմետորա, <i>իւէ</i> (400 գ/լ) Դիմետուառ	Խնձորենի, տանձենի	Լվիճներ, տզեր, վահանակրեր, տերևակերներ, սղոցողներ	1.5-2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Սալորենի	Լվիճներ, տզեր, վահանակրեր, սղոցողներ	1.5-1.9		40(1)
		Խաղաղի վազ	Տզեր, որդաններ	1.5-2		25(2)
		Կարտոֆիլ (վերմա- դաշտեր)	Լվիճներ	1.9-2		- (2)
		Ճակնեղ շաքարի	Ցեց, Լվիճներ, տզեր, ականոռ ճանձ, ցիկադներ	0.7-0.8		30(2)
		Բանջարա- նոցային մշակաբույսեր	Լվիճներ, թրիպաներ, տզեր	0.7-0.9		30(2)
		Հատիկա- ընդեղեն մշակաբույսեր	Ոլոռի ասղալկերներ, հրաթիթեռ, Լվիճներ	0.5-0.9		30(2)
70.	Դիմիլին, ԹՓ (250 գ/կգ) Դիֆլուբենզուրոն	Կաղամբ	Կաղամբի բլիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Շամպիմիոններ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.003 գ/մ ²	Հողախառնուրդի սրկում	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
71.	Դուքան ՄԿ, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորակիրիֆոս	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, սոգեր, վահանակեր, տերևադուրներ, լվիճներ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		30(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		30(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ, բվիկներ	2		30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5		25(1)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսական- նուբյուր	Ոչ հոտային մորեխներ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
72.	Դուրքան, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորակիրիֆոս	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ, բվիկներ	2		30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5		25(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դուրսքան, <i>իւէ</i> (480 գ/լ) <i>Քլորակիրիֆոս</i>	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վահանակեր	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Արտապայրեր, վայրի բուսական- նություն	Ոչ հոտային մորելներ	0.5		20(1)
73.	Դուրֆու, <i>իւէ</i> (480 գ/լ) <i>Քլորակիրիֆոս</i>	Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ, բլիկներ	2		30(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վահանակեր, տերևալորներ, լիճներ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	2		30(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		30(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Արտապայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Ոչ հոտային մորելներ	0.5		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
74.	Զուլինե, Խե (350 գ/լ) Ֆոզալոն	Ցորեն	Տգրուկաթուր, լվիճներ	1.5-2.0	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի	Հացահատիկի ձանձեր, լվիճներ	1.5-2.0		30(2)
		Ոլոռ (բացի կանաչից)	Ոլոռի լվիճ	1.4		30(1)
		Սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ	2.0		30(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ, բանբակենու կնգուղակեր	2.0		30(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	2.0	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Շաքարի ձակնդեղ	Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ, բվիկներ, ոստայնատիզ	3		30(2)
		Ծիրանենի	Ուկուլկարիա, պտղացեց, եղեգի լվիճ, շերտավոր պտղացեց	2.0-2.4		45(1)
		Դեղձենի	Արևելյան պտղակեր, լվիճներ	1.6-2.4		40(1)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր, լվիճներ	0.8-2.8		40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Զողինե, ԽԷ (350 գ/լ) ֆոգալոն	Տանձենի	Խնձորենու պտղակեր	2.0-4.0	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	6
		Սերկկիլենի	Խնձորենու պտղակեր, արևելյան պտղակեր	3		40(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի լվիճ	1.8		40(2)
		Առվույտ (ներմնա- դաշտեր)	Երկարականձիթներ, առվույտի հաստոտիկ, լվիճներ	2		-(2)
		Ծխախոտ	Բամբակենու կնճուղակներ, լվիճներ, թրիպսներ	2		10(1)
		Վարդ եթերա- յուղատու	Լվիճներ, տզեր, ցիկադներ, տերևաղորդներ	1.2		30(1)
		Դատարկ պահեստներ, հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սարքակո- րումներ	Պահեստային վնասատուներ	0.8 մ/մ ²	Մինչև պահեստների բեռնումը: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը 15 օր հետո	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
75.	Զուրգ, խե (350 գ/լ) Ֆոզալոն	Ցորեն, գարի	Տգրուկաթուր, մարգագետնային թիթեռնիկ, հացահատիկային ձանձեր, լվիճներ	1.5-2.0	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		խնձորենի, տանձենի	Պտղակերներ, տերևաղորներ, տզեր, լվիճներ	2-4		30(2)
		Ծիրանենի դեղձենի	Պտղակերներ, տերևաղորներ, տզեր, լվիճներ	1.6-2.4		45(2)
76.	Զուրն, խե (350 գ/լ) Ֆոզալոն	Ցորեն	Տգրուկաթուր, լվիճներ	1.5	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի	Հացահատիկի ձանձեր, լվիճներ	1.5		30(2)
		Ուռն (բացի կանաչ ուռնից)	Ուռնի լվիճ	1.4	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր	3		30(2)
			Թրիպներ, երկրաչափեր, բվիկներ, տզեր	2.5		30(2)
		Սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ	2	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ, բանբակենու կնգուղակեր	2		30(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	2		30(2)

N	1 <i>Զուրում, իսկ (350 գ/լ) ֆոգալուն</i>	2	3	4	5	6
	Հակնոնեղ շաքարի	Հակնոնեղի սովորական երկարակնճիթ, բլիկներ, ոստայնատիզ	3	3	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
	Ծիրանենի	Ռեկուրվարիա, պտղացեց, եղեգի լվիճ, շերտավոր պտղացեց	2.4	2.4	Սրկուն միջահաս և ուշահաս սորտերի վրա	45(1)
	Ղեղձենի	Արևելյան պտղակեր, լվիճներ	2.4	2.4	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	42(2)
	Սալորենի	Սալորենու պտղակեր, լվիճներ	2.8	2.8	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	42(2)
	Տանձենի	Խնձորենու պտղակեր	3	3		30(2)
	Սերկկիլենի	Խնձորենու պտղակեր, արևելյան պտղակեր	3	3		30(2)
	Առվայտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարակնճիթներ, առվայտի հաստուտիկ, լվիճներ	2	2		-(2)
	Կաղամբ	Կաղամբի լվիճ	1.8	1.8	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում: Արգելվում է վա- ղահաս սորտերի սրկումը	40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Զուրմ, խժ (350 գ/լ) ֆոգալոն	Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, ձերմակաթիթեռ, խաչածաղկակիրների մլուկներ, բվիկներ	2	Սրսկում մինչև ծաղկումը և ծաղկումից հետո	30(2)
		Ծխխտուտ, մախտրկա	Բամբակենու կնգուղակեր, Լվիճներ, թրիպսներ	2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	10(1)
		Վարդ եթերա- յուղային	Լվիճներ, տզեր, ցիկադներ, տերևալողորներ	1.2		30(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.8 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախաղ մինչև 50 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 15 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	1.6 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախաղ մինչև 200 մլ/մ ²	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
77.	Էնիլու, ԽԷ (600 գ/լ) Դիագինոն	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ, լվիճներ	0.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
78.	Էսվիդոր, ԽԿ (240 գ/լ) Սպիրոդիկլոֆեն	Հնդավոր պտղա- տեսակներ	Պտղատուների գորշ և կարմիր տզեր, տանձնու ժանգատիզ, սովորական ոստյանատիզ	0.2-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կորիզավոր պտղա- տեսակներ	Պտղատուների գորշ և կարմիր տզեր, սալորենու, տերևային տիզ, սովորական ոստյանատիզ	0.4-0.6		30(2)
		Խաղողի վազ	Պտղատուների կարմիր տիզ, սովորական ոստյանատիզ, խաղողի ժանգատիզ	0.2-0.4		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
79.	Էուրեկա, ԽԷ (50 գ/լ) կամբուա- ցիալուտրին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, թրիպաներ, կիկներ, ցիկադներ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
			Լվիճներ, տզրուկաթթուր	0.15		20(2)
		Գարի	Հացահատիկի ճանձեր, տզրուկաթթուր, ցիկադներ, թրիպաներ, կիկներ, ցողունային սղոցողներ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Եգիպտացորենի թիթենիկ	0.2		20(2)
		Սոյա	Ոստայնատիզ	0.4		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Էուրեկա, ԽԷ (50 գ/լ) կամբրա- ցիալուրդին	Ոլուռ	Ոլուռի թրիպաներ, լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.125	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բլիկ, ձերմակաթիթեռ, ցեց, խաչածաղկավորների լվիճներ	0.1		30(1)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի լվիճներ, Լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.15	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Առվույտ	Մլուկներ, Լվիճներ, երկարակնճիթներ, տերևալվիճներ, առվույտի հաստոտիկ	0.15		30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակներ, տզեր	0.48		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակներ	0.8	20(2)	
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակներ	0.1	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Արտապկայրեր, վայրի բուսական- նուբյուր	Մորեխներ ոչ հոտալին, հոտալին (փոքրահասակ թրթուրներ)	0.15		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Էուրեկա, ԽԷ (50 գ/լ) կամբղա- ցի հալոտրին	Ղատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/ մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 3 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		0.8 մլ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 լ/մ ²	-(-)
80.	Էֆորիա ՂԺԻ, ԽԿ (141+106 գ/լ) Տիամետոքսամ+ կամբղա ցի հալոտրին	Ցորեն	Հացահատիկի զնայուկ բզեզ	0.2-0.3	Սրսկում ծյման սկզբին	40(1)
			Վնասակար կրիայիկ, հացահատիկի բզեզներ, հացահատիկի ձանձեր, լվիճներ, ցորենի թրիպս, հացահատիկի լվիկներ,	0.1-0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Էֆորիա Դժի, ԽԿ (141+106 գ/լ) Տիամետոքամ+ Ամբրա ցիխալորդին	Գալի	Հացահատիկի լիճներ, հացահատիկի ձանձեր, տգրուկաթթուր	0.1-0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Վարսակ	Տգրուկաթթուր	0.1		40(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի լիճ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Կաղամբի ցեց, ձերմակաթիթեռ, բվիկ	0.2-0.3		30(2)
		Ոլոռ	Ոլոռի լիճ	0.2		14(2)
			Ոլոռի ընդակեր, ոլոռի սերմնաբզեզ	0.2-0.3		14(2)
81.	Թանրեկ, ՋԼԽ (200 գ/լ) Իմիդակլուպիդ	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, հացահատիկի լիկներ	0.2-0.25	Նախացանքային ախտահանում: Բանկորական հեղուկի ծախսը 10լ/տ	60(1)
			Լիճներ, տգրուկաթթուր	0.1-0.15		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1	Նախացանքային ախտահանում: Բանկորական հեղուկի ծախսը 10-16լ/տ	20(1)
		Խնձորենի	Լիճներ	3մլ 10լ ջրին	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	7(1)

N	1	2		3	4		5	6	
		վարունգ			0.15-0.75			3(1)	
	Թանրեկ, ԶԼԽ (200 գ/լ) Իմիդակլորպրիդ	Լուխ՝ պաշտպանված գրունտ		Լվիճներ, սպիտակաթևակ, թրիպաներ	0.5-1.5		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1)	
		Ծաղկային նշակաբույսեր՝ բաց գրունտ		Լվիճներ, ցիկադներ, թրիպաներ	0.3		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	1(-)	
		Ծաղկային նշակաբույսեր՝ պաշտպանված գրունտ		Արևոտյան ծաղկային թրիպաներ, Լվիճներ, ձերմակաթիթեռ	1		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	1(-)	
		Արոտավայր		Մորելներ	0.05-0.075		Սրկում թրթուրների գարգազման շրջանում	1(-)	
82.	Թեքվանդո, ԽԷ (50 գ/լ) Կամբոյա- ցիխալտորին	Ցորեն		Հացահատիկի բզեզներ, թրիպաներ, Լվիճներ, ցիկադներ	0.2		Սրկումը վեգետացիայի ընթացքում	20(1)	
				Լվիճներ, տզրուկաթրթուր	0.15			20(2)	

N	1 Թեքվանդո, ԽԷ (50 գ/կ) Կամբոջա- ցինայություն	2	3	4	5 Սրկումը վեգետացիայի ընթացքում	6 20(2)
		Գալի	Հացահատիկի ձանձեր, տգրուկաթթուր, ցիկարներ, թրիպներ, Լվիճներ, ցողունային սղոցողներ	0.2		
		Եգիպտացորենի թիթենիկ		0.2		30(1)
		Սոյա	Ուսայնատիզ	0.4		30(1)
		Ոլոռ	Ոլոռի մոծակիկ, թրիպներ, Լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.125	Սրկումը վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ճերմակաթիթեր, ցեց, խաչա- ծաղկավորների Լվիճներ	0.1		30(1)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		30(1)
		Ճականդեղ շաքարի	Ճականդեղի Լվիճներ, Լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.15	Սրկումը վեգետացիայի ընթացքում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Թեքվանդո, ԽԷ (50 գ/կ) Լյամբերտ- ցի հայտերին	Առվույտ	Մյուկներ, վիճներ, երկարակնձիթներ, տերևավիկներ, առվույտի հաստոտիկ	0.15	Սրկումը վեգետացիայի ընթացքում	6
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տգեր	0.48		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.8	Սրկումը վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.1		20(2)
		Արտա-վայրեր, վայրի բուսակա-նություն	Մորելխներ ոչ հոտային, հոտային (փոքրահասակ թրթուրներ)	0.15		30(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերանշակող ձեռնարկու-թյունների սարքավո-րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ²: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 3 օր հետո	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	<i>Թեքվանդո, ԽԷ (50 գ/լ) Լյանբըա- ցիոալտոլին</i>	Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկապահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.8 մլ/մ ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ ²	-(-)
83.	ժնտիոն, ԽԷ (200+20 գ/լ) Քլորալիդիոս+ ցիպերմետրին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուցակեր	1	Սրկումը վեգետացիայի ընթացքում	21(1)
84.	Իմիդան, ԹՓ (500 գ/կգ) Ֆոսմետ	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուցակեր	0.1	Սրկումը վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ծիրան, դեժ, բալ, սալոր	Արևելյան պտղակեր, սալորենու պտղակեր, շերտավոր պտղացեց, սալորենու սև սղոցող	0.1		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Իմիդժան, ԹՓ (500 գ/կգ) Ֆոսմետ	Խնձորենի, տանձենի	Խնձորենու պտղակեր, բրդապատ լվիճ, տերևաղորդներ, ակացիայի կեղծ վահանակիր, խնձորենու կեղծ վահանակիր, կալիֆոռնյան վահանակիր	750 գ/հա	Սրկումը վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Հացահատիկ	Տորենի թրիպ, կրիայիկներ, սովորական սզրուկաթթուր	1		30(2)
		Հնրկացորեն	Թեփուկաթներ	1-1.25		30(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	750 գ/հա		30(2)
		Բանջարեղեն	Սովորական արջուկ, բվիկներ, ճռիկներ	0.5-1 լ/հա	Վեգետացիայի ընթացքում: Պատրաստել գրավչանյութ 1:30 հարաբերությամբ	-(-)
85.	Իմիդժա, ՋԿԽ (350 գ/լ) Իմիդակուպիդ	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.07-0.15	Սրկում	20(1)
		Խնձորենի	Լվիճներ	0.1-0.15	Վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ, թրիպ, լվիճներ	0.1-0.25		3(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Իմիդիա, ՋԿԽ (350 գ/լ) Իմիդակուպրիդ	Սոխ	Ծխախոտի թրիպս	0.2-0.35	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Բամիա	Բոստանային լվիճ	0.1-0.25		20(1)
		Չմերուկ	Բոստանային լվիճ	0.1-0.25		15(1)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Բոստանային լվիճ	0.15-0.2		10(1)
		Ծխախոտ	Դեղձենու լվիճ, ծխախոտի թրիպս	0.1-0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(1)
86.	Ինսեգար, ԹՓ (250 գ/կգ) Ֆենոքսիկաբբ	Քրիզանթեմ	Լվիճներ	0.15		10(1)
		Ճակնոեղ	Երկարակնճիճ, մուկներ, Լվիճներ	0.1-0.15		10(1)
		Գյուղատնտե- սական այլ մշակաբույսեր	Մորելներ	0.05-0.07		-(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.6	Սրկումը վեգետացիայի ընթացքում	30(3)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր	0.4		30(3)
87.	Իսկրա բիո, ԽԷ (2 գ/լ) Ավերտին N	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.6		30(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	2 մ/լ ջրին	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	2(2)
		Վարունգ, պղպեղ, սմբուկ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ	8 մ/լ ջրին		3(2)
			Թրիպսներ	10 մ/լ ջրին		

N	1	2	3	4	5	6
88.	Իսկրա տալք. դվանոյ էֆֆեկտ, ՀԲ (21+9 գ/կգ) Ցիպերմետրին+ պերմետրին	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1հաբ 10լ ջրին	Սրկում վնասատուի զանգվածային համդէս գայլու շրջանում	20(1)
89.	Իսկրա տոտայնայա զազչիտա, ՋԼԽ (200 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1	Սրկում վնասատուների զանգվածային համդէս գայլու շրջանում	20(1) 20(1)
90.	Լեբայցիդ, ԽԷ (500 գ/լ) Ֆենտիոն	Աշնանացան ցորեն Լոլիկբաց գրունտ Վարունգ՝ բաց գրունտ Սմբուկ Խնձորենի	Լվիճներ, մուկներ Դեղձենու լվիճ Լվիճներ, թրիպսներ Լվիճներ, թրիպսներ Լվիճներ, թրիպսներ Ծաղկակերներ, պտղակերներ, լվիճներ, վախճանակեր	1 0.9 0.15 1 1.5-2	Վեգետացիայի ընթացքում	20(2) 30(1) 30(1) 25(1) 30(2)
91.	Խոստակվիկ, ԽԷ (500 գ/լ) Խեպտենոֆոս	Ցորեն	Լվիճներ, թրիպսներ	1.5 0.3-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2) 20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Խոստակվիկ, ԽԷ (500 գ/լ) խեպտենոֆոս	Վարունգ, լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ	0.5-0.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Ոլոր	Լվիճներ	0.4		20(1)
		Պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ	0.5		5(2)
		Վարդ, մեխակ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ	2.5		3(2)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 2 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությու- նների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		0.8 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ ²	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
92.	Կայիպատ, ԽԿՑ (480 գ/լ) Տիպակալիդ	Խնձորենի	Խնձորենու պտղավեր, տերևալուրներ	0.3	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	28(2)
93.	Կարատ, ԽԷ (50 գ/լ) Կամբոա- ցիխալուրին	Ցորեն, գարի	Բզեզներ, թրիպաներ, լիկներ, լիճներ, տգրուկաթթուրներ, ճարմներ, տոցողներ	0.15-0.2	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Եգիպտացորեն	Եգիպտացորենի թիթենիկ	0.2		30(1)
		Սոյա	Ոստայնատիգ	0.4		30(1)
		Ոլոռ	Թրիպաներ, լիճներ, երկարակնձիթներ	0.1-0.125	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղավեր, տերևալուր, տգեր	0.4		20(2)
		Բալենի, ագնվանդի մայրուտներ	Ոստայնատիգ, լիճներ, տերևալուր	0.4		-(2)
		Հաղարջենի մայրուտներ	Ոստայնատիգ, լիճներ, տերևալուր	0.3-0.4		-(2)
		Կարտֆիլ, կաղամբ	Կոլորադյան բզեզ, կաղամբի բվիկ, կաղամբի ցեց	0.1	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Անտառապաշտ- պան գոտիներ, բաղաբային կանաչ տարածքներ	Ամերիկյան սպիտակ թիթեն	0.2-0.4		-(2)

N	1 Կարատ, խե (50 գ/լ) Լյամբրա- ցի հալոտրին	2 Խաղողի վազ	3 Տերևալոր, տիգ, խաղողի ողկուզակեր, տզեր	4 0.32-0.46	5 Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	6 30(2)
		Արտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորելներ	0.1-0.15		30(1)
		Մարենի	Երկարակնճիթներ	0.1-0.15	Կրկնի փուլում	80(1)
		Առյուծագի ներմաղաշներ	Տզեր, ցիկադներ	0.1-0.12	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
		Եղեսպակ	Երկարակնճիթ	0.3		30(2)
		Փշատերև ծառա- տեսակներ	Կեղևի և տեխնիկական վնասատուներ	2.5-5 մ/մ ²	Պաշարված փայտի մակերեսի մշակում քիմիկատով	-(1)
		Ցորենի դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեղնար- կությունների սարքավոր- ումներ	Ամբարային վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 3 օր հետո	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
94.	Կարատե, իւէ (50 գ/լ) կամբո-ցիալուտոին	Տորեն	Հացահատիկի բզեզներ, թիփաներ, լիկներ, ցիկադներ	0.2	Մտկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
			Լիժներ, տզրուկաթթուր	0.15		20(2)
		Գալի	Հացահատիկի ձանձեր, տզրուկաթթուր, ցիկադներ, թիփաներ, լիժներ, ցողունային սղոցողներ	0.2	Մտկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Եգիպտացորենի թիթեռնիկ	0.2		30(1)
		Սոյա	Ոստայնատիզ	0.4	Մտկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Ոլոռ	Ոլոռի մոծակիկ, թրիպաներ, Լիժներ, երկարակնճիթներ	0.125		30(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բլիկ, ճերմակաթիթեռ, ցեց, խաչածաղ-կավորների լիկներ	0.1		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Կարատե, իսէ (50 գ/լ) Կամբոջա-ցի հալոտրին	Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի վիկներ, վիճներ, երկարակնճիթներ	0.15		20(1)
		Առվույտ	Մուկներ, վիճներ, երկարակնճիթներ, տերևավիկներ, առվույտի հաստոտիկ	0.15		30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տգեր	0.48	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.8		20(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.1		20(2)
		Արտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Մորեխներ ոչ հոտային, հոտային	0.15	Սրկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 3 օր հետո	30(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեղնարկու- թյունների սարքավո- րումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մլ/մ ²		-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Կարատե, իւէ (50 գ/լ) Կամբոջա- ցի հալոտորին	Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկապահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.8 մ/մ²	Մոսկուն: Ծախսը մինչև 200 մ/մ²	-(-)
95.	Կարատե զեն, ՄԿԿ (50 գ/լ) Կամբոջա- ցի հալոտորին	Խնձորենի	Խումբ վնասատուներ	0.4-0.5	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1-0.15		20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզավեր, տզեր	0.4-0.5	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կաղամբ	Խումբ վնասատուներ	0.1		30(1)
		Լոլիկ բաց գրունտ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		30(1)
96.	Կարատինո, ՄԿԿ (50 գ/լ) Կամբոջա- ցի հալոտորին	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, թրիպներ, լիկներ, ցիկադներ	0.2	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
			Լիժներ, տզրուկաթթուր	0.15		20(2)
		Գարի	Հացահատիկի ճանճեր, տզրուկաթթուր, ցիկադներ, թրիպներ, լիժներ, ցողունային սղոցողներ	0.2		20(2)

N	1 Կարատինո, ՄԿԿ (50 գ/լ) Կամբոջա- ցինալուտին	2 Եգիպտացորեն	3 Եգիպտացորենի թիթեմիկ	4	5 Սրկումը վեգետացիայի ընթացքում	6 20(2) 20(2) 30(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.1		
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ճերմակաթիթեռ, ցեց, խաչածաղ- կավորների լվիկներ	0.1		
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		30(1)
		Ճականեղ շաքարի	Ճականեղի լվիկներ, Լվիճներ, երկարականճիթներ	0.15		20(1)
		Առվույտ	Մլուկներ, Լվիճներ, երկարականճիթներ, տերևավիկներ, առվույտի հաստոտիկ	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.48	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.8		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կարատիրոն, ՄԿԿ (50 գ/լ) Կամբոջա- ցինալուրդին	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերանշակող ձեռարկություն- ների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ²: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 3 օր հետո	3(1)
97.	Կարորֆու, ԽԷ (500 գ/լ) Սալաթին	Հացահատիկ	Լիժներ, թրիպաներ	1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Եգիպտացորեն	Տերևային լիժ, ցիկադներ	1.2		20(2)
		Ոլոռ	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլոռի պտղավեր	1.2	Սրկում զանգվա- ծային ձկադրման շրջանում	20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բլիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, ճանձեր, թրիպներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ բաց գունտ	Ծլածանձ լիժներ, թրիպներ, տզեր, ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.2		20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գունտ	Թրիպներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, տզեր	3		5(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Կարգադրություն, խԷ (500 գ/լ) Մալաթիոն	Լուլիկ՝ բաց գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սափտակաթևիկ, տզեր	1.2	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Լուլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սափտակաթևիկ, մորմագգիների ակամող ճանճ	3		5(3)
		Սեխ, ծմերուկ	Սեխի ճանճ, վիճներ	0.4		20(2)
		Առվույտ (սերմա-դաշտեր)	Մլուկներ, վիճներ, առվույտի հաստոտիկ, երկարակնճիթներ, բվիկներ, հրաթիթներ, մոծակիկներ, գայլաձկաններ	0.5	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Արևածաղիկ	Լվիճներ, մլուկներ	0.6		20(2)
		Ծխախոտ, մախորկա	Լվիճներ, թրիպներ, մլուկներ	1.8		7(2)
		Սոյա, գետնամուշ, քունջուտ	Լվիճներ, տերևակերներ, բվիկներ, տզեր	1	20(2)	
		Արտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորելներ	2-3	Մոսկուն թրթուրների գարգացման շրջանում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կարգադրություն, իսկ (500 գ/լ) Մալաթիոն	Ղատարակ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների սարքավորումներ Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկահատիկապահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.8 մ/մ ²	Սրակում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը օդափոխումից 1 օր հետո	-(-)
			Պահեստի վնասատուներ	1.6 մ/մ ²	Սրակում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ ²	-(-)
			Պահեստի վնասատուներ	12-30 մ/տ	Սրակում: Ծախսը մինչև 500մ/տ: Հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակով պատրաստուկի մնացորդային պարունակությունը ԱԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Կարբոֆրոս, ԽԷ (500 գ/լ) Մալաթիոն	Այուր, ձավար պարկերով	Պահեստի վնասատուներ	0.6 մ/մ²	Մոսկուն: Ծախսը մինչև 50մ/մ²: Մարդկանց մուտքը օդափոխումից 1 օր հետո: Իրացումը պատրաստուկի մնացորդային պարունակությունը ԱՅԲ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	-(-)
98.	Կարբոֆրոս, ՋԼՆ (350 գ/լ) Իմիդակլորպրոլ	Կարտոֆիլ, լոլիկ, բարիճյան	Կոլորադյան բզեզ, Լվիճներ, ջերմատնային սախտակաթևիկ, թրիպսներ	0.025- 0.03	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
99.	Կինմիկա, ԽԷ (50 գ/լ) Բետա-ցիպեր- մետրին	Ցորեն աշնանացան և գարնանացան	Տերևային և ցողունային Լվիճներ, պտղակներ, թրիպսներ, վահանապրեր	0.035- 0.05	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Լվիճներ, Լվիճներ, ցիպերներ, թրիպսներ, տզրուկաթրթուր	0.2		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիճներ, Ճակնդեղի Լվիճներ, Լվիճներ, երկարակնճիթներ, ականող ճանճ	0.2 0.5		25(1) 20(2)

N	1	2	3	4	5	6
100.	Կինմիկա, ԽԷ (50 գ/լ) Բետա-ցիպեր- մետրին	Կաղամբ	Կաղամբի ձերմակաթիթեռ, կաղամբի բլիկ, ցեց	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ, տերևային ֆիլոքսերա	0.6		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.6		20(2)
		Առվույտ	Երկարակնձիթներ, մլուկներ, Լվիճներ	0.6	Սրկում կոկոնակայման փուլում	40(1)
		Հաճուկ	Հաճուկի ծաղկակեր, խաչածաղավորների լվիկներ	0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Արոտակայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.5	Սրկում թրթուր- ների զարգացման շրջանում	21(1)
		Հացահա- տիկային մշակաբույսեր	Լվիճներ, թրիպներ	1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կաղամբ	Կաղամբի բլիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ, ձանձեր, թրիպներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Լոլիկ, վարունգ, բաց գրունտ	Լվիճներ, տզեր, թրիպներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.2		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կոմֆիորտ, ՋԷ (440 գ/լ) Մալաթիոն	Լուիկ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթելիկ, մորմագգիների ակամող ճանճ	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)
		Սեն, ձմերուկ	Սենի ճանճ, Լվիճներ	0.4-0.5		20(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպներ	1.5-1.8		7(2)
		Առվույտ (սերմա- րաշտեր)	Լվիճներ, երկարակնճիթներ	0.5		30(2)
		Արտապայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորելներ	2.5	Սրկում թթուղների զարգացման շրջանում	20(1)
101.	Կոմֆոր, ՋԼԽ (200գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Վարունգ, Լուիկ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթելիկ, ծխախոտի թրիպ	1 մլ 10լ ջրին	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		20(1)
102.	Կոմֆիոր, ՋԼԽ (200 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Վարունգ, Լուիկ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթելիկ, ծխախոտի թրիպ	1 մլ 10լ ջրին	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		20(1)
		Վարդեր	Լվիճներ, թրիպներ	0.1		20(1)
103.	Կոմֆիոր Մաքսի, ՋԴՀ (700 գ/կգ) Իմիդակլոպրիդ	Կարտոֆիլ, Լուիկ, բադրիջան	Կոլորադյան բզեզ, Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթելիկ, թրիպներ	0.045- 0.05	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կոնֆիրմոր Մաքսի, ԶՂՀ (700 գ/կգ) Իմիդակլոպրիդ	Խնձորենի, դեղձենի	Տերևային և ցողունային լվիճներ, պտղակերներ, վահանակրեր	0.07-0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
104.	Կոնֆիրմոր, Ջևև (200 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Կարունգ, լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ջեմատնային սպիտակաթևակ Լվիճներ, թրիպսներ	1.5 1.25-1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1) 3(1) 20(2) 20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		
		Արտապայր, վայրի բուսա- կանություն	Մոդելներ	0.07		
		Ղեկորատիվ ծաղկաբույսեր	Լվիճներ, թրիպսներ	0.1		20(1)
105.	Կռալ, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակներ	0.32	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն	Լվիճներ, տգրուկաթրուր, թրիպսներ, լվիկներ	0.2		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի հողաբնակ բվիկներ	0.4		-(4)
		Ճակնդեղ շաքարի (ներմառաշտ)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		-(4)
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր, բազմակեր տերևակեր	0.32		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կըթալ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Մրսկում, երբ թթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Խաչածաղկա- վոր մշակաբույ- սերի (սերմնա- դաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Մրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի բլիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ	0.16		25(3)
		Կարունգ, լոլիկ, աղպեղ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.4		3(2)
		Ջմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բլիկներ	0.32	Մրսկում գարնանը	20(1)
		Գազար	Գազարի ճանճ, տերևավիկներ	0.5	Մրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.36		25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32		25(3)
		Շամպինիոններ	Սնկաճանճեր և մոծակիկներ	0.5 մլ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկում	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կռալ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տգերից)	0.8 մ/մ²	Սրակում: Ծախսը մինչև 200մ/մ²: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրակումից 1 օր հետո	-(1)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		1.6 մ/մ²	Սրակում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ²	-(1)
106.	Կռաֆտ, ԽԷ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Վարդ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ	1	Սրակում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Ծաղկամանային մշակաբույսեր պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ	0.5		3(3)

N	1	2	3	4	5	6
107.	Կունգֆու սուպեր, ԽԿ (141+106 գ/լ) Տիամետոքսամ+ լյամբրա ցիտալոտրին	Ցորեն, գարի	Վնասակար կրիայիկ, հացահատիկի բզեզներ, Լիժներ, ձանձեր, ցորենի թրիպս, Լիկներ, ցիկադներ, տզրու- կաթթուր	0.1-0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Եգիպտա- ցորեն	Բամբակենու կնգուլակեր, եգիպտացորենի թիթեռնիկ	0.1-0.15		
		Վարսակ	Տզրուկաթթուր	0.1		40(1)
			Հացագգիների ձանձեր, Լիժներ	0.1-0.15		
		Հաճուկ	Հաճուկի ծաղկակեր, մուկներ, Լիժներ	0.05-0.1		20(2)
		Կարտոֆիլ	Կուրտայան բզեզ	0.1-0.15		14(2)
		Լոլիկ բաց գրունտ	Կուրտայան բզեզ, բամբակենու կնգուլակեր, Լիժներ	0.1-0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1)
		Լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, Լիժներ	0.15-0.2	Կաթիլային ոռոգմամբ արմատներին	3(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Կունգֆու սուպեր, ԽԿ (141+106 գ/լ) Տիանտոքսան+ լյանբուա ցիտալուրդին	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Լվիճներ, թրիպաներ, մլուկներ	0.1-0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատանային սպիտակաթևիկ, լվիճներ	0.15-0.2	Կաթիլային ուռզմամբ արմատներին	3(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի լվիկ, երկարակնձիթներ, լվիճներ	0.1-0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Խաղողի վազ	Տերևակերներ, տզեր	0.2-0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(2)
			Ցիկադներ	0.1-0.2		10(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու ծաղկակեր	0.05-0.1	Սրկում մինչև ծաղկելը	60(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Կունգֆու սուպեր, ԽՆԿ (141+106 գ/լ) Տիամետոքսամ+ լյամբրա ցիտալոտրին	Խնձորենի	Պտղակերներ, տերևակերներ	0.1-0.15	Սոսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
108.	Հեքսազիպոքս, ԽՎ8 (50 գ/լ) Հեքսազիպոքս	Խնձորենի Խաղողի վազ Ցիտրուսային նշակաբույսեր	Տգեր Տգեր Տգեր	0.6-0.9 0.48-0.72 2.4-3.6	Սոսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1) 30(1) 60(1)
109.	Սագտոքսին, Հ, ՀԲ (660գ/կգ) Սագնեգիումի ֆոսֆիդ	Պատարկ պահեստներ	Պահեստի վնասատուներ	5 գ/մ ³	Գազացում օդի ջերմության 15° C- ից բարձրի դեպքում: Գազացման տևո- րությունը 2 օր: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը օդափոխումից հետո, աշխա- տանքային գոտու օդում ֆոսֆինի պարունակությունը Մթն-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Մագտոբային, Հ, ՀԲ (660գ/կգ) Մագնեզիումի ֆոսֆիդ	Պահեստային, կերի, սերմնացու հատիկները հատակին լցված կույտերով, էլե- կատրոնների ընդունման հորիզոն (սիլոսներում), հատակին լցված մինչև 200 տ, 3մ բարձրությամբ կույտով, պոլիէթիլենային թաղանթի տակ հատիկով լցված պարկերով	Պահեստի վնասա- տուները	9 գ/տ	Հատիկի զազացում 15° C-ից բարձր ջերմության պայմաններում: Գազացման տևողությունը 3 օր: Գազազերծ- ման տևողությունը 10 օր: Իրացումը ֆոսֆինի մնացորդները ՍԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում: Մարդկանց մուտքը լրիվ օդափոխումից հետո և ֆոսֆինի պարունակությունը աշխատանքային զոտու օդում ՍԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	1 Մագնոքսիմ, <, <Բ (660գ/կգ) Մագնեզիումի ֆուֆիդ	2 Չոր բանջարեղեն պահեստներում կամ թաղանթի տակ	3 Պահեստի վնասատուներ	4 5 գ/մ³	5 Գազացում օդի և մթերքի ջերմության 15° C-ից բարձր լինելու դեպքում: Գազացման տևողությունը 3 օր: Գազացումը ոչ պակաս քան 5 օր: Իրացումը մթերքում, ֆուֆիդի մնացորդները ԱԹՔ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում: Մարդկանց մուտքը թույլատրվում է լրիվ օդափոխումից հետո և աշխա- տանքային գոտու օդում ֆուֆիդի պարունակությունը ՍԹՆ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում	6 -(-)

N	1 Մագնոդքիմ, <, <Բ (660գ/կգ) Մագնեզիումի ֆոսֆիդ	2 Այուր, ձավար, պահեստ- ներում կամ թաղանթի տակ	3 Պահեստի վնասատուներ	4 6 գ/մ ³	5 Գազացում օդի և մթերքի ջեր- մության 15 °C-ից բարձր լինելու դեպքում: Գազաց- ման տևողությունը 3 օր: Գազագերծ- ման տևողությունը ոչ պակաս քան 2 օր: Իրացումը՝ մթերքում, ֆոսֆի- նի մնացորդները ԱՐՔ-ին չգերա- զանցելու դեպ- քում: Մարդկանց մուտքը թույլատր- վում է լրիվ օդա- փոխումից հետո, աշխատանքային զոտու օդում ֆոս- ֆինի պարունա- կությունը՝ ՍՅԽ-ից ոչ բարձր լինելու դեպքում:	6 -(-)
---	---	--	-----------------------------	-------------------------	--	-----------

N	1	2	3	4	5	6
110.	Մասայ, ՋԼԹ (200 գ/կգ) Տերոֆենալիդատ	Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիզ	0.25-0.4	Առաջին սրկումը իրականացնել, երբ դուրս են եկել թթուների 70- 80%-ը, երկրորդը վնասատուի ամառային պոպուլյացիայի (սերնի) երևալուն պես	14(2)
			Թաղիքատիզ, ցիկալներ	0.4-0.5		14(2)
		Խնձորենի	Տգեր, ցիկալներ	0.4-0.5		14(2)
111.	Մավրիկ, ՋԷ (240 գ/լ) Ֆյուվալինատ	Ցորեն	Լվիճներ, տգրուկաթթուր, հացահատիկի ճամձեր	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Գարի	Շվեդական ճամձ, տգրուկաթթուր, լվիճներ	0.2		20(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տգեր	1.2		30(2)
		Սոյա	Սովորական ոստայնատիզ	0.5		15(2)
		Հաժուկ	Հաժուկի ծաղկակեր	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Վարդ եթերա- յուղային	Լվիճներ, երկրաչափեր, ոսկետուտ, տերևալողորներ	0.5		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Մավրիկ, ԶԷ (240 գ/լ) Ֆյուկալինատ	Արտավայրեր, վայրի բու- սականություն	Մղրեխներ	0.1	Սրկում թթուրների գարգազման շրջանում	20(1)
112.	Մատչ, ԽԷ (50 գ/լ) Լյուֆենուրոն	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.3	Սրկում առաջին հասակի թթուրների համրեց գալու շրջանում	14(1)
113.	Մաքսի Կարբ. ԶՂՀ (250 գ/կգ) Ֆենոքսիկարբ	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(3)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.6		30(1)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր	0.4		30(3)
114.	Մեգամայթ, ԹՓ (200 գ/կգ) Պիրիդաբեն	Խնձորենի	Տգեր	0.5-0.9	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
115.	Մեդալ, ԶՂՀ (250 գ/կգ) Տիամետոքսան	Ցորեն	Տգրուկաթթուր, վնասակար կրիայիկ	0.07	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Գարի	Տգրուկաթթուր	0.07		30(1)
		Ոլոր, կանաչ ոլոր	Ոլորի լիճ, ոլորի ընդամեն	0.1		15(1)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Լիճներ	0.1		3(1)

N	1	2	3	4	5	6
116.	Մեղվետոքս, < (50 գ/կգ) Դիազինոն	Կարտֆիլ, ճակնդեղ, բանջարորդ- տանային մշակաբույսեր	Սովորական արջուկ	20 գ/10մ ²	Վեգետացիայի շրջանում հող մտցնել 3-5 սմ խորությամբ	30(1)
117.	Մեթալոբեիդ, < (50 գ/կգ) Մեթալոբեիդ	Պտղատու, հատապտղա- տու, բանջա- րային, ծաղկային մշակաբույսեր, ծխախոտ	Կողինջներ	30 գ/ 10մ ²	Ցրել միջշար- քային տարածու- թյունների հողի մակերեսին և անցուղիներում	20(1)
118.	Մեթոմեքս, ՋԼԽ (200 գ/լ) Մեթոմիլ	Խնձորենի	Խնձորենու պտղա- կերներ, տերևա- ուորներ	1.8-2.2	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում: Բանվորական հեղուկի ծախսը 1000 լ/հա	20(4)
		Խաղողի վազ	Տերևալորներ	1-1.2	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում: Բանվորական հեղուկի ծախսը 800-1000 լ/հա	20(3)
		Կաղամբ սպիտա- կապույտ	Կաղամբի լվիչ	0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(2)
			Կաղամբի ցեց, բվիկ, ձերմակաթիթեռ	1-1.2		

N	1	2	3	4	5	6
	Մեթոմեքս, ՋԼԽ (200 գ/լ) Մեթոմիլ	Կարտոֆիլ	Կարտոֆիլի ցեց, բվիկներ	1.35- 2.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ տնկումից 1 ամիս հետո, այնու- հետո 7 օր պար- բերականությամբ	14(2)
119.	Միտակ, ԽԷ (200 գ/լ) Ամիրապ	Վարդ	Լվիճներ	0.575	Սրկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	-(-)
120.	Մոստամ, ԹՓ (200 գ/կգ) Ացետամիպիդ	Տանձենի	Տգեր	3.5	Սրկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	30(2)
		Ցորեն	Վնասակար կրիայիկ	0.05-0.075	Սրկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	28(1)
			Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	0.15-0.175	Ծլելուց հետո	-(1)
		Վարունգ, լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.15-0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	1(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.025-0.04		14(1)
121.	Մոսպոլանի, ԹՓ (200 գ/կգ) Ացետամիպիդ	Ցորեն	Վնասակար կրիայիկ	0.05-0.075	Սրկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	28(1)
			Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	0.15-0.175	Ծլելուց հետո	-(1)
		Վարունգ և լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.15-0.2	Սրկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	1(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Մոսպոլանի, ԹՓ (200 գ/կգ) Ացետամիպրիդ	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.025-0.04	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	14(1)
122.	Մովենտո, ԽԿ (240 գ/լ) Սպիրոտետ- րամատ	Խնձորենի, տանձենի	Լվիճներ, վահանակեր, ձյուկներ	0.8-1.5	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ծիրանենի, կեռասենի, դեղձենի, բալենի	Լվիճներ, վահանակեր	0.8-1.5		30(2)
		Խաղողի վազ	Կոմստոկի որդան, լվիճներ, ֆիլոքսերա	0.8-1.5	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
123.	Նապոլեոն, ԽԵ (408 գ/լ) Քլորափրիֆոս	Լոլիկ, բարդիջան, տաքերեղ, կարտոֆիլ	Լվիճներ	0.48-0.6	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	15(1)
		Ճականեղ շաքարի	Ճականեղի սովորական երկարակմճիթ, բվիկներ	2		30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակմճիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5		25(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Նապոլեոն, ԽԷ (408 գ/լ) Քլորալիդիֆոս	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վահանակեր	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Արտավայրեր, վայրի բուսական- ություն	Ոչ հոտային մորեխներ	0.5		20(1)
124.	Նիստորան, ԹՓ (100 գ/կգ) Հեկսիտիլազուկս	Խաղողի վազ	Այգու ուստյանտիզ, թաղիբատիզ	0.36	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Խնձորենի	Տզեր	0.6		30(1)
125.	Նոմոլտ, ԽԷ (30 գ/լ) Տեֆլուբենզուրոն	Արտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.2-0.25	Գարնանը, ամռանը	25(2)
126.	Նուպրիդ, ԽԿ (600 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Հացահատիկներ Եգիպտացորեն Արևածաղիկ	Լարաթթուր և այլ հողաբնակ վնասատուներ, հացահատիկի ճանձ, ուտիճներ	0.5-1.6 5-6 5-6	Նախացանքային ախտահանում	- (1) - (1) - (1)
		Կարտոֆիլ	Լարաթթուր և այլ հողաբնակ վնասատուներ, հացահատիկի ճանձ, ուտիճներ	0.15-0.3	Նախացանքային ախտահանում	- (1)
			Աղորդարյան բզեզ, լիճներ	0.05	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)

N	1	2	3	4		5	6
				0.05	0.07		
	Նուպրիդ, ԽԿ (600 գ/լ) Իմիդակլորպրիդ	Պոմիդոր, բադրիչան Խնձորենի	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ Լվիճներ, կալիֆոռն- յան վահանակիր, խնձորենու պտղակեր			Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1) 20(1)
127.	Նուրելլ ՄԿ Պյուս, ԽԵ (500+50 գ/լ) Քլորակիրֆոս+ ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղա- կեր, վահանակեր, տզեր, Լվիճներ	1.5		Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպաներ	1.5-1.7			25(2)
128.	Նուրելլ-Ղ, ԽԵ (500+50 գ/լ) Քլորակիրֆոս+ ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղա- կեր, վահանակեր, տզեր, Լվիճներ	1.5		Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
129.	Շանս Պյուս, ԽԵ (500+50 գ/լ) Քլորակիրֆոս+ ցիպերմետրին	Ճակնդեղ շաքարի	Երկարակնճիթ, բվիկ, Լվիկ, մարգագետնային թիթեռնիկ	1-1.5		Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Լվիճ	0.8			
		Խնձորենի	Պտղակեր, տերևա- ուոր, վահանակիր, ցեց, տիզ	1.5		Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Շանս Պլուս, ԽԷ (500+50 գ/լ) Քլորալիդի ֆոս+ ցիպերմետրին	Դեղձենի	Կեղծ վահանակիր	1.5-2	Սրկլուն վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.5	Սրկլուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Բանջարեղեն	Լվիձ, տերևալոր, ցեց, տիզ	1-1.5	Սրկլուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.5	Սրկլուն վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Արտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.5		20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզավեր	0.8-1.2	Սրկլուն վեգետացիայի ընթացքում	40(1)

N	1	2	3	4	5	6
130.	Հարաբերակցություն (250 գ/լ) ճիշդություն	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.26-0.38	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Գարի	Հացահատիկի մուկ	0.1-0.2		25(3)
		Ցորեն	Հացահատիկի ձամձեր, թրիպներ, հացահատիկի կիճ	0.2-0.25		20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու բվիկ, եգիպտացորենի թիթեռնիկ	0.32	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, ճերմակաթիթեռ, բվիկ	0.16		25(3)
		Ոլոռ	Ոլոռի կիճ, պտղակներ	0.1-0.3		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի բվիկներ, մարգագետնային թիթեռնիկ	0.32-0.35		-(1)
		Կարտոֆիլ	Կարտոֆիլի ցեց, կոլոտարյան բզեզ	0.1-0.16	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Արևածաղիկ	Մարգագետնային թիթեռնիկ	0.2		20(1)
		Գյուղատն- տեսական հողատեսքեր, կայրի բուսական- ություն	Մորեխներ, ծղիղներ	0.1-0.15	Թրթուրների զարգացման շրջանում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
131.	Շերպա, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Տգրուկաթուր, թրիպներ, Լվիճներ, Լվիկներ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	0.4		-(4)
		Ճակնդեղ շաքարի (սերմնա-դաշտեր)	Լվիճներ՝ վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		-(4)
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր, բազմակեր, տերևակեր	0.32		20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Սրկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Խաչաճաղկավոր մշակաբույսեր (սերմնադաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, բվիկ, ճերմակաթիթեռ	0.16		25(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Շերպա, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Վարունգ, Լուիկ, արպեղ՝ պաշտ- պանված գրունտ	Ջերմամանյին սպտակաթիվ Լվիճներ, թրիպներ	1.4	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
		Ջներուկ, սեխ, Լուիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.7		3(2)
		Գազար	Գազարի ճանձ, տերևավիկներ	0.32		20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.5		20(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.38		25(3)
		Շամպինյոններ	Խնձորենու պտղակեր	0.32		25(3)
		Արտոսկայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մլ/մ ²	Հողախառնուրդի սրկուն	25(2)
		Ցորեն, գարի, տարեկան	Մորեխներ	0.15	Սրկուն թրթուրների գարգազման շրջանում	20(1)
132.	Չելլենցեր, ԽԷ (405 գ/լ) Դիմետոատ	Ցորեն, գարի, տարեկան	Հացահատիկի ճանձեր, տգրուկաթրթուր, Լվիճներ, թրիպներ	1	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կորեկ	Լվիճներ, մոծակիկներ	0.8		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Չեղկեններ, ԽԷ (405 գ/լ) Դիմետուատ	Հատիկա- ընդերեն մշակաբույսեր	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլոռի պտղակեր, փիճներ	0.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Ականոդ ճանճ, ցեց, տերևային փիճ, մուկներ, ցիկարներ, լիկներ, սոգեր	0.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանճ, փիճներ, խաչածաղկա- վորների փիկներ	0.8		30(1)
		Խաղաղի վազ	Այգու ոստայնատիզ, թաղիքատիզ, ալրավոր որդան	2		25(3)
		Սալորենի	Սալորենու դեղին տոցուր, փիճներ, սոգեր, կեղծ վահանակրեր, վահանակրեր	1.9	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		Տանձենի	Տանձենու տոցուր, փիճներ, սոգեր, տանձենու պտղի գալամյակ	1.5-2		40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Չեյլենգեր, ԽԷ (405 գ/լ) Դիմետոաս	Հլածուկ, մանանեխ	Խաչածաղկա- վորների լվիկներ	0.6	Ծիլերի սրսկում	30(1)
		Բանջարեղեն (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, թրիպներ, մուկներ, տգեր	0.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, մուկներ, առվույտի հաստուտիկ, տգեր	0.8		30(2)
		Ծխախոտ, մախորկա	Լվիճներ, թրիպներ	0.8		30(2)
		Կանեփ	Լվիճներ, տերևաղյուրներ	1.4		30(1)
133.	Պեգաս, ԽԿԾ (250 գ/լ) Դիաֆենտիուրոն	Վարունգ, Լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, տգեր	2.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)
134.	Պեգասիոն, ԽԿ (250 գ/լ) Դիաֆենտիուրոն	Լոլիկ, վարունգ, պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, տգեր	1.2-3.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)
		Ղեղաբույսերի սածիլներ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, տգեր	1.5		-(2)
135.	Պեգաստրինո, ԽԿ (250 գ/լ) Դիաֆենտիուրոն	Լոլիկ, վարունգ, պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, տգեր	1.2-3.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)
		Ղեղաբույսերի սածիլներ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, տգեր	1.5		-(2)

N	1	2	3	4	5	6
136.	Պեռֆեկտո, ԽԿ (125+50 գ/լ) Իմիդակլորպրիդ+ լամբդա ցիհալոտրին	Խնձորենի, տանձենի, սերկիլենի	Պտղակերներ, տերևադուրներ, երկարակնճիթներ, լիճներ	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր	0.25		30(2)
		Լոլիկ, վարունգ պաշտպանված գրունտ	Կոլորադյան բզեզ, բանբակենու կնգուդակներ, լիճներ, թրիպսներ, ջերմատնային սալիտակաթևիկ	0.25		30(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Քաղցր պղպեղ, սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ, բանբակենու կնգուդակներ, թրիպսներ	0.25		30(1)
137.	Պեսաիլի, ԼՓ (200 գ/կգ) Ացետամիպրիդ	Ցորեն	Լիճներ, տզուկներ, վնասակար կրիայիկ, ցորենի թրիպս	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Կաղամբ, ձակնդեղ	Լիճներ, կաղամբի բվիկ, ցեց	0.25		30(1)
		Լոլիկ, վարունգ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սալիտակաթևիկ	0.15-0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	1(1)

N	1	2	3	4	5	6
	ՊԵՏԱԿԻ, ԼՓ (200 գ/կգ) Ացետամիպրիդ	Ցորեն	Կրիայիկ, հացահատիկի բզեզներ	0.05- 0.175	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
		Շաքարի ձակնոեղ	Ճակնոեղի ծիլերի խումբ վնասատուներ	10-12		-(1)
138.	Պիրինեպ, ԽԵ (480 գ/լ) Քլորակրիֆոս	Շաքարի ձակնոեղ	Ճակնոեղի սովորական երկարակմճիթ, բլիկներ	2.0-2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Տերևային լվիճ	0.8		30(2)
			Լվիկներ	1.5		30(1)
		Խնձորենի	Պտղակերներ, վահանակրեր, ցեցեր, լվիճներ, տզեր, տերևաղլորներ	2.0	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(2)
		Դեղձենի	Վեղձ վահանակրեր	2.0	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	60(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պիրինեյա, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորալիդիֆոս	Խաղողի վազ	Տերալորներ	1.2-1.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(1)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարանձիթ (ֆիտոնոմուս)	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
		Արտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մոլեխներ ոչ հոտային	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
139.	Պոլիստար, ԽԷ (100 գ/լ) Բիֆենտրին	Ցորեն	Տգրուկաթուր, լվիճներ, թրիպներ, ցիկալներ	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Լոլիկ, վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	2		3(1)
			Ոստայնատիզ	1		
			Լվիճներ	0.6		
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկու- զակեր, այգու ոստայնատիզ	0.24	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Պոլիստար, իւէ (100 գ/լ) Բիֆենտրին	Խնձորենի Վարդեր՝ պաշտպանված գրունտ	Խնձորենու պտղակեր տզեր Ուտայնատիզ, Լվիճներ	0.6 1.5	Սրկյուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2) 30(2)
140.	Պոլիտրան իսկ (50 գ/լ) Ֆենալիոքսիմատ	Խնձորենի Խաղողի վազ	Տզեր Այգու ուտայնատիզ, թաղիքատիզ	0.5-0.9 0.6-0.9	Սրկյուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2) 30(2)
141.	Պրիդան 200 ԹՓ (200գ/կգ) Ացետամիպրիդ	Ցորեն	Վնասակար կրիայիկ Հացահատիկի գնայուկ բզեզ	0.05-0.075 0.15-0.175	Սրկյուն վեգետացիայի ընթացքում Սրկյուն ծլելուց հետո	28(1) -(1)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սախտակաթելիկ Ջերմատնային սախտակաթելիկ	0.15-0.2 0.15-0.2	Սրկյուն վեգետացիայի ընթացքում	1(1) 1(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.025-0.04		14(1)

N	1	2	3	4		5	6
				0.6	0.8		
142.	Պրինցիպ տալեր, ԽԵ (400+20 գ/լ) Քլորալիդիֆուս+ բիֆենտոլին	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.6		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
			Սովորական ոստայնատիզ	0.8			
		Տանձենի, խնձորենի	Խնձորենու պտղակներ, սալորենու պտղակներ, բրդապատ լվիճ, կալիֆոռնյան վահանակիր, պտղատուների կարմիր տիզ	0.7			15(2)
		Սալորենի, ծիրանենի	Սալորենու պտղակներ, սալորենու հաստուտիկ	0.7		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Դեղձենի	Շերտավոր պտղացեց, արևելյան պտղակներ, դեղձենու լվիճ	0.7			15(2)
		Հացահատիկ	Կրիայիկներ, հացահատիկի գնալուկ բզեզ	0.8-1			15(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.4-0.5		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Լոլիկ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, մորմազգիների ակամոռ	0.4-0.5			15(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Պրիմեքս տափեր, ԽԷ (400+20 գ/լ) Քլորալիդիֆոս+ բիֆենտրին	Վարունգ, դդում	Ջերմատնային սպի- տակաթևիկ, սովորա- կան ուստայնատիզ	0.4-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Սել, քաղցր սել	Սովորական ուստայնատիզ	0.4-0.5		15(2)
		Սմբուկ, բիբադ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, մորմագիների ականոտ, կիճներ	0.4-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Բամբակ	Լկիճներ, առվույտի բվիկ, բամբակենու բվիկ, բամբակենու ցեց	0.8-1		15(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Կաղամբի բվիկ, շաղգանի ճերմակաթիթեռ, ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ	0.8-1		15(2)
143.	Պրոտեուս 110, ՅՂ (100+10 գ/լ) Տիակլոպիդ + դելտամետրին	Հացահատ- իկային մշակաբույսեր, եգիպտացորեն	Լկիճներ, մուկներ, թրիսաներ	0.75	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պրոտեուս 110, ՅԴ (100+10 գ/լ) Տիակլուպիդ + դելտամետրին	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ	0.75	Սրսկում վեգե- տացիայի ընթացքում 10 օր ընդմիջումներով	14(3)
		Ոլոռ	Լվիճներ	0.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	7(1)
		Հլածուկ	Լվիճներ, մլուկներ	0.75	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում 15 օր ընդմիջումներով	20(2)
144.	Ուզգուռ պյուռ, ԽԿ (140+150 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ +պենցիկլուրոն	Կարտոֆիլ (պալարներ)	Կոլորադյան բզեզ, Լվիճներ, լարաթթուրներ	0.7-1	Ախտահանում: Աշխատանքային հեղուկը 70-100 մլ պատրաստուկ 1լ ջրին: Աշխատանքային հեղուկի ծախսը 10լ/տ	-(1)
145.	Ուակ 1+2, Ֆերոմոն Դորեցենիլ ացետատ +դորեպրիենիլ ացետատ	Խաղողի վազ	Տերևալոր	500 հատ 1 հա- ին	Վնասատուի ի հայտ գալու ժամանակ	-(0)

N	1	2	3	4	5	6
146.	Ուեգենտ, ԽԷ (25 գ/լ) Ֆիպրոնիլ	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.025	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
147.	Ուեգենտ, Հ (20 գ/կգ) Ֆիպրոնիլ	Կարտոֆիլ, պոմիդոր, ձակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ վնասատուներ	5	Շաղ տալ շարքե- րում ցանքին զուգընթաց	-(1)
				10	Հողի նախացանքային մշակում: Համա- տարած շաղ տալ հողի մակերեսին	-(1)
148.	Ոիակորո, ԽԷ (400 գ/լ) Ցիպերմետրին	Վարունգ, լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.8-1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բվիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.1		25(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.06-0.1		20(2)
		Կարտոֆիլ (սերմնա- դաշտեր)		0.3		-(4)
		Խաչածաղկավոր մշակաբույսեր (սերմնատրաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.09-0.15		-(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Ուսկորդ, ԽԷ (400 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ճակնդեղ շաքարի	Լվիճներ՝ վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(4)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.15	Սրկում, երբ թոթուների 25%- ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
149.	Ռովիկուրտ, ԽԷ (250 գ/լ) Պերմետրին	Գարի	Լվիճներ, տզրուկաթթուր	0.3-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Ցորեն	Լվիճներ, թրիպսներ, մլուկներ	0.5		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, կարտոֆիլի ցեց	0.2		20(2)
		Բալենի	Բալենու ճանձ	0.5		15(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղա- կեր, Լվիճներ, տերևադուրներ, տերևակեր միջատներ	1-2		20(1)

N	1 Ուվիկուրտ, <i>ԽԷ</i> (250 գ/լ) Պերմետրին	2	3	4	5	6
150.		Լոլիկ, պղպեղ	Հողաբնակ բվիկներ	0.15-0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, գարնանը՝ սափիւմի հետ	-(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.7-1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, կաղամբի բվիկ, ցե- ցեր, ձերմակաթիթեռ	0.5	Սրկում գարնանը, վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն	Տգրուկաթթուր, լվիճներ	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի	Հացահատիկի ճանձեր, լվիճներ	1.5		30(2)
		Ոլոռ (բացի կանաչ ոլոռից)	Ոլոռի լվիճ	1.4		30(1)
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Թրիպներ, երկրաչավեր, բվիկներ, տզեր	2.5		
		Սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ	2		30(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ, բանջարենու կնճղուղակներ	2		30(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	2		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Սայրու, իւէ (350 գ/լ) ֆոզալոն	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի տվողա- կան երկարականձիթ, բվիկներ, ոստյամատիզ	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ծիրամենի	Ռեկուրկարիա, պտղացեց, եղեգի լվիչ, շերտավոր պտղացեց	2.4		45(1)
		Ղեղծենի	Արևելյան պտղակեր, լվիչներ	2.4	Սրկում միջա- հաս և ուշահաս սորտերի վրա	40(2)
		Սալորենի	Սալորենու պտղակեր լվիչներ	2.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Տանձենի	Խնձորենու պտղակեր	3		30(2)
		Սերկակիլենի	Խնձորենու պտղակեր, արևելյան պտղակեր	3		30(2)
		Առվույտ (սերմնա- ղաշտեր)	Երկարականձիթներ, առվույտի հաստոտիկ, լվիչներ	2		-(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի լվիչ	1.8	Արգելվում է վա- ղահաս սորտերի սրկումը	40(2)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, կաղամբի ձերմակաթիթեռ, խաչածաղկավորների մլուկներ, բվիկներ	2	Սրկում մինչև ծաղկումը և ծաղկումից հետո	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Սայրու, <i>hE</i> (350 գ/լ) ֆոգալոն	Ծխախոտ, մախոբկա	Բամբակենու, կնգուղներ, լվիճներ, թրիպներ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(1)
		Վարդ եթերայուղային	Լվիճներ, տգեր, ցիկալներ, տերևաղյուրներ	1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ծեռնարկու- թյունների սար- քավորումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տգերից)	0.8 մ/մ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ²: Մարդկանց նուտ- քը և պահեստների բեռնումը սրկումից 15 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ծեռնարկություն- ների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		1.6 մ/մ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ²	-(-)
151.	Սամբ, ԹՓ (200 գ/կգ) դիրիդաբեն	Խնձորենի	Տգեր	0.9	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
152.	Սամի, ՋԼՀ (250 գ/կգ) Թիամետոկսամ	Խնձորենի	Ծաղկակեր, սրցողներ, երկպտակնձիթ, լվիճներ	0.15-0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Սանի, ՋԼՀ (250 գ/կգ) Թիամենտոկսան	Ցորեն, գարի	Մյուկներ, լվիճներ, թրիսներ, բզեզներ, սզրուկաթթու	0.1-0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Լոլիկ, սմբուկ, աղվեր, կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ	0.1-0.2		20(2)
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ, հատիկակեր	0.1		1(14)
		Կաղամբ	Լվիճներ	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ	Լվիճներ	0.1-0.2		20(2)
		Ծաղկաբույսեր	Լվիճներ	0.15-0.3		2(3)
153.	Սանմայթ,ԹՓ (200 գ/կգ) դիտիդաբեն	Խնձորենի	Տզեր	0.9	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
154.	Սարբան, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորաիդիֆոս	Ճակնդեղ շաքարի	Ճակնդեղի սովորական երկարակնձիթ, բվիկներ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	1.5	Սրկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	25(1)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր, վառանակեր	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Սարքան, իւէ (480 գ/լ) Քլորալիդիֆոս	Կրոտավայրեր, վայրի բուսականություն	Ոչ հոտային մորեխներ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
155.	Սաֆմայթ, իւէ (790 գ/լ) Պրոպազիտ	Խնձորենի Խաղողի վազ	Տգեր Տգեր	1.5-3 1.2-1.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	45(2) 60(2)
156.	Սենյախի, իւէ (50 գ/լ) Էսֆենվալերատ	Բալենի Խնձորենի Խաղողի վազ	Տգեր Խնձորենու պտղակեր, տերևաղորներ Տերևաղորներ	1.6-2.4 0.5-1 0.6	Բերքահավաքից հետո Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2) 30(1) 20(2)
157.	Սելֆոր, իւէ (400 գ/լ) Դիմետուատ	Ցորեն, գարի, տարեկան Կորեկ	Հացահատիկի ձանձեր, տզրուկաթթուր, լվիճներ, թրիպաներ Լվիճներ, մոծակիկներ	1 0.25-0.3 0.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2) 30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Սեֆգոր, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետրատ	Հատիկա- ընդերեն նշակաբույսեր	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլոռի պտղակեր, Լիճներ	0.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ճակնդեղ շաքարի, սերանի, կերի	Ականոդ ճանձ, ցեց, տերևային Լիճ, մուկներ, ցիկարներ, Լիկներ, տգեր	0.7		30(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, Լիճներ, խաչածաղկա- վորների Լիկներ	0.8		30(1)
		Խաղաղի վազ	Այգու ոստայնատիզ, թաղիքատիզ, ալրավոր որդան	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Սալորենի	Սալորենու դերին տրոցու, Լիճներ, տգեր, կեղծ վահանակրեր, վահանակրեր	1.9		40(1)
		Տանձենի	Տանձենու տրոցու, Լիճներ, տգեր, տանձենու պտղի գալաձակ	1.5-2		40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Անլիզ, իտ (400 գ/լ) հիմնադր	Համակարգ մանրացում	համակարգավորման կարգեր	0.6	Ծիլերի արկուն	30(1)
		Բանադրեր (սերմանա- դաշտեր)	Լիճեր, թիկաներ, մուկներ, տգեր	0.7	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	- (2)
		Առկույտ (սերմանա- դաշտեր)	Լիճեր, մուկներ, տգեր	0.8		- (2)
		Ծխախոտ, մախուկ	Լիճեր, թիկաներ	0.8		30(2)
		Կանաչ	Լիճեր, տերևալուծներ	1.4		30(1)
158.	Արատ, իտ (50 գ/լ) կանաչ- ցիտրուս	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, Լիճեր, թիկաներ, ցիտրուս, տգեր, կաթնալուծ	0.2	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Խաղողի վազ	Ուկուղակներ, տգեր	0.5		30(2)
		Խնձորենի	Պտղակներ, Լիճեր, տերևալուծներ, տգեր	0.8		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Սերատե, ԽԷ (50 գ/լ) կամ քրա- ցիտալուրդին	Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակմիթ (ֆիտոնոմուս), լվիճներ	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	30(2)
		Կաղամբ	Խումբ վնասատուներ	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		30(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		30(1)
		Արտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մոլեխներ ոչ հոտային	0.15		30(1)
159,	Սիրկոլ, ԽԷ (400 գ/լ) դիմետատ	Ոլոռ	Ոլոռի պտղակեր, թրիպս	0.5-0.9	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Ցորեն, գարի	Լվիճներ, հացաճանձեր, թրիպսներ	1- 1.2		30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ականող ճանձ, ցեց, տերևային լվիճ, տզեր, ցիկադներ	0.5- 0.9		30(1)

N	1 <i>Սիրովո, ԽԷ (400 գ/լ) դիմետուատ</i>	2 Խնձորենի	3 Խնձորենու պտղակեր, խնձորենու ծաղկակեր, տզեր, Լվիճներ, վահանակիրներ, տերևակերներ, սրբոցուներ	4 0.8- 1.9	5 Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	6 40(2)
		Սոխ	Սոխի ճանճ	1- 1.5		-(2)
			Թրիպաներ, Լվիճներ	0.5- 0.9		-(2)
		Խաղողի վազ	Տզեր, որդաններ	1.5- 2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Կարտոֆիլ	Լվիճներ	1.9- 2		-(1)
		Լոլիկ	Բամբակենու բվիկ	1- 1.5		-(2)
			Լվիճներ, ցիկադներ, թրիպաներ, տզեր	0.5-0.9		-(2)

N	1	2	3	4	5	6
160.	Սոնետ, ԽԷ (100 գ/լ) Հեքսաֆլուոմուրոն	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.2	Սրկում վնասատուի զանգվածային հանդես գալու շրջանում	20(1)
161.	Սոնմայն,ԹՓ (200 գ/կգ) Պիրիդաբեն	Խնձորենի	Տզեր	0.9	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
162.	Ստրիպ, ԹՓ (250 գ/կգ) Բուպրոֆեզին	Վարունգ, լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ջեռմատնային սպիտակաթևիկ	0.5-0.7	Սրկում վնասատուների ի հայտ գալու ժամանակ	3(1)
163.	Սուլթան, ՋԼՆ (200 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Խնձորենի	Կալիֆոռնյան վահանակիր	2-2.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ, լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Լկիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, ծխախոտի թրիպս	1 մլ 10լ ջրին	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		20(1)
		Վարդեր	Լկիճներ, թրիպսներ	0.1		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
164.	Սումի-ալֆա, ԽԷ (50 գ/լ) Էպֆենվալերատ	Ցորեն	Տգրուկաթթուր	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Ճանձեր	0.3		
		Գարի	Տգրուկաթթուր, ճանձեր, Լվիճներ	0.2		20(1)
			Կարտոֆիլ	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ոլոռ(բացի կանաչ ոլոռից)	Լվիճներ	0.3		20(1)
			Ճերմակաթիթեռ, կաղամբի բլիկ, ցեց	0.2		20(1)
165.	Սումիտիոն, ԽԷ (500 գ/լ) Ֆեմիտրուտիոն	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.6		45(1)
			Խնձորենի	1		20(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր	0.3		20(2)
			Մորեխներ	0.5	Սրկում թթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
		Ցորեն	Թիպաներ, Լվիճներ, հացահատիկի բզեզներ	1		15(2)
		Գարի	Լվիճներ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(1)

N	1 Սումիտիոն, ԽԷ (500 գ/լ) Ֆենիտրոտիոն	2	3	4	5	6
	Ծխախոտ		Բամբակենու կնճուղակներ, լիճներ, մորեխներ, կարադրինա	1.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
	Ճակնոեղ շաքարի, սեղանի		Ականող ցեց, ճանձ, բլիկներ, մուկներ, տերևային լիճներ	1		20(2)
	Տանձենի		Գորշ գծավոր երկրաչափ, մետաքսագործ, ոսկետուտ, օղակավոր և լեռնային օղակավոր բուժածագործներ, տերևավիկներ, լիճներ	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
	Արտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն		Մորեխներ	1.4	Սրկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
	Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերանշակող ձեռնարկություն- ների սարքավո- րումներ		Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 3 օր հետո	-(-)

N	1 <i>Սումիտիոն, ԽԷ (500 գ/լ) Ֆենիտրոտիոն</i>	2 Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկապահեստների շրջակա տարածք	3 Պահեստի վնասատուներ	4 0.4 մլ/մ²	5 Սրկում: Ծախսը Ծախսը մինչև 200 մլ/մ²	6 -(-)
	Հացահատիկի և ընդավոր մշակաբույսերի սերմեր			20 մլ/տ	Սրկում: Ծախսը 50 մլ/տ հատիկին: Մարդկանց մուտքը պատկառության Սթենիոն դեպքում: Հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակների համար, պատկառության մնացորդների քանակը Սթենիոն չգերազանցելու դեպքում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
166.	Սումիցիդին, ԽԷ (200 գ/լ) Ֆենվալեդատ	Ցորեն	Լվիճներ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Տգրուկաթրթուր, լվիճներ	0.2		20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնճուղակներ	0.4		20(2)
		Սոյա	Սոյայի պտղակներ	0.5		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի բլիկ, ցեց, ձերմակաթիթեռ	0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակներ	1		30(2)
		Բազմամյա խոտաբույսեր (սերմնա- դաշտեր)	Խումբ վնասատուներ	0.5		-(2)
		Առվույտ կերի	Երկարականիճներ, լվիճներ, մլուկներ, բլիկներ, գալամվակներ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ոլոռ(բացի կանաչ ոլոռից)	Ոլոռի լվիճ, հողաբնակ բլիկներ	0.3		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Սումիցիդին, ԽԷ (200 գ/լ) Ֆենվալերատ	Սեյն	Հողաբնակ բլիկներ	0.5	Սրկում գարնանը	-(1)
		Արտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորելներ	0.5	Սրկում թթուրների գարգազման շրջանում	25(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, բլիկներ	0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերանշակող ծեռնարկություն- ների սարքավորումներ	Պահեստի վնասատուներ	2 մլ/մ ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 2 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություններում հատիկ վերանշակող ծեռնարկություն- ների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք		4 մլ/մ ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 200 մլ/մ ²	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
167.	Սունմիտե, ԹՓ (200 գ/կգ) դիրիաբեն	Խնձորենի	Տգեր	0.5-0.9	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
168.	Սուրել, ԽԷ (500+50 գ/լ) Քլորակրիֆուս+ ցիպերմետրին	Խնձորենի	Վահանակեր, պտղակերներ, տզեր, Լվիճներ	1.5	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
169.	Վալսամբա, ԽԷ (25 գ/լ) Լյամբրա- ցիալուտրին	Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպաներ	1.5-1.7		25(2)
		Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, թրիպաներ, Լվիկներ, ցիկարներ, Լվիճներ, տզրուկաթթուր	0.2	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.1		20(2)
170.	Վալսարգիտ, ԽԷ (570 գ/լ) դրոպարգիտ	Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիզ, թաղիքատիզ	1.5	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	60(2)
		Խնձորենի	Տգեր	1.3		45(2)
		Շաքարի ճակնդեղ		1		45(1)
		Սոյա		1.3		45(1)

N	1	2	3	4	5	6
171.	Վայսարել, ԽԷ (480+50 գ/լ) Քլորակիրիֆուս+ ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, վահանակեր, տզեր, լվիճներ	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
172.	Վայսացիպեր, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Տգրուկաթուր, թրիպաներ, Լվիճներ, Լվիճներ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32		20(2)
		Ճականդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	0.4		-(4)
		Ճականդեղ շաքարի (սերմա- դաշտեր)	Լվիճներ՝ վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		-(4)
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր, տերևակերներ	0.32	Սրկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24		20(2)
		Խաչածաղկավոր մշակաբույսեր (սերմա- դաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Վալսացիակեր, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, բլիկ, ձերմակաթիթեռ	0.16	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Վարունգ, լոլիկ, աղվեղ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթելիկ	1.4		3(2)
			Լկիձներ, թրիպաներ	0.7		
		Ջմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բլիկներ	0.32	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Գազար	Գազարի ձանձ, տերևավիկներ	0.5		20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.38		25(3)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32		25(3)
		Շամպինիոններ	Սնկաձանձեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ ²	Հողախառնուրդի սրկում	25(2)
		Արտապայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.16	Սրկում թրթուրների գարգացման շրջանում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
173.	Վայտառտ, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետառտ	Ցորեն, գարի, տարեկան	Հացահատիկի ճանձեր, տգրուկա- թրթուր, վիճներ, թրիպաներ	0.8-1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կորեկ	Լվիճներ, մոծակիկներ	0.8		30(2)
		Հատիկա- ընդերեն մշակաբույսեր	Ընդավորների հրաթիթեռ, ոլոռի պտղակներ, վիճներ	0.7		30(2)
		Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Ականող ճանձ, ցեց, տերևային վիճ, մուկներ, ցիկարներ, լվիկներ, տգեր	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանձ, վիճներ, խաչածաղ- կավորների լվիկներ	0.8		30(1)
		Խաղողի վազ	Այգու ոստայնատիգ, թաղիքատիգ, պրավոր ողդան	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Սալորենի	Սալորենու դեղին տղոցող, վիճներ, տգեր, կեղծ վահանակրեր, վահանակրեր	1.9		40(1)
		Տանձենի	Տանձենու տղոցող, վիճներ, տգեր, տանձենու պտղի գալաձկակ	1.5-2		40(2)

N	1	2	3	4	5	6
	վայտառ, ԽԷ (400 գ/լ) Դիմետրառ	Հլածուկ, մանամեխ	Խաչածաղկավորների լվիկներ	0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Բանջարեղեն (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, թրիպաներ, մլուկներ, տզեր	0.7		- (2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, մլուկներ, առվույտի հաստուղիկ, տզեր	0.8		- (2)
		Ծխախոտ, մախորկա	Լվիճներ, թրիպաներ	0.8		30(2)
		Կանեփ	Լվիճներ, տերևաղորներ	1.4		30(1)
174.	վերտամեկտին, ԽԷ (18 գ/լ) Աբամեկտին	Խաղողի վազ	Ոստայնատիզ	0.6-1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	28(1)
		Խնձորենի, տամենի	Տզեր, ականող ցեց	0.75-1.5		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց	0.75-1.5		7(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.6-1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ, թրիպաներ	1.0-1.2		3(2)
		Լոլիկ	Տզեր	0.6-1.2		14(1)
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ	1.0		3(1)

N	1	2	3	4	5	6
175.	վերտիմեկ, իւե (18 գ/լ) Աբամեկտին	վարդ՝ պաշտպանված գրունտ Ծաղկամանային մշակաբույսեր	Ոստայնատիզ	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
			Ոստայնատիզ	0.5		3(3)
176.	վերտին իւե (18 գ/լ) Աբամեկտին	խաղողի վազ խնձորենի, տանձենի Կաղամբ Կարտոֆիլ վարունգ՝ պաշտ- պանված գրունտ Լոլիկ վարդ՝ պաշտ- պանված գրունտ	Ոստայնատիզ Տգեր, ականող ցեց Կաղամբի ցեց Կոլորադյան բզեզ Ոստայնատիզ, թրիպաներ Տգեր Ոստայնատիզ	0.6-1.2 0.75-1.5 0.75-1.5 0.6-1.2 1.0-1.2 0.6-1.2 1.0	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	28(1) 20(2) 7(1) 14(2) 3(2) 14(1) 3(1)
177.	վերտինմիկա, իւե (18 գ/լ) Աբամեկտին	խաղողի վազ խնձորենի, տանձենի Կաղամբ Կարտոֆիլ վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ Լոլիկ	Ոստայնատիզ Տգեր, ականող ցեց Կաղամբի ցեց Կոլորադյան բզեզ Ոստայնատիզ, թրիպաներ Տգեր	0.6-1.2 0.75-1.5 0.75-1.5 0.6-1.2 1-1.2 0.6-1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	28(1) 20(2) 7(1) 14(2) 3(2) 14(1)

N	1	2	3	4	5	6
	վերտիմիկս, ԽԷ (18 գ/լ) Աբամեկտին	վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1)
178.	վիլքոր, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորակրիֆոս	Հաքարի ճակնեղ	Երկարակնճիթ, բզեզ, բվիկ	2-2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
			Լվիկ	1.5		
			Լվիճ	0.8		
			Մարգագետնային թիթեռնիկ	1.5-2		
		Խնձորենի	Պտղակեր, տերևա- ուրոր, վահանակիր, ցեց, տիզ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Դեղձենի	Կեղծ վահանակիր	2		60(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)

N	1	2		3		4	5	6
		Հմուլ		Ոստայնատիզ, Լվիճ	3	3	Սրկում ծլման փուլում	30(2)
		Առվույտ		Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)		1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Արտավայրեր, վայրի բուսականություն		Մոլեխներ		0.5		20(1)
		Խաղողի վազ		Խաղողի ողկուղավեր		1.2-1.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	60(1)
		Գարի		Լվիճներ, տզրուկաթթուր		0.3-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Ցորեն		Լվիճներ, թրիպսներ, մուկներ		0.5		20(1)
		Կարտոֆիլ		Կոլորադյան բզեզ, կարտոֆիլի ցեց		0.2		20(2)
179.	վիմետրին, իտ (250 գ/լ) դերմետրին							

N	1 վիսմետորին, իսէ (250 գ/լ) Պերմետորին	2 Բալենի	3 Բալենու ճանճ խնձորենու պտղակեր, լվիճներ, տերևաղորներ, տերևակեր միջատներ	4	5 Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	6 15(1) 20(1)
		խնձորենի		0.5 1-2		
		Լոլիկ, պղպեղ	Հողաբնակ բվիկներ	0.15-0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, գարնանը, սածիլումի հետ	-(1)
		խաղողի վազ	խաղողի ողկուզակեր	0.7-1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճանճ, կաղամբի բվիկ, ցեցեր, ձերմակաթիթեռ	0.5	Սրկում գարնանը, վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
180.	Տաբու, Ջևես (500 գ/լ) Իմիդակլոպրիդ	Ցորեն	Հացահատիկի բզեզներ, լվիկներ Լվիճներ, տզրուկաթթուր	0.6-0.8 0.4-0.5	Նախացանքային ախտահանում բանկոլորական հեղուկի ծախսը մինչև 10 լ/տ	-(1) -(1)

N	1 <i>Տարու, Ձև (500 գ/լ) Իմիդակտպրիդ</i>	2		3	4	5	6
		Գարի					
		Եգիպտացորեն		Հացահատիկի ձամձեր, լվիճներ, ուտիճներ	0.4-0.5	Նախացանքային ախտահանում, բանվորական հեղուկի ծախսը մինչև 10 լ/տ	-(1)
				Կրծող և ծող տիպի բերանի ապարատ ունեցող միջատներ, լարաթրթուրներ և այլ հողաբնակ վնասատուներ	5-6	Նախացանքային ախտահանում, բանվորական հեղուկի ծախսը մինչև 10-16 լ/տ	-(1)
		Արևածաղիկ			6-7	Մրսկում: Բանվորական հեղուկի ծախսը 10-17 լ/տ	-(1)
		Խնձորենի, դեղձենի		Ցորունային լվիճ, պտղակերներ, վախանակերեր	0.035- 0.05	Մրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կարտոֆիլ, լոլիկ, բադրիճյան		Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, թրիպաներ	0.3-0.4	Մրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)

N	1	2	3	4	5	6
181.	Տայաստար, ԽԷ (100 գ/լ) Բիֆենտրին	Աշնանացան ցորեն	Հացահատիկի զնայուկ բզեզ	0.3	Ծիլերի սրկում	-(1)
		Ցորեն	Կրիայիկ, մուկներ, տգրուկաթթուրներ, լվիճներ, ցիկադներ, թրպաներ	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզավեր, տգեր	0.24-0.36		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղավեր, տերևաղյուրներ, տգեր, վահանակրեր	0.4-0.6		30(2)
		Լոլիկ, վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ Ոստայնատիզ Լվիճներ	1.2-2.4 0.6-1.2 0.4-0.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1) 3(1) 3(1)
		Շաքարի ճակնեղ	Մարգագետնային թիթեռնիկ	0.07-0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ Լվիճներ	1.2-1.5 1.5		3(2) 3(2)

N	1	2	3	4	5	6
182.	Տալտար, ԽԷ (100 գ/լ) Բիֆենտրին	Ցորեն	Տգրուկաթթուր, լվիճներ, թիպներ, ցիկադներ	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Լոլիկ, վարունգ, պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթելիկ	2		3(1)
			Ոստայնատիզ	1		
			Լվիճներ	0.6		
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, այգու ոստայնատիզ	0.24	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր, տզեր	0.6		30(2)
		Վարդեր՝ պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ, լվիճներ	1.5		30(2)
183.	Տալտրին, ԽԷ (100 գ/լ) Բիֆենտրին	Ցորեն	Խումբ վնասատուներ	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր, տզեր	0.25		30(2)
		Խնձորենի	Պտղակերներ, տզեր, տերևաղորներ	0.6		30(2)
		Վարունգ, լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթելիկ	2.0	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Տայտորին, իւտ (100 գ/լ) Բիֆենտորին	Վարունգ, լուիկ պաշտպանված գրունտ	Լվիճներ	0.6-0.8	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	3(1)
			Ոստայնատիզ	0.8-1.2		3(1)
184.	Տենա, ԹՓ (200 գ/կգ) Ացետամիպրիդ	Ցողեն	Վնասակար կրիայիկ	0.05- 0.075	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	28(1)
			Գնայուկ բզեզ	0.15-0.75	Սրկուն ծելուց հետո	-(1)
		Վարունգ, լուիկ պաշտպանված գրունտ	Ջեղմատնային սպիտակաթևիկ	0.15-0.2	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	1(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.025-0.04	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	14(1)
185.	Տիտան, իւտ (50 գ/լ) Լամբդա- ցիխլոտրին	Ցողեն	Հացահատիկի բզեզներ, Լվիճներ, թրիպսներ, ցիկարներ, տզրուկաթրթուր	0.2	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Տիտան, իւէ (50 գ/լ) կամբրա- ցիալոտոլին	հաղողի վազ	հաղողի ողկուղակներ, տզեր	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		հանձորենի	Պտղակներ, վիճներ, տերևակերմեր, տզեր	0.8		20(2)
		կոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մրելներ ոչ հոտային	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)
		կաղամբ	խումբ վնասատուներ	0.1		40(1)
		կարտոֆիլ	կոլորադյան բզեզ	0.1		20(2)
		լոլիկ	կոլորադյան բզեզ	0.1		30(1)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս), վիճներ	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում երբ թրթուրների 25 %-ը անցնում է բաց կյանքի	30(2)
186.	Տրիումֆ, իւէ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Եգիպտացորեն	Բամբակենու բլիկ	0.32	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն	Հացահատիկի ճանճեր, վիճներ, թրիպաներ, բլիկ	0.2		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Տրիումֆ, իսէ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ճակնդեղ շաքարի	Բվիլներ, վիկներ	0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(4)
			Մարգագետնային թիթեռնիկ	0.15-0.2		20(1)
		Ճակնդեղ շաքարի (սերմնադաշտ)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		-(4)
			Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		-(4)
		Կարտոֆիլ (սերմնադաշտ)	Կարտոֆիլի ցեց	0.16	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Կոլորադյան բզեզ	0.1-0.16		20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմոա)	0.24		25(3)
			Ցեցեր, բվիկներ	0.16		3(2)
		Վարունգ, լուիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպտավաթեիկ	1.2-1.6		
			Լվիճներ, թրիպաներ	0.64-0.8		

N	1	2	3	4	5	6
Տրիումֆ, ԽԵ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Խնձորենի	Պտղակներնր, տերևաղորներ	0.16-0.32	0.26-0.38	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր				
	Ջմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.24- 32	Սրսկուն գարնանը	20(1)	
	Գազար	Գազարի ճանձ, տերևալվիկներ	0.5	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)	
	Շամպինիոններ	Սնկաճանձեր և մոծակիկներ	0.5 մլ/մ ²	Հողախառնուրդի սրսկուն	25(2)	
	Սաղարթախիտ կիշատերև անտառ	Տերևակեր վնասատուներ	0.02	Անատունների արտադրությունից 5 օր հետո	- (1)	
	Սոճի	Սոճու բվիկ	0.02		- (1)	
		Շիկակարմիր տղոցող	0.016			
		Սոճու շերամ	0.04			
	Արտավայրեր, վայրի բուսականություն	Մորեխներ	0.1-0.15	Սրսկուն թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)	
	Ցորենի դատարկ պահեստներ, վերամշակող ձեռարկությունների սարքավորումներ	Ամբարային վնասատուներ, բացի տզերից	0.8 մլ/մ ²	Ծախսը մինչև 200 մլ/մ ² : Ցորենի պահեստավորումը միայն 24 ժամ անց	- (1)	

N	1	2	3	4	5	6
187.	Ցիմբուշ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, հացա- հատիկի մլուխ, տզրուկաթթուր, լվիկներ, թրիպներ	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Եգիպտացորեն	Բամբակենու կնգուղակեր	0.32		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	0.4		-(4)
		Ճակնդեղ շաքարի (սերմա- դաշտեր)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(4)
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր, տերևակեր	0.32		20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Սրսկում, երբ թթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Խաչածաղկա- վոր մշակա- բույսեր (սեր- մադաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, բվիկ, ճերմակաթիթեռ	0.16		25(3)

N	1	2	3	4		5	6
				1.4	0.7		
Ցիմբուշ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Վարունգ, լուիկ, աղպեղ պաշտպանված գիւնտ	Զերմատնային սպիտակաթելիկ և Լիճներ, թրիպներ	Զերմատնային սպիտակաթելիկ և Լիճներ, թրիպներ	0.32	0.32	Սրվում գարնանը	20(1)
	Զմերուկ, սեխ, լուիկ	Գազար	Գազարի ճանճ, տերևակիկներ	0.5	0.5	Սրվում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
	Խաղողի վազ	Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.38	0.38	25(3)	
	Խնձորենի	Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.32	0.32		
	Շամպինիոններ	Շամպինիոններ	Սնկաճանճեր և մոծակիկներ	0.5 մլ/մ ²	0.5 մլ/մ ²	Հողախառնուրդի սրվում	25(2)
	Դատարկ պահեստ- ներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սար- քավորումներ	Դատարկ պահեստ- ներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սար- քավորումներ	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզերից)	0.8 մլ/մ ²	0.8 մլ/մ ²	Սրվում: Ծախսը մինչև 200 մլ/մ ² : Սարկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրվումից 1 օր հետո	-(1)
	Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկություն- ների և հատիկապա- հեստների շրջակա տարածք	Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկություն- ների և հատիկապա- հեստների շրջակա տարածք		1.6 մլ/մ ²	1.6 մլ/մ ²	Սրվում: Ծախսը մինչև 200 մլ/մ ²	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիմբուշ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Հացահատիկի և ընդավոր մշակաբույսերի սերմեր	Պահեստի վնասատուներ (բացի տզեղից)	24 մլ/տ	Սրկում: Ծախսը մինչև 500 մլ/տ հատիկին: Կրգելվում է հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակներով	-(1)
188:	Ցիպեր Մաքսի, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, տգրուկաթրթուր, լվիկներ, թրիպներ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ (ֆիտոնոմոս)	0.24	Սրկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեղ, բվիկ, ճերմակաթիթեռ	0.16	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Վարունգ, լոլիկ, աղսեղ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպտակաթելիկ	1.4		3(2)
			Լվիճներ, թրիպներ	0.7		

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիպեր Մաքսի, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Չմերուկ, սեխ, լոլիկ Գազար Խաղողի վազ Խնձորենի	Հողաքնակ բլիկներ Գազարի ճանճ, տերևավիկներ Խաղողի ողկուզավեր Խնձորենու պտղակեր	0.32 0.5 0.38 0.32	Սրկում գարնանը Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1) 20(2) 25(3) 25(3)
189.	Ցիպերկիլ, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն Եգիպտացորեն Ճականդեղ շաքարի Ճականդեղ շաքարի (սերմնա- դաշտեր)	Լիժներ, հացահա- տիկի մլուկ, տգրու- կաթթուր, Լիկներ, թրիպաներ Բամբակենու կնգուղակեր Հողաքնակ բլիկներ Լիժներ, փրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.2 0.32 0.4 0.48	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2) 20(2) -(4) -(4)
190.	Ցիպեր, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Ցորեն	Լիժներ, հացա- հատիկի մլուկ, տգրուկաթթուր, Լիկներ, թրիպաներ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիտոլոգ, իւէ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Եգիպտացորեն շաքարի	Բամբակենու կնգուլակեր	0.32	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ճակնոնեղ շաքարի	Հողաբնակ բվիկներ	0.4		-(4)
		Ճակնոնեղ շաքարի (սերմնա- դաշտեր)	Լվիճներ, վիրուսային հիվանդությունների փոխանցողներ	0.48		-(4)
		Սոյա	Սոյայի պտղակեր, տերևակեր	0.32		20(2)
		Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակճիթ (ֆիտոնոմուս)	0.24	Սրկում, երբ թրթուրների 25%-ը անցնում է բաց կյանքի	20(2)
		Խաչածաղկա- վոր նշակա- բույսեր (սերմ- նադաշտեր)	Հլածուկի ծաղկակեր	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Կաղամբ	Կաղամբի ցեց, բվիկ, ճերմակաթիթեռ	0.16		25(3)
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ Լվիճներ, թրիպսներ	1.4 0.7		3(2)
		Ջմերուկ, սեխ, լոլիկ	Հողաբնակ բվիկներ	0.32	Սրկում գարնանը	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիտոկոր, ԽԷ (250 գ/լ) Ցիպերմետրին	Գազար	Գազարի ճանձ, տերևավիկներ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորելներ	0.1-0.15	Սրկում թթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
191.	Ուտիմատում, ԽԷ (500+50 գ/լ) Քլորափրիֆոս+ ցիպերմետրին	Խնձորենի	Խնձորենու պտղա- կեր, վահանակներ, տզեր, ցեցեր, Լվիճներ	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ, թրիպսներ	1.5-1.7		25(2)
192.	Քլորին, ԽԷ (408 գ/լ) Քլորափրիֆոս	Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակնձիթ (ֆիտոնոմուս),	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Երկարակնձիթ, բվիկներ	2		30(1)
		Խնձորենի	Պտղակերներ, վահանակներ, Լվիճներ, տզեր	2		40(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		30(2)
		Լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		30(2)
		Արոտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորելներ ոչ հոտային	0.5		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
193.	Քլորալիդֆոս Սամբա, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորալիդֆոս	Խաղողի վազ	Ոչ հոտային մորելներ	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
194.	Օբեռն, ԽԿ (240 գ/լ) Սպիրոմետաֆեն	Վարունգ, լոլիկ, ալվաբեղ, բարիչան	Ոստայնատիզ	0.3-0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում: Կիրառել 10-12 օր ընդմիջումներով	3(2)
			Գոմորրի ժանգատիզ	0.4		3(2)
		Սեխ, վարունգ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.2-0.6		3(2)
			Ոստայնատիզ	0.4-0.6		3(2)
		Լոբի և այլ ընդերեն	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.2-0.6		3(2)
195.	Օմայթ, ԽԷ (570 գ/լ) Դրոպարգիտ	Դեկորատիվ բույսեր (մեխակ, վարդ, պետուն- յա, շալֆել, մանուշակ)	Ոստայնատիզ	0.6-0.75	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում: Կիրառել 10-12 օր ընդմիջումներով	3(2)
			Ոստայնատիզ	0.3-0.6		3(2)
			Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	0.3-0.75		3(2)
		Խաղողի վազ	Այգու ուստայնատիզ, թաղիքատիզ	1.5		60(2)
		Խնձորենի	Տգեր	1.3		45(2)
195.		Շաքարի ճակնեղ	Տգեր	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	45(1)
		Սոյա	Տգեր	1.3		45(1)

N	1	2	3	4	5	6
196.	Օմայթ, ԹՓ (300 գ/կգ) դրոպադիտ	Խաղողի վազ	Այգու ուստայնատիգ, թաղիքատիգ	2.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	60(2)
		Խնձորենի	Տգեր	3		45(2)
		Սոյա	Տգեր	2.5		45(1)
		Մեխակ, վարդ	Տգեր	3		5(1)
197.	Օրիգի, ԽԷ (50 գ/լ) Ֆենալիոքսիմատ	Խնձորենի	Տգեր	0.5-0.75	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խաղողի վազ	Տգեր	0.6-0.9		30(2)
198.	Օրտուս, ԽԿ8 (50 գ/լ) Ֆենալիոքսիմատ	Խաղողի վազ	Այգու ուստայնատիգ, թաղիքատիգ	0.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խնձորենի	Տգեր	0.7		30(2)
199.	Ֆաստակ, ԽԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիալերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, ցիկալներ, թրիպներ, տզրուկաթրուր	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Գարի	Տզրուկաթրուր	0.1		20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.36		30(2)
		Կանաչ ոլոռ, ոլոռ	Ոլոռի ընդակեր, ոլոռի պտղակեր, Լվիճ	0.1		20(1)
		Առվայտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարականձիգներ, Լվիճներ, մուկներ	0.2	Սրկում կոկոնակալման փուլում	-(1)

N	1 Ֆաստակ, խԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	2 Հաճուկ	3 Հաճուկի ծաղկակեր, խաչածաղկա- վորների լվիկներ	4 0.15	5 Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	6 20(2)
		Դատարկ պահեստներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների սարքավոր- ումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.2 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ 50 մ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրսկումից 20 օր հետո	-(-)
		Տնտեսություն- ներում հատիկ վերամշակող ձեռնարկու- թյունների և հատիկա- պահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	0.4 մ/մ ²	Սրսկում: Ծախսը՝ մինչև 200 մ/մ ²	-(-)

N	1 Ֆաստավ, ԽԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	2 Սերմացու հատիկ	3 Պահեստի վնասատուներ	4 16 մլ/տ	5 Սրկում: Ծախսը՝ մինչև 500 մլ/տ հատիկին: Արգելվում է հատիկի օգտա- գործումը պարե- նային և կերի նպատակներով: Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը սրկումից 20 օր հետո	6 -(-)
		Ճակնոեղ շաքարի և կերի	Ճակնոեղի տերևային լվիճ, ականող ճանճ	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	45(2)
		Ծխախոտ	Լվիճներ	0.1		14(1)
		Արտավայրեր և վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ ոչ հոտային, մորեխներ հոտային (կոքրահասակ թրթուրներ)	0.1	Սրկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
			Մորեխներ հոտային (մեծահասակ թրթուրներ և հատուններ)	0.15		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
200.	Ֆաստոկին, ԽԷ (100 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, ցիկադներ, թրիպներ, տզրուկաթրթուր	0.1-0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Տզրուկաթրթուր	0.1-0.15		20(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.07-0.1		21(2)
		Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Երկարականձիղներ, լվիճներ, մլուկներ	0.2		-(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, խաչածաղկավորների լվիկներ	0.1-0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	48(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Երկարականձիղ, ականոռ ճանճ	0.2-0.3	Սրկում ծիլերի երևալու ժամանակ	45(1)
		Արտապայրեր և վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.3	Սրկում թրթուրների զարգացման շրջանում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
201.	Ֆենդոնա, իսկ (15 գ/լ) Ալֆա- ցիպերմետրին	Արտադրա- կան փակ տարածքներում, գյուղատնտե- սական մթերքների պահեստներում	Ցեցեր, խավա- րաքերներ և այլ վնասատուներ	500 մլ/100մ ²	վնասատուների հայտնվելու ժամանակ: Մշակել 100 մ ² արտադրական տարածքը 24.5 լիտր բանվորական հեղուկով	-(-)
202.	Ֆենիտրոգիաի, իէ (500 գ/լ) Ֆենիտրոտրին	Ցորեն, գարի	Թրիպներ, լվիճներ, հացահատիկի բզեզներ, բվիկներ	0.8-2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(2)
		Տանձնի, խնձորենի	Պտղակներ, ցեցեր, վահանակրեր, կեղծ, վահանակրեր, լվիճներ	2-3		20(2)
		Բալենի, սալորենի	Սալորենու պտղակներ, վահանակրեր, կեղծ վահանակրեր	1-2		20(2)
		Արտավայրեր, վայրի բուսա- կանություն	Մորեխներ	0.8-1.8		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
203.	Ֆիտովերմ Մ, ԽԷ (2գ/լ) Ավերսեկտին C	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	2(4)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճերմակաթիթեռ, կաղամբի բվիկ	1.6		2(2)
			Կաղամբի ցեց	2.4		2(2)
		Խնձորենի	Պտղակեր	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	2(1)
			Տերևաղորներ, երկրաչափեր, ծաղկակեր	1		2(1)
			Տզեր	0.6-0.9		2(2)
			Լվիճներ	1-1.5		2(2)
		Հաղարջենի	Ոստայնատիզ	1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	2(2)
		Վարունգ, պղպեղ, լոլիկ, բանջարեղեն պաշտպանված գրունտ	Ոստայնատիզ	1-2		2(2)
			Լվիճներ	4-8		2(2)
		Ծխախոտ	Կալիֆոռնիական ծաղկային թրիպս	5-10		2(2)

N	1	2	3	4	5	6
204.	Ֆյուրի, ՋԷ (100 գ/լ) Ջետա- ցիպերմետրին	Ցորեն	Լվիճներ, վնասակար կրիայիկ թրիպաներ, հացահատիկի բզեզներ, տզրուկաթթուր	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Գարի	Թրիպաներ	0.1		25(2)
		Կաղամբ	Տզրուկաթթուր	0.1		25(1)
			Տերևակեր թրթուրներ	0.1		25(1)
		Ճակնոեղ շաքարի	Ճակնոեղի Լվիճներ	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուղակներ	0.24		30(2)
		Խնձորենի	Խնձորենու պտղակեր	0.3		25(2)
		Կանաչ ոլոռ, ոլոռ	Լվիճներ, ոլոռի ընդակեր, ոլոռի պտղակեր	0.1		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆյուրի, Ջէ (100 գ/լ) Ջետա- ցիպերմետրին	Առվույտ	Առվույտի տերևային երկարակալիթ (ֆիտոնոմուս)	0.15	Սրկում, երբ թրթուրների 25%-ը անց-նում են բաց կյանքի	20(1)
		Հլածուկ	Հլածուկի ծաղկակեր, խաչածաղկա- վորների լվիկներ	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Արտավայրեր և վայրի բուսա- կանություն	Մորելներ	0.1	Սրկում թրթուրների զարգացման շրջանում	20(1)
205.	Ֆոկուս, ԽԷ (50 գ/լ) Էսֆենվալերատ	Ցորեն, գարի	Տգրուկաթրթուր, ճանճեր, կրիայիկ	0.2-0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խնձորենի, տանձենի	Պտղակերներ, տերևաղորներ, լվիճներ	0.5-1		20(1)
		Խաղողի վազ	Խաղողի ողկուզակեր	0.4-0.6		45(1)
		Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ	0.15-0.25		20(2)
206.	Ֆոսբան, ԽԷ (480 գ/լ) Քլորպիրիֆոս	Խնձորենի	Պտղակերներ, տզեր, վախճանակրեր, լվիճներ, տերևաղորներ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Կարտոֆիլ, լոլիկ	Կոլորադյան բզեզ	1.5		30(2)
		Արտավայրեր, վայրի բուսակա- նություն	Ոչ հոտային մորելներ	0.5		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
207.	Ֆոսֆեցիտ, խժ (500 գ/լ) դիրմիֆու-մեթիլ	Ցորեն	Թրիպներ, լվիճներ	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(1)
		Ոլոռ	Ոլոռի լվիճ	1		25(1)
		Ճակնոել շաքարի	Երկարակնձիթներ	2		20(2)
			Լվիկներ, տերևային լվիճ	1		
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ	Ջերմատանային սպիտակաթևիկ, ակամուղ ճանճ	3-5		3(2)
		Վարունգ, լոլիկ, պղպեղ, սմբուկ բաց գունատ	Ջերմատանային սպիտակաթևիկ, լվիճ- ներ, թրիպներ, սոգեր	0.3-1.5	Սրկում բողբոջների բացման շրջանում	20(2)
		Կաղամբ	Բվիկներ, ցեց, ճերմակաթիթեռ	0.5		20(2)
			Լվիկներ	1		
		Գազար	Գազարի ճանճ, տերևալվիկներ	1		30(2)
		Ելակ, մորենի	Լվիճներ, տերևակերմեր, սղոցողներ, սոգեր	0.6		20(1)
		Հաղարջենի, կոկոռշենի	Լվիճներ, գալանլակներ, սղոցողներ, տերևակերմեր	1.5		20(1)

N	1 Ֆուլբեցիո, ԽԷ (500 գ/լ) Պիրիմիդու-մեթիլ	2 Ծխախոտ	3 Լվիճներ	4	5 Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	6 20(2) 20(2)
		Բազմամյա խոտաբույսեր (ներմա- դաշտեր)	Երկարակնճիճներ, առվույտի հաստուտիկ, Լվիճներ, մլուկներ, թրիպաներ, հրաթիթեթներ	1-1.5		
		Առվույտ կերի	Երկարակնճիճներ, մլուկ, բվիկներ	1		20(2)
		Ղեկորատիվ մշակաբույսեր բաց գրունտ	Խումբ վնասատուներ	0.5-1.5		20(4)
		Ղեկորատիվ մշակաբույսեր պաշտպանված գրունտ	Խումբ վնասատուներ	2.4-3.6		3(4)
		Շամպիհոններ (տուբստրատ)	Սնկաճանճեր և մոծակիկներ	0.5 մ/մ²	Հողախառնուրդի սրկում	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
208.	Ֆոստորքյին, Հ, ՀԲ (560 գ/կգ) Այուամինի ֆոսֆիդ	Պարենային կերի, սերմնացու հատիկները կույտերով լցված էլեկտ- րոդների հորերում (սիլուններում), հատակին լցված մինչև 200 տ 2,5 մ բարձրու- թյամբ կույտով, աղիթիլենային թաղանթի տակ հատիկով լցված պարկերով	Պահեստի վնասատուներ	9 գ/տ	Հատիկի գազա- ցում 15°C-ից բարձր ջերմությո- ւան պայմաննե- րում: Գազացման տևողությունը 5 օր: Գազագերծ- ման տևողությու- նը ոչ պակաս, քան 10 օր: Իրա- ցումը ֆոսֆինի մնացորդները ԱՅԹ-ից ոչ բարձր լիմեյտի դեպքում: Սարկանց նուտ- քը լրիվ օդափո- խումից հետո և ֆոսֆինի պա- րունակությունը աշխատանքա- յին զուտու օդում ՄԹՆ-ից ոչ բարձր լիմեյտի դեպքում	-(-)
209.	Ֆորս, Հ (15 գ/կգ) Տեֆլուտրին	Կարտոֆիլ	Լարաթթուրներ	10-15	Հող մոտցել տնկանյութի հետ, ոչ պակաս 10- 15սմ խորությամբ	-(1)
210.	Ֆուֆանոն, ԽԷ (570 գ/լ) Սալաթիոն	Հացահատիկ Եգիպտացորեն	Լվիճներ, թրիպներ Տերևային լվիճ, ցիկադներ	1 1	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1) 20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆուֆանոն, ԽԷ (570 գ/լ) Մալաթիոն	Ոլոռ	Ընդալորների հրաթիվներ, ոլոռի պտղակներ, լվիճներ, ոլոռի ընդակներ	1	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ճանդղել շաքարի	Ականոտ ճանձ, ցեց, մուկներ, ցիկարներ, տերևային լվիճ	1		20(2)
		Կաղամբ	Կաղամբի ճերմակա- թիթեռ, կաղամբի բվիկ, ցեց, ճանձեր, լվիճներ, թրիպսներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.2		20(2)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ծլածանձ լվիճներ, թրիպսներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, տզեր	1.2	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, թրիպսներ, տզեր, լվիճներ	2.4		5(1)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Լվիճներ, ջերմատնային սպիտակաթևիկ, տզեր	1.2		20(2)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, մորմազի- ների ակամոտ ճանձ	2.4	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	5(3)
		Սեխ, ծմերուկ	Սեխի ճանձ, լվիճներ	0.4		20(2)

N	1	2	3	4	5	6	
	Ֆուֆանոն, <i>hE</i> (570 գ/լ) Մալաթիոն	Առվույտ (սերմնա- դաշտեր)	Մյուկներ, վիճներ, առվույտի հաստուղիկ, երկարակնձիթներ, հրաթիթներ	0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)	
		Կորնզան (սերմնա- դաշտեր)	Մյուկներ, վիճներ, հաստուղիկ, երկարակնձիթներ, հրաթիթներ	0.6		- (2)	
		Արևածաղիկ	Մյուկներ, վիճներ,	0.6		- (2)	
		Ծխախոտ, մախրակա	Լվիճներ, թրիպսներ, մյուկներ	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)	
		Ելակ, մոլենի	Լվիճներ, տերևա-կերներ, սղոցողներ, տզեր	1.5		20(1)	
		Հաղարջենի, կրկոշենի	Լվիճներ, գալամվակ-ներ, սղոցողներ, տերևակերներ	2		20(1)	
		Շամպինիոններ	Սնկաճանճեր և մոծակիկներ	0.5 մլ/մ ²		Պատերի և հատակի սրկում աճեցման խցիկներում	-(1)
		Ղատարկ պահեստ-ներ և հատիկ վերամշակող ձեռնարկու-թյունների սարքա-վորումներ	Պահեստի վնասատուներ	0.8 մլ/մ ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 50 մլ/մ ² : Մարդկանց մուտքը և պահեստների բեռնումը օդա-փոխումից 1 օր հետո		-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆուֆանոն, hE (570 գ/լ) Մալաթիոն	Տնտեսություններում հատիկ վերամշակող ձեռնարկությունների և հատիկապահեստների շրջակա տարածք	Պահեստի վնասատուներ	1.6 մ/մ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 200 մ/մ²	-(1)
		Պարենային, կերի հատիկներ և ըմպիլոր մշակաբույսերի սերմեր		12-30 մ/տ	Սրկում: Ծախսը մինչև 500 մ/տ: Հատիկի օգտագործումը պարենային և կերի նպատակով պատրաստուկի մնացորդային պահեստում ընդհանուր լիմիտը	-(1)
		Այուր, ձավար պարկերով		0.6 մ/ մ²	Սրկում: Ծախսը մինչև 50 մ/մ²: Մարդկանց մուտքը օդափոխումից 1 օր հետո: Իրացումը պատրաստուկի մնացորդային պահեստում ընդհանուր լիմիտը	-(1)

Միջատասպան և սնկասպան պատրաստուկներ

Հ/հ	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստուկային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	(տ/բի 'տ/լ 'պ/բի 'պ/լ) դրոշմային փոփոխվող միավորներ	5	6
N	1	2	3	4	5	6
211	Դելիզենտ, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիանտոքսան	Ցորեն, գարի Հավանական ծաղիկ	Հացահատիկի բզեզներ, լիվաներ, ցիկադներ Հավանական ծաղիկ	0.5-1 10-12	Սերմերի ախտահանում ցանքից առաջ Պայարների ախտահանում մինչև տնկելը	-(1) -(1)
212.	Էկսեն, ՋՂ (250 գ/լ) Պոլիվինիլ-ացետատի ալկիլաթթվային երկաթլիմներ	Խնձորենի	Լարթաթուր, կոլորադյան բզեզ Խնձորենի	0.2-0.22 4 %	Սերմերի ախտահանում ցանքից առաջ Հիվանդության առաջին նշանների երևալու դեպքում	-(1) -(5)

N	1	2	3	4	5	6
	Էկսեն, ՋԴ (250 գ/լ) Պոլիկինիլ ացետատի ակրիլաթթվային երկարաշղթաներ	Խնձորենի	Քոս	4 %	Բողբոջների ուռչման փուլում	-(5)
		Տանձենի	Խնձորենու կանաչ լվիճ, սովորական ոստայնատիզ	4 %	Կնասատուի ի հայտ գալու ժամանակ	-(5)
		Կարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Քոս	4 %	Բողբոջների ուռչման փուլում	-(5)
			Իսկական այլաբույ	2 %	Հիվանդության արագին մշանների երևալու դեպքում	-(5)
			Սովորական ոստայնատիզ, լվիճներ	2 %	Բույսերի բնակեցվա- ծության սկզբում	-(5)
		Կարդ՝ բաց գրունտ	Իսկական այլաբույ	4 %	Հիվանդության արագին մշանների երևալու դեպքում	-(5)

N	1	2	3	4	5	6
	Էկսեն, ԶԴ (250 գ/լ) Պոլիկինի ացետատի ակրիլաթթվային երկարություն	Վարդ՝ բաց գրունտ	Սովորական ոստայնատիպ, լվիճներ	4 %	Վնասատուի ի հայտ գալու ժամանակ	-(5)
213.	Էվեստո Քվանտում, ՀԽԿ (66,5 գ/լ) Պենֆլուֆեն	Կարտոֆիլ	Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ, թրիպաներ, ցիկատներ, լարա- թրթուրներ, նարնար- յա բզեզի թրթուրներ, ռիզկտոմիզ	0.25-0.3	Տնկանյութի նշակում մինչև տնկելը	-(1)
214.	Կրուիզոն, ԽԿ (350 գ/լ) Տիամետոքսամ	Ցորեն, գարի	Հացահատիկի բզեզներ, փիճներ, ձանձեր, ցիկատներ	0.5-1	Սերմերի ախտահանում ցանքից առաջ: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 10 լ/տ	-(1)
		Կարտոֆիլ	Լարաթրթուր, կոլորադյան բզեզ	0.2- 0.22	Պալարների նախացանքային ախտահանում: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 2-10 լ/տ	-(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Խումբ վնասատուներ	10-12	Սերմերի ախտա- հանում անմիջապես ցանքից առաջ կամ նախօրոք մինչև 1 տարի	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
215.	Կրույզեր, ԽԷ (350 գ/լ) Տիամնետոքսան	Կարտոֆիլ	Լարաթթուր, կոլորադյան բզեզ	0.2	Պալարների նախացանքային ախտահանում	-(1)
216.	Պրեստիժ, ԽԿՑ (140+150 գ/լ) Իմիդակլոպրիլ+ պեցիկլոռոն	Ճակնդեղ շաքարի	Խոււմբ վնասատուներ	10-12	Սերմերի ախտա- հանում անմիջապես ցանքից առաջ կամ նախօրոք՝ մինչև 1 տարի	-(1)
217.	Սանչո, ԽԿ (350գ/լ) Տիամնետոքսան	Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Կոլորադյան բզեզ, Լիժներ, լարաթթուրներ, ռիզոկտոմիդ(սև քոս)	1	Պալարների ախտահանում տնկումից առաջ: Ծախսը՝ 10-20 լ/տ	-(1)
218.	Սենսա Տոպ ԽԿ (262.5+25+25 գ/լ) Տիամնետոքսան+ ֆլուդիօքսոնիլ+ դիֆենիլոնազոլ	Ցորեն, գարի	Հացահատիկի բզեզներ, Լիժներ, ցիկադներ	0.5-1	Ախտահանում	-(1)
		Կարտոֆիլ	Լարաթթուր, կոլորադյան բզեզ	0.2-0.22		-(1)
		Շաքարի ճակնդեղ	Ճակնդեղի ծիլերի խոււմբ վնասատուներ	10-12		-(1)
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Լարաթթուր, կոլորադյան բզեզ	0.4	Ախտահանում	-(1)
		Կարտոֆիլ (պահպանման դնելուց առաջ)	Ֆուզարիոզ, ֆունգ, ալտերնարիոզ, անտրակնոզ, արծաթավուն քոս, ռիզոկտոմիդ	0.4		-(1)

Մանրէական ենսաբանական միջատատապան պատրաստուկներ

Հ/հ	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստուկային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, նշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	(տ/եհ 'տ/լ 'պ/եհ 'պ/լ) դոզմսը փոկմօ փիստոտոստոմ	5	6
N 219.	1 Բիտոցիբացիլին, Փ (ԲԱ-1500 ԱՄ/նգ) <i>Bacillus thuringensis</i> var. <i>tenebrionis</i>	2 Կաղամբ և այլ բանջարեղեն	3 Կաղամբի բվիկ (1-2 հասակի թրթուրներ) Կաղամբի և շաղգամի ձեռնակաթիթեռներ, կաղամբի ցեց	4 2 1.5	5 Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	5(3)
		Կարտոֆիլ, լոլիկ, պղպեղ, սմբուկ	Կոլորադյան բզեզ	5	Սրկուն ձվերից թրթուրների զանգվածային դուրս գալու շրջանում	5(3)
		Ծիրաննի, սալորենի, խնձորենի	Պտղացեցի և խնձորենու ցեցի 1-3 հասակի թրթուրներ	3	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	5(2)
220.	Բովերին, Հեռուկ (ոչ պակաս 2 մլրդ սպոր/գ) <i>Beaveria bassiana</i> , շտամ SU 92	Վարունգ պաշտպանված գրունտ	Ծխախոտի թիպս	20	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	1(2)

N	1	2	3	4	5	6
221.	Ինսեկտին, ԹՓ (ոչ պակաս 60 մլրդ սպոր/գ) <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> , var. <i>insectus</i>	Կաղամբ	Կաղամբի ցեղ (1-2 հասակի թրթուրներ), ձերմակաթիթեռ	1.5-2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	1(2)
222.	Լեպտոդիոն, Փ (ԲԱ-3000 ԱՄ/մգ) <i>Bacillus</i> <i>thuringiensis</i> , var. <i>kurstaki</i>	Կաղամբ և այլ բանջարեղեն	Կաղամբի և շաղգամի ձերմակաթիթեռներ, կաղամբի ցեղ (1-2 հասակի թրթուրներ)	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)
			Կաղամբի բլիկ (1-2 հասակի թրթուրներ)	2		
		Ծիրանենի, սալորենի, խնձորենի	Պտղացեցի և խնձորենու ցեցի (1-3 հասակի թրթուրներ)	1		5(2)
223.	Վերտիցիլին, Հեղուկ (ոչ պակաս 2մլրդ սպոր/գ) <i>Verticillium lecanii</i> , շտամ ռու. 4/1	Վարունգ, լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ջերմատնային սպիտակաթևիկ	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)

N	1	2	3	4	5	6
224.	Ֆիտոլավին, Ջևիս (32±3.2 գ/լ) Ֆիտոբակ- տերիոմիցին	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Արմատավզիկի փտում, բակտերիալ փտում, ստրախենմիկոզային թառամում	2-3	2-3 իսկական տերևի փուլում: Սածիլների ջրում (սածիլանոցում) մինչև 1500/հա բանվորական հեղուկով	-(1)
				6-8	1-ինը՝ իմնական տեղում տնկելուց 10-14 օր հետո, հաջորդը՝ 2-3 շաբաթ ընդմիջումով: Սածիլների ջրում մինչև 4000/հա բանվորական հեղուկով	2(2)
		Լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Արմատավզիկի փտում, բակտերիալ փտում, բակտերիալ քաղցկեղ, ցողունի միջուկի խցանում	2-3	2-3 իսկական տերևի փուլում: Սածիլների ջրում (սածիլանոցում) մինչև 1500/հա բանվորական հեղուկով	2(2)

N	1	2	3	4	5	6
225.	Ֆիտոսպորին-Մ, Հեղուկ (1 մլ/դ սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Ցորեն աշնանացան	Ֆուգարիոզային արմատային փտում, հելմինտոսպորիոզ, ալրացող, սերմերի բորբոսմուն	1.5-2	Սերմերի նախացանքային մշակում: Սերմերի ախտահանում 10լ/տ բանվորական հեղուկով	-(1)
				1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում 1.թփակալման փուլում 2.խոտոլակա- կալման փուլում	-(2)
		Ցորեն գարնանացան	Ֆուգարիոզային արմատային փտում, հելմինտոսպորիոզ, ալրացող, սերմերի բորբոսմուն	1	Սերմերի նախացանքային մշակում: Սերմերի ախտահանում 10լ/տ բանվորական հեղուկով	-(1)
			Ալրացող, գորշ ժանգ	1	Թփակալման խոտոլակա- կալման փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոսպորին-Մ, Հեղուկ (1 մլ-ը սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>		Փտույններ պահպանության ընթացքում, չոր փտում, բակտերիալ թաց փտում, ֆոնոզ	1	Պալարների պահպանության դնելուց առաջ: Ախտահանում (մշակում) 2-3 լ/տ բանվորական հեղուկով, այնուհետև չողացում	-(1)
			Սև քոս, ֆիտոֆտորոզ	0.8-1	Պալարների նախացանքային մշակում: Ախտահանում 10 լ/տ բանվորական հեղուկով	-(1)
			Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	4	Սոսկում վեգետացիայի ընթացքում 1. կանխարգելիչ կոկոնակայման փուլում, 2. Հաջորդը 10-15 օր հետո	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոսպորիոն-Մ, Հեղուկ (1 մլ-ը սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Գազար	Փտույմներ պահպանության ընթացքում. սպիտակ փտում, մոխրագույն փտում, սև, չոր փտում, ֆոնոզ	1	Պահպանության դնելուց առաջ: Ախտահանում (մշակում) 2-3 լ/տ բանվորական հեղուկով, այնուհետև չորացում	-(1)
		Լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Արմատային փտում, ֆուզարիոզ, ֆիտոռֆտորոզ, բակտերիալ քաղցկեղ, ալտերնարիոզ	3մ/լգ	Նախացանքային մշակում: Սերմերի 1-2 ժամ թրջում 1-1.5 լ/լգ բանվորական հեղուկում, այնուհետև դրանց չորացում ստվերում	-(1)
				8-10	Սաճիկները հիմնական տեղում տնկելիս: Սաճիկների տնկման փուլիցների (ակունների) ջրում մինչև 3000լ/հա բանվորական հեղուկով	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոսպորիոն-Մ, Հեղուկ (1 մլ-ը սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալտերնարիոզ ֆիտոֆտորոզ	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, կամխարգելիչ 10-15 օր պարբերակա- նությամբ	-(3)
	Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Արմատային փտում	3 մլ/կգ	1	Նախացամաքային մշակում: Սերմերի 1-2 ժամ թրջում 1-1.5 ր/կգ բանվորական հեղուկում, այնուհետև դրանց չորացում ստվերում	-(1)
		Ֆիտոֆտորոզ	1		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, կամխարգելիչ 10-15 օր պարբերակա- նությամբ	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոսպորիին-Մ, Հեղուկ (1 մլ/դժ սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Արմատային փտում, ֆուզարիոզ	3 մ/կգ	Նախացանքային մշակում: Մերմերի 1-2 ժամ թրջում 1-1.5 լ/կգ բանվորական հեղուկում, այնուհետև դրանց չորացում ստվերում	6 -(1)
			Կեղծ այրացող, այրացող	4-6	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում, կանխարգելիչ 10-15 օր պարբերակա- նությամբ	-(3)
	Խնձորենի	Քոս, այրացող, փտումներ պահպանության ընթացքում՝ պտղային փտում, ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2		Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	-(5)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոտատորին-Մ, Հեղուկ (1 մլ/դոս սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Մոդեմի	Ելակի արմատների ևս փտում	40մլ/10լ ջրում	Տնկումից առաջ: 10լ լուծույթը նախատեսված է 1000 բույսի համար: Արմատները թրջել 1-2 ժամ	-(1)
				1.5-2	Մոխրագույն փտում, սպիտակ բծավորություն, գորշ բծավորություն	-(4)
		Ճակնդեղ շաքարի	Արմատապտուղների փտում	0.5-1	Արմատա- պտուղները պահպանության դնելուց առաջ: Բանվորական հեղուկը՝ 3 լ/տ	-(1)
				1-1.5	Մոխրագույն վեգետացիայի ընթացքում, կանխարգելիչ 10-15 օր պարբե- րականությամբ	-(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆիտոսպորին-Մ, Հեղուկ (1 մլ-ը սպոր/մլ) <i>Bacillus subtilis</i>	Կադամբ	Սև ուտիկ, բակտերիոզ, ֆուզարիոզ	3մ/կգ սերմ	Նախացանքա- յին մշակում: Սերմերի 1-2 ժամ թոշում 1-1.5 կ/կգ բանվորական հեղուկում, այնուհետև դրանց չորացում ստվերում	-(1)
				40 մլ/10լ ջրում	Տնկումից առաջ: 10լ լուծույթը նախատեսված է 1000 բույսի համար: Սածիլների արմատները 1-2 ժամ ընկղմել պատրաստուկի լուծույթում	-(1)
				1-1.5	Մոսկում սածիլումից 7-10 օր հետո, կրկնել 2-3 շաբաթ անց	-(2)
		Ծաղիկներ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Վարդերի ակրացու, երիցուկի պերունո- սպորոզ, ագալիայի անտրակնոզ	0.6	Մոսկում վեգետացիայի լնթացքում	-(1)

N	1 Նեմակուր, ԽԷ (400 գ/լ) Ֆենամիֆոս	2	3	4	5 Հողը ջրել սածիլման ընթացքում	6 60(1)
			Ցիստառաջացնող նեմատոդներ	4-8		
			Գալային նեմատոդներ	3-2-10		
			Հողային վնասատուներ	5-10		
			Ազատ ապրող արմատային նեմատոդ	4		
		Կարտոֆիլ	Կարտոֆիլի ցողունային նեմատոդ, կարտոֆիլի ցիստառաջացնող նեմատոդներ, գալային նեմատոդներ	3-8	Հողը ջրել տնկումից հետո	60(1)
		Գազար	Ցիստառաջացնող նեմատոդներ, գալային նեմատոդներ	15	Հողը ջրել ցանքից հետո	60(1)
		Վարունգ	Ցիստառաջացնող նեմատոդներ	6-8	Հողը ջրել ցանքից հետո	60(1)
			Գալային նեմատոդներ	3-6		
			Հողային վնասատուներ	5-10		
			Ազատ ապրող արմատային նեմատոդ	2-4		

N	1	2	3	4		5	6
				4-15	4		
	Նեմակուր, ԽԷ (400 գ/լ) Ֆենամիֆոս	Սեխ	Ցիտառաջացնող նեմատոդներ			Հողը ջրել ցամփց հետո	60(1)
			Գալային նեմատոդներ	3-15			
			Հողային վնասատուներ	5-10			
			Ազատ ապրող արմատային նեմատոդ	10-20			
		Ջմերուկ, դոմիկ	Հողային վնասատուներ	10		Հողը ջրել ցամփց հետո	60(1)
			Ազատ ապրող արմատային նեմատոդ	5-10			
227.	Վիդամի, ԽԷ (240 գ/լ) Օքսամիլ	Վարունգ, լուխի բաց և պաշտպանված գրունտում	Գալային նեմատոդներ	30 (կամ 300 մլ 10լ ջրում)		Հողի մակերեսի սրսկում՝ մինչև սածիլունը կամ ցանքը, կամ բույսերի աճի վաղ շրջանում	15(1)

N	1	2	3	4	5	6
228.	Վիդատ, Հ (100գ/կգ) Օքսամիլ	Լոլիկ, վարունգ՝ բաց և պաշտպանված գրունտում	Գալային նեմատոդներ	50	Մինչև սաճիլումը կան ցանքը, հատիկների մեքենայացված ցրում հողի մակերեսին, այնուհետև անցվում է հողի մեջ մինչև 5 սմ խորությամբ: Աշխատանքների սկսումը թույլատրվում է բաց գրունտում մշակումից 40, իսկ պաշտպանված գրունտում 20 օր հետո: Զերմատներում պատրաստուկի մնացորդները հեռացնելու նպատակով արգելվում է աշխատանքների կատարման շրջանում հողի տաքացումը	- (1)

Մկնամաման կրծողների դեմ օգտագործվող պատրաստուկներ
(բոլեոնտիցիդներ)

Հ/հ	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստու- կային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը	Կնասակար օրգանիզմը	(տ/բի 'տ/լ 'պ/բի 'պ/լ) դրոճմայ վրվմօ վիստոտմտմ	5	6 8 (2)
N 229.	1 Բակտոռոնենցիդ, Հ (տիտր 1 մլր/գ) Sai- monella enteritidis, var. Issatschenko	2 Ցանքեր, պտղատու և խաղողի այգիներ	3 Սովորական և հասարակական դաշտամկներ	4 1-4	5 Գարնանը և աշնանը, սառը եղանակային պայմաններում թունավոր գրավչանյութը (բակտոռոնեն- ցիդով մշակված ցորենի հատիկներ) գրավի միջոցով լցվում է բնանցքների մեջ:	

N	1	2	3	4	5	6
230.	Բրոդիֆակում Հ,Բ (0.05 գ/կգ) Բրոդիֆակում	Պահեստներ, բնակելի տներ	Մոխրագույն և սև արմետներ, տնային մուկ	50 գ մկների համար, 30 գ արմետ- ների, 5-10մ հեռա- վորու- թյամբ	Ըստ անհրաժեշտու- թյան, հատիկների տեղադրում կրծողների շարժի հատվածներում (անկյուններում, պատերի և կահույքի տակ): Օգտագործել այլ տաքայուն կենդանիների համար անհա- սանելի տեղերում	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Բրոդիֆակուրմ Հ,Բ (0.05 գ/կգ) Բրոդիֆակուրմ	Բոլոր մշակաբույսերը բաց և պաշտպանված գրունտում, այդ թվում հացահատիկային և կերային մշակաբույսեր, բազմամյա տնկարկներ	Դաշտամկներ	4-6 կգ/հա	Յուրաքանչյուր բնում 1-2 հատիկ (0.5-1 գ), ձեռքով (ծեռնոցներով), հատուկ գդակով, որը հնարավոր ուրվիւն կտա բնանցքում տեղադրումը: Կարելի է գրավ- չանութը տեղադ- րել խողովակներով կամ գրավող արկղերով (բրիկետներ): Օգտագործել այլ տաքարյուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում: Մշակումները կրկնել 7 օրից	-(-)
231.	Գարանտեք, Հ,Բ (0.05գ/կգ) Բրոդիֆակուրմ	Պահեստներ, բնակելի տներ, դաշտեր	Մոխրագույն և սև առնետներ, տնային մուկ, դաշտամկներ	0.005% գրավչա- յութի մեջ	Առնետների դեմ պահեստներում 25-30գ 10մ կամ 100մ ² հաշվով: Մկների դեմ 10- 20գ յուրաքանչյուր 10մ հաշվով	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
232.	Գլխաթոր, ՋԼ (720 մլ/լ) 1-3 Դիֆտոր պրոպանոլ-2	Գյուղատնտեսական հողատեսքեր, այդ թվում՝ աշնանացան հացահատիկներ, բազմամյա խոտաբույսեր, անտառաշերտեր, և այլ տնկարկներ	Սկսնաման կրծողներ	25-30	Գրավչանյութի (հատիկի) ծախսի նորման 5 կգ/հ, գլխաթորին՝ 25-30գ/հ: Թունավոր գրավչանյութը գրալի միջոցով լցվում է բնանցքերի մեջ	-(-)
233.	Դուռ ռատ, Հ (0.05 գ/կգ) Բրոդիֆակում	Պահեստներ, բնակելի տներ	Մոխրագույն և սև արմենտներ, տնային մուկ	0.02-0.5 կամ 50-100գ արմենտների և մկների համար	Ըստ անհրաժեշտության, 5-ից 10 մ հեռավորությամբ հատիկների տեղադրում կրծողների շարժի հատվածներում (անկյուններում, պատերի և կահույքի տակ): Օգտագործել այլ տաքայուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Դուր ռատ, < (0.05 գ/կգ) Բոլորի ֆակուլտ	Բոլոր մշակաբույ- ների բաց և պաշտպանված գրունտում, այդ թվում՝ հացահա- տիկայի և կերային մշակաբույսեր, բազմամյա տնկարկներ	Դաշտամկներ	2	Յուրաքանչյուր բնում 1-2 հատիկ (0.5-1 գ), ձեռքով (ծեռնոցներով), հատուկ գդալով, որը հնարավորու- թյուն կտա բնանցքում տեղադրումը: Կարելի է գրավ- չանյութ տեղադրել խողովակներով կամ գրավիտ արկերով: Օգտագործել այլ տաքայուն կենդանիների համար անհա- սանելի տեղերում: Մշակումները կրկնել 7 օր անց	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
234.	Էթիլֆենացին, ՅԽ (5 գ/լ) Էթիլֆենացին	Աշնանացան հացահատիկներ, բազմամյա խոտաբույսեր, պտղատու և խաղողի այգիներ	Սովորական դաշտամուկ	0.15	Գարնանը և աշնանը, անհրաժեշտու- թյան դեպքում, ոչ հաճախ, 2 շաբաթը մեկ անգամ, գրայի միջոցով բնանցքերի մեջ է լցվում թունավոր գրավչանյութը, ծախսը՝ 5կգ/հա	-(-)
235.	Կիլեր, Հ, Բ (0.05 գ/կգ) Բրոդիֆակում	Պահեստներ, բնակելի տներ	Մոխրագույն և սև առնետներ, տնային մուկ	20 գ մկների համար, 50-100գ առնետ- ների, 5-10մ հեռա- վորու- թյամբ	Ըստ անհրաժեշտու- թյան: Հատիկների տեղադրում կրծողների շարժի հատվածներում (անկյուններում, պատերի և օգտագործել այլ տաքայրում կենդանիների համար անհատանելի տեղերում	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	կիւէք, Հ. Բ (0.05 գ/կգ) Բոլորի ֆակուլտ	Բոլոր նշակաբույսերը բաց և պաշտպանված գրունտում, այդ թվում հացահատիկ- կային և կերային նշակաբույսեր, բազմամյա տնկարկներ	Դաշտամկներ	2կգ/հա	Յուրաքանչյուր բնում 1-2 հատիկ (0.5-1 գ), ձեռքով (ծեռնոցներով), հաստուկ գդալով, որը հնարավոր- ություն կտա բնամցում տեղադրումը: Կարելի է գրավչանյութը տեղադրել խողովակներով կամ գրավող արկերով (բրիկետներ): Օգտագործել այլ տաքայուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում: Մշակումները կրկնել 7 օրից	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
236.	Կերատ, Հ (0.05գ/կգ) Բորիֆակում	Պահեստներ, հատիկ վերանշակող ծեռնարկու- թյուններ, պաշտպանված գրունտ	Տնային մուկ	0.005% գրավ- չա- մյութի մեջ	Թունավոր հատիկները 6-8 գ քանակով լցվում է գրավչանյու- թային արկի մեջ: Երկու շաբաթվա ընթացքում լրացվում է կերված հատիկների բաժինը	-(-)
		Աշմանացան հացա- հատիկներ, բազմամյա խոտաբույսեր	Մոխրագույն և սև առնետներ	0.005% գրավ- չա- մյութի մեջ	Յուրաքանչյուր բնանքում գդալի միջոցով լցվում է 5-8գ թունավոր հատիկ: Ծախսը 200-400 բուն/հ-ի դեպքում կազմում է 3կգ/հ, իսկ 100 բուն/հ-ի 1կգ/հա	-(-)
237.	Շտորմ, Բ (0.05գ/կգ) Ֆլուկումաֆեն	Պահեստներ, հատիկ վերանշակող ծեռնարկու- թյուններ, պաշտպանված գրունտ	Տնային մուկ	-	Յուրաքանչյուր գրավչանյու- թային արկում տեղավորվում է 1 բրիկետ: Կերված գրավչանյութը 2 շաբաթվա ընթացքում 3 անգամ լրացվում է	-(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Շտորմ, Բ (0.05գ/կգ) Ֆլուկումաֆեն	Բնակելի տների մեջ և շրջակայտում, անձնական օժանդակ տնտեսու- թյուններում	Առնետներ	-	Յուրաքանչյուր գրավչամյութային արկղում տեղա- կրվում է 2 բրի- կետ: Արկղերի միջև նվազագույն հեռավորությունը 2մ	-(-)
238.	Արկղի-Գ, Հ (0.05 գ/կգ) Դիֆենակուլ	Պահեստներ, բնակելի տներ	Մոխրագույն և սև առնետներ, տնային մուկ	100-150գ	Ըստ անհրաժեշ- տության: 5-ից 10 մ հեռավորությամբ հատիկների տեղադրում կրծողների շարժի հատվածներում (անկյուններում, պատերի և կահույքի տակ): Օգտագործել այլ տաքայուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում: Եթե ամբողջ գրավ- չամյութը վնա- սատունեղ կերել են, տեղադրել ևս 25-50գ,	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
	Սուրկի-Գ, Հ (0.05 գ/կգ) Դիֆենակուլ	Բոլոր մշակաբույսերը բաց և պաշտպանված գրունտում, այդ թվում՝ հացահատի- կային և կերային մշակաբույսեր, բազմամյա տնկարկներ	Դաշտամկներ	2 կգ/հա	Յուրաքանչյուր բնում 1-2 հատիկ (0.5-1 գ), ձեռքով (ձեռնոցներով), հատուկ գոլով, որը հնարավորու- թյուն կտա բնացքում տեղադրումը: Կարելի է գրավչանյութը տեղադրել խողովակներով կամ գրավիչ արկերով: Օգտագործել այլ տաքայուն կենդանիների համար անհասանելի տեղերում: Մշակումները կրկնել 7 օր անց	-(-)

N	1	2	3	4	5	6
239.	Ցինկի ֆոսֆիդ, Փ (800 գ/կգ) Ցինկի ֆոսֆիդ	Հացահատիկ- կային կուլտուրաներ, եգիպտացորեն, արևածաղիկ, կարտոֆիլ, այգիներ, արոտավայրեր, խոտհարքներ	Մանր մկնանման կրծողներ	30-50 կգ/տ	Գրավչանյութեր ցրել բնանցքի մոտ: Գրավչանյութի ծախսի նորման 3 կգ/հա է, հիմքը ցորենի կամ եգիպտացորենի հատիկը: Անասունների արտադրությանից 20 օր հետո	20(2)

Սնկասպան պատրաստուկներ (ֆունգիցիդներ)

N 240.	Պատրաստուկի առնարային անվանումը, պատրաստու- կային ձևը, ազդող նյութը	Մշակաբույսը, մշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	3 Ալյուցրոլ	4 0.15	5 Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	6 20(2)
					0.25-0.3		
				Խաղողի վազ	Օիդիում	0.15-0.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում

N	1	2	3	4	5	6
	Ազաթ, իսէ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Դեղձնի	Ալրացոլ, պտղային փտում	0.5-1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Մորենի	Ալրացոլ	0.3-0.5		20(2)
		Ինձորենի	Ալրացոլ	0.3-0.4		20(4)
		Վարդ, մելսակ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ալրացոլ, ժանգ	0.75-1		3(3)
241.	Ազոզոլ, իստացված խառնուրդ (250 գ/կգ) Ազոքսիտրոբին	Վարունգ	Կեղծ ալրացոլ	0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	5(3)
		Լոլիկ	Իսկական ալրացոլ	0.4		5(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու, օիդիում	0.6-0.8		25(3)
242.	Ալտո, իսԿ8 (400 գ/լ) Ցիպրոկոնազոլ	Տորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Դեղին, գորշ ցողունային ժանգեր	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
			Ալրացոլ, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ, հասկի ֆուզարիոզ	0.2		30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Այտու, իսկ չ (400 գ/լ) Ցիպրոկոնազոլ	Գարի՝ աշնանացան և գարնանացան	Ալրացու, ժանգ, հելմինտոսպորիոզ	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Ճակնել շաքարի	Ցերկոսպորոզ, ֆոմոզ	0.15		20(1)
243.	Այտու սուպեր 33 %, իսկ (250+80 գ/լ) Պրոպիկոնազոլ+ ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն՝ աշնանացան և գարնանացան	Ալրացու, գորշ, ցողունային, դեղին ժանգեր, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ	0.4-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Գարի՝ գարնանացան	Ալրացու, գաճաճային, ցողունային ժանգեր, ֆուզարիոզ	0.4-0.5		30(1)
		Ճակնել շաքարի	Ցերկոսպորոզ, ալրացու, ֆոմոզ, ալտերնարիոզ	0.5-0.75		30(2)
244.	Այտու, իսկ (400 գ/լ) Ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Դեղին, գորշ ցողունային ժանգեր	0.1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Այտու՜ն, ի՛նչ (400 գ/լ) Ցիպորոկոնազոլ	Ցորեն՝ գարնամացան և աշմանացան	Ալրացող, սնպտորիոզ տերևների և հասկի, հելմինտոսպորիոզ հասկի ֆուզարիոզ	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Գարի՝ աշմանացան և գարնամացան	Ալրացող, ժանգ, հելմինտոսպորիոզ	0.25		20(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ, ալրացող, ժանգ	0.15-0.2		20(1)
245.	Ակտիոլ, իսԿ (800 գ/լ) Ծծումբ	խաղողի վազ	Օիդիում	1.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	1(4)
246.	Ակրոբատ Մ8, ԹՓ (600+90 գ/կգ) Սանկոցեբ+ դիմետոմորֆ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոդֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, ալտերնարիոզ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)

N	1	2	3	4	5	6
247.	Ակրորին, ՋԴՀ (600+90 գ/կգ) Սանկոցեք+ դիմետոմորֆ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		խաղողի վազ	Միլդիու	2		20(3)
		Վարունգ (սերմնա- դաշտ)	Կեղծ ալրացող	2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(5)
		Հացագգիներ, փխտոր, հազար, լոլիկ, սելս	Կեղծ ալրացող	2		14(-)
248.	Այրոն, ՋԼՀ (140+140 գ/կգ) Պոնձի բլրոքսիդ+ պոնձի հիդրօքսիդ	խաղողի վազ	Միլդիու, անտրակնոզ, բակտերիալ սև բծավորություն	0.56-1.12	Սրսկում 3-4 տերևներ դուրս գալուց հետո, այնուհետև 7-10 օր պարբերակա- նությամբ	20(6)
		խնձորենի, տանձենի	Քոս	1.05-1.764	Սրսկում մինչև ծաղկելը, այնուհետև 7-10 օր ընդմիջումներով	20(6)

N	1	2	3	4	5	6
	Այրուհ, ԶԼՀ (140+140 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ+ աղմձի հիդրօքսիդ	Խնձորենի, տանձենի	Պտղային փտում (մոնիլիոզ)	2.94-4.536	Սրկում՝ լրիվ տերևաթափից հետո, բողբոջները բացվելիս	-(2)
			Բակտերիալ քաղցնել, բակտերիալ այրվածք	1.47-2.268	Սրկում: 1. կանաչ կոն կուլում, 2. բողբոջները բացվելիս, 3. հաջորդները 7-10 օր ընդմիջումներով	-(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակտակեն բծավորություն	2.94-4.536	Սրկում: 1. Լրիվ տերևաթափից հետո, 2. մինչ բողբոջների ուռչելը	-(2)
		Ղեղձենի, նեկտարին	Կորիզավորների ծակտակեն բծավորություն, տերևների զանգոտություն, բակտերիալ քաղցնել	2.94-4.536	Սրկում: 1. Լրիվ տերևաթափից հետո, 2. վեգետացիայի ընթացքում	14(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Այրում, ՋԼՀ (140+140 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ + պղնձի հիդրօքսիդ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, մակրոսպորիոզ	0.98-1.12	Սրկում վեգե- տացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ կանխարգելիչ, այնուհետև՝ 7-8 օր պարբերակա- նությամբ	14(6)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, բակտերիալ սև բծավորություն	0.336- 0.896	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, հիվանդության ախտանշանների ի հայտ գալու դեպքում	3(4)
		Վարունգ	Կեղծ պրացող, բակտերիալ բծավորություն	0.588- 0.896		3(4)
		Բանջարե- ղենային այլ մշակաբույսեր	Կեղծ պրացող, անտրակնոզ	0.98-1.12		3(4)
249.	Անտրակո, ԹՓ (700 գ/կգ) Պրոպինբ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5		28(2)
250.	Ավալանժ, ՋԴՀ (500 գ/կգ) Կրեզոքսիմ-մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, պրացող Ալտերնարիոզ, տերմերի բծավորություն	0.14 0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	35(3)
						35(3)

N	1	2	3	4	5	6		
	Ավալանժ, ԶՂՀ (500 գ/կգ) Կոնգոսբիւմ-մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Պտղային փտում	0.26	Պահպանման ժամանակ	35(1)		
		Խաղողի վազ	Օիդիում, միլդիու	0.15-0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(3)		
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	0.2-0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(2)		
		Լոլիկ՝ պաշտոշանված գրունտ		0.2-0.3		5(2)		
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող, պերոնոսպորոզ	0.2-0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(2)		
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.2		2(2)		
		Ծաղիկներ (վարդ, քրիզանթեմ)	Ալրացող, ժանգ	0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	- (2)		
		Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող	1.25-1.5		20(4)		
		251,	Ատենի Ս, ԶԼՀ (800+8 գ/կգ) Ծծումբ+ ցիպրոկոնազոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում	1-1.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(4)

N	1	2	3	4	5	6
252.	Լոցելիդ, ԹՓ (530+70 գ/կգ) Պոլիկարբացին+ մետալաքսիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	3		30(4)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ, պերոնոսպորոզ	2		20(3)
		Ծխախոտ, սոխ	Պերոնոսպորոզ	3		20(3)
253.	Բամպեր Սուպեր, ԽԷ (90+400 գ/լ) Պրոպիկլոնազոլ +պրոքլորազ	Ցորեն, գարի	Ալրացող, ժանգ, ցանցանման բծավորություն	0.6-1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ հացագգինների հասկակալման պուլի սկզբում, 2-րդը՝ 2-3 շաբաթ հետո	30(2)
254.	Բայլետոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմեֆոն	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, գորշ ժանգ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն աշնանացան	Դեղին, ցողունային ժանգ, սեպտորիոզ	1		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բայետուն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադինեֆոն	Վարսակ	Թագանման ժանգ	0.7	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ժանգ	0.6		20(3)
		Եգիպտացորեն (սերմնա- դաշտեր)	Բշտիկավոր մրիկ, արմատային փտումներ, ֆուզարիոզ, կողրերի բոլբոսնում	0.5	Սրկուն թելերի արծակյան փուլում	20(1)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	0.8	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	0.6	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	5(2)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	1	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բայլեստուն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմեֆոն	Լուխլ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	3	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	10(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.3	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(6)
		Խնձորենի	Ալրացող	0.4		30(3)
		Սեխ, ձմերուկ	Ալրացող	0.3-0.4		20(3)
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	0.75	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	5(1)
		Կաղնի	Ալրացող	2.4	Սրսկուն տնկարաններում	-(1)
		Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացող, ժանգ	0.15-0.4	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	7(2)
255.	Բայլիֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմեֆոն	Ցորեն՝ զարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, գորշ ժանգ	0.5	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն աշնանացան	Դեղին, ցողունային ժանգ, սեպտորիոզ	1		20(1)

1	2	3	4	5	6
Բայիֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադինեֆոն	Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
	Ճակնոէղ շաբարի	Ալրացող, ժանգ	0.6		20(3)
	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(6)
	Խնձորենի	Ալրացող	0.4		30(3)
	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	0.8		20(4)
	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.6		5(2)
	Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
	Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ		3		10(2)
	Սեխ, ձմերուկ		0.3-0.4		20(3)
	Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ		0.75		5(1)
	Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացող, ժանգ	0.2-0.4		7(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Բայլիֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Եգիպտացորեն (սերմնա- դաշտ)	Բշտիկակոր մրիկ, պրմատային փտումներ, ֆուգարիոզ, կողերի բորոքումում	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում՝ թելերի արծակվան փուլում	20(3)
256.	Բայկոր, ԽԿ8 (500 գ/լ) Բիտերտամոլ	Լոլիկ	Իսկական այրացող	0.6	Սրկել հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես	20(5)
		Վարունգ	Իսկական այրացող	0.25-0.5		3(5)
		Վարդ	Այրացող, ժանգ, սև բծավորություն	60-90 մլ 100լ ջրին		1(6)
257.	Բայտոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմենֆոն	Ցորեն	Այրացող, գորշ ժանգ Դեղին, ցողունային ժանգ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	1		20(1)
		Խաղողի վազ	Օրդիում	0.7		30(1)
		Խնձորենի	Այրացող, քոս	0.3-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(5)
		Վարունգ, Լոլիկ	Այրացող	0.4-0.5		30(3)
		Սեխ, ծմերուկ	Այրացող	1		20(1)
			Այրացող	0.3-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Բայտուն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադինեֆոն	Կաղնի	Ալյացող	2.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
		Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալյացող, ժանգ, քոս	0.2-0.4		-(2)
258.	Բուտրան, ԹՓ (750 գ/կգ) Դիլբորան	Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում	1-1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(4)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի	Մոմիլիզ, սև բորբոսապատում	1-1.5		14(4)
		Լոլիկ, վարունգ, հազար, ռեհան	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	1-1.5		14(4)
259.	Բորբոյան խաբնուրո, Պոմի սուլֆատ+ կալցիումի հիդրօքսիդ	Կարտոֆիլ	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	1-1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(4)
		Դեկորատիվ բույսեր	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	0.6		14(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(5)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	6		8(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Բողոքյան խառնուրդ, ՊՈԼՖատ+ կալցիումի հիդրօքսիդ	Ճակնեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Ցերկոսպորոզ	7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(3)
		Սոխ	Կեղծ այրացող	7		15(3)
		Սեխ, ձմերուկ	Կեղծ այրացող	8		20(3)
		Վարունգ	Անտրակնոզ, կեղծ այրացող, ասկոխիտոզ, բակտերիոզ	8		5(3)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն, մոնիլիալ այրվածք	30		Սրկում աշնանը տերևաթափի նախօրյակին
		Դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն, սալորենու տերևների կարմիր այրվածք, մոնիլիալ այրվածք	10	Սրկում գարնանը բողբոջների ուռչելու շրջանում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բորոտյան խառնուրդ, ՊՂՆՃԻ սուլֆատ+ կալցիումի հիդրօքսիդ	Բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակտված բծավորություն, մոնիլիալ այրվածք	10	Սրկյուն գարնանը պսակաթերթերի թափվելուց հետո	-(1)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	10		25(6)
		Ելակ	Տերևների սպիտակ և գորշ բծավորություններ	10	Սրկյուն գարնանը մինչև ծաղկումը	-(1)
		Մորենի	Ժանգ, անտրակնոզ, տերևների սպիտակ բծավորություն	10		-(1)
	260.	Հաղարջենի, կոկոռշենի	Անտրակնոզ, ժանգ, տերևների սպիտակ բծավորություն	10	Սրկյուն բերքահավաքից հետո	-(1)
		Խաղողի վազ	Միլդիու, սև փտում, սև բծավորություն	10	Սրկյուն կանխարգելիչ, վեգետացիայի ընթացքում, 12-15 օր պարբերակա- նությամբ	25(6)

N	1	2	3	4	5	6
	Բողոքյան խառնուրդ Max 20, ԽՓ (200 գ/կգ) Բողոքյան խառնուրդ (Cu)	Խնձորենի	Քոս	10	Սրսկում կանաչ կոն փուլում	-(1)
		Տանձենի	Պտղային փտում (մոմիլիոզ)	12-20	Սրսկում ուշ աշնանը կան գարնանը բողբոջների ուռչելու փուլում	-(1)
			Քոս	7-10	Սրսկում կանաչ կոն փուլում	-(1)
			Պտղային փտում(մոմիլիոզ)	12-20	Սրսկում ուշ աշ- նանը, տերևա- թափից հետո կան վաղ գարնանը	-(1)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կողիգավորների ծակրտվեն բժակողություն, դեղձենու տերևների գանգոտություն, մոմիլիալ այրվածք, սալորենու տերևների կարմիր այրվածք	12-20	Սրսկում ուշ աշնանը կամ վաղ գարնանը մինչև բողբոջների ուռչելը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բողոքյան խառնուրդ Max 20, ԹՓ (200 գ/կգ) Բողոքյան խառնուրդ (Cu)	Ելակ	Տերմների սպիտակ և գորշ բնավորություն, արմատային փտում	0.7-1 կգ /100լ ջրում	Սրկում ծաղկումից առաջ	-(1)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ (սև փտում)	7-10	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ ալտերնարիոզ (սև փտում), մակրոսպորիոզ	0.6-0.8 կգ/100լ ջրում	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(4)
		Վարունգ, սեխ, ծմերուկ, դդում	Ամորակնոզ, կեղծ այրացող (պերոնոսպորոզ)	0.6-0.8 կգ/100լ ջրում	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
261.	Բողոքֆլով, ԽԿ (124 գ/լ) Բողոքյան խառնուրդ	Խաղողի վազ	Միդիու, սև փտում	4.0-6.5	Վաղ զարմանը	-(1)
				5.5-6.5	Մինչև ծաղկելը	-(1)
				5.5-9.5	Ծաղկումից հետո	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բողորֆուլ, խԿ (124 գ/լ) Բողորյան խառնուրդ	խաղողի վազ	Միլիոլ, սև փտում	5.5-9.5	Նախորդ մշակումից 12-15 օր հետո	25(2)
		խնձորենի, տամձենի	խնձորենու քոս	8-12	Կանաչ կոն փուլում	-(1)
			Պտղային փտում (մոմիլիոզ)	8-12	Սրսկում ուշ աշնանը կամ վաղ գարնանը, բողբոջները ուռչելու փուլում	-(1)
		Ընկուզենի, տիլենի և այլ ընկուզավորներ	Բակտերիոզ, անտրակնոզ	10- 12.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում 15 օր ընդմիջումներով	25(3)
				8-12	Սրսկում ուշ աշնանը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բողոքաֆիլ, խ/Կ (124 գ/լ) Բողոքյան խառնուրդ	Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կողիզավորների ծակտակեն բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն, մոնիլիալ այրվածք, սալորենու տերևների կարմիր այրվածք	8-12	Սրսկում ուշ աշնանը կան վաղ գարնանը մինչև բողբոջների ուռչելը	-(1)
		Ելակ	Տերևների սպիտակ և գորշ բժավորություն, արմատային փտում	4-6	Սրսկում ծաղկումից առաջ	20(1)
		Կարտոֆիլ, լոլիկ և այլ բանջա- րեղենային մշակաբույսեր	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, ալտերնարիոզ, անտրակնոզ	4-6	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	20(3)
		Լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ	4-6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում 7 օր պարբերական- նությամբ	15(3)

N	1	2	3	4	5	6
262.	Բրավյո, ՋՂՀ (500 գ/կգ) Տրիֆլօքսի- ստրոբին	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, պլրացող, մոնիլիզ, ալտերնատիվ, սև բծավորություն	0.14	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(2)
263.	Գաբբար, ԹՓ (250գ/կգ) Տրիպտիմեֆոն	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, գորշ ժանգ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն աշնանացան	Ղեղին, ցողունային ժանգ, սեպտորիզ	1		20(1)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.7		30(1)
		Ճակնոեղ շաքարի	Ալրացող, ժանգ	0.6		20(3)
		Եգիպտացորեն (սերմնա- դաշտեր)	Բշտիկավոր մրիկ, արմատային փտումներ, ֆուգարիզ, կողերի բորբոսնում	0.5		20(1)
		Վարունգ՝ բաց գլուխ	Ալրացող	0.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Գաբրիել, ԹՓ (250գ/կգ) Տրիպտիկենֆոն	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)
		Լուխ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Լուխ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(6)
		Խնձորենի	Ալրացող	0.4		30(3)
		Ջմերուկ	Ալրացող	0.3-0.4		20(3)
		Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	0.75	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	5(1)
		Կաղնի	Ալրացող	2.4	Սրկում տնկարաններում	-(1)
		Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացող, ժանգ	0.15-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)

N	1	2	3	4	5	6
264.	Գիտան ՄՅ 80, ԹՓ (800 գ/կգ) Սանկոցեք	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրվկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Լոլիկ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6		20(4)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2-3		30(6)
		Կարտոֆիլի տնկանյութ	Ռիզոկտոմիոզ	2-2.5	Պայարների մշակում	-(1)
265.	Գրենման, Խե (100 գ/լ) Տետրակոնազոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.5	Սրվկուն ամռան կեսից	14(1)
266.	Գուգուրո պլյուս, ԶԼՀ (800 գ/կգ) Ծծումք	Խաղողի վազ	Օիդիում	5-7	Սրվկուն վեգետացիայի ընթացքում	1(5)
		Սեխ, ծմերուկ	Ալրացող	3-4	Սրվկուն վեգետացիայի ընթացքում	4(4)
		Կաղամբ	Կիլա	30-40	Հողի ջրում սածիլման ժամանակ	-(1)
		Կաղամբ	Սև ուտիկ	50	Հող մտցնել ջերմոցներում՝ ցանքից կամ սածիլումից 3 օր առաջ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Գուգլիդո պլյուս, 51Հ (800 գ/կգ) Ծծումբ	Դեկորատիվ նշակաբույսեր	Ալրացող	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	1(4)
267.	Դյանտ, ԹՓ (700 գ/կգ) Պրոպինեբ	Կարտոֆիլ խաղողի վազ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ Միլդիու	2 2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2) 28(2)
268.	Դալոպազ, ԽԷ (100 գ/լ) Դենկոնագոլ	Վարունգ բաց գլուխ Վարունգ՝ պաշտպանված գլուխ Խաղողի վազ	Իսկական ալրացող Իսկական ալրացող Օիդիում	0.125-0.15 0.25-0.4 0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2) 3(3) 20(4)
		Ծիրանենի Դեղձենի Խնձորենի	Կորիզավորների ծակուկեն բծավորություն Ալրացող, կորիզավորների ծակուկեն բծավորություն Ալրացող	0.4-0.5 0.5 0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4) 20(4) 20(3)
		Ծաղկաբույսեր Հատապատուղներ Վարդ, մեխակ	Ալրացող, ժանգ Ալրացող Ալրացող, ժանգ	0.7-0.8 0.2-0.4 0.75	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3) 20(2) 3(3)

	1	2	3	4	5	6
269.	Դելան, ՋԼՀ (700 գ/կգ) Դիտիանոն	Դեղծեմի	Տերևների զանգրուություն, կորիզակորների ծակոտվեն բժակորություն	0.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(3)
270.	Դիմիկո, ԹՓ (700 գ/կգ) Պրոպինեբ	Խաղողի վազ	Միլիիու	1.75-2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	1.5-1.75		20(3)
		Սոխ	Կեղծ ալրացող	1.75-2.0		20(1)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող	1.5-1.75	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում մինչև բերքահավաքը	20(2)
271.	Դիմիզոլ, ԹՓ (20 գ/կգ) Դիմիկոնագոլ Մ	Տորեն աշնանացան և գարնանացան	Փոշենմիկ, հելմինտոս- արիդոզային արմատային փտում, սերմերի բորբոսում	1.5-2	Սերմերի ախտահանում	-(1)
		Գարի աշնանացան և գարնանացան	Փոշենմիկ, քարամիկ, հելմինտոսային րիդոզային արմատային փտում, սերմերի բորբոսում	1.5-2		-(1)

272.	1	2	3	4	5	6
	Դինօքս, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորբոլյան խառնուրդ (Cu)	Խաղողի վազ		6-7	Սրսկում մինչև ծաղկելը	-(1)
				7-10	Սրսկում ծաղկումից հետո	-(1)
				10-12	Նախորդ մշակումից 12-15 օր հետո	25(2)
		Խնձորենի, տանձենի, սերկալենի	Պտղային փտում (մոսիլիոզ), գորշ բծավորություն	8-15	Սրսկում ուշ աշնանը	-(1)
				8-12	Սրսկում վաղ գարնանը	-(1)
				8-10	Սրսկում մինչև ծաղկելը	-(1)

N	1 Դիմօքս, թՓ (200 գ/կգ) Բորոդյան խառնուրդ (Cu)	2 Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	3 Կողիզավորների ծակտակեն բծա- վորություն, դեղ- ծենու տերևների զանգոտություն, մանիխալ այրվածք, սալորենու տերևների կարմիր այրվածք	4	5 Սրկում ուշ աշնանը	6 -(1)
				8-16	Սրկում ուշ աշնանը	-(1)
				8-12	Սրկում վաղ գարնանը	-(1)
		Ընկուզենի, տխլենի և այլ ընկուզավորներ	Բակտերիոզ, անտրականոզ	8-12	Սրկում ուշ աշնանը	-(1)
				8-12	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ակտերնարիոզ (մև. փտում), մակրոսպորիոզ, անտրականոզ	5-10		25(3)
		Ճակնեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ, կեղծ այրացող (պերոնոսպորոզ)	7-10		15(3)

N	1	2	3	4	5	6
273.	Դիտան Մ-45, ԹՓ (800 գ/կգ) Սանկոցներ	Կարտոֆիլ, լուիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Ուղղակտունիոզ (սև քոս)	2-2.5	Պայարների մշակում	-(1)
274.	Դոմարկ 10, ԽԷ (100 գ/լ) Տեսորակմագուլ	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.25-0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(3)
275.	Զատու, ԶՂՀ (500 գ/կգ) Տրիֆլօքսիս- տրոբին	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, այլացուղ, փտում	0.14	Սրկում մինչև ծաղկելը և ծաղկելուց հետո: Զատույով սրկումից առաջ և վերջին սրկումից հետո, կիրառել այլ ագրոլ հիմքով պատրաստուկ	14(2)
276.	Զատու սթար 520, ԽԿ (400+120 գ/լ) Պիրինեթանիլ+ տրիֆլօքսիս- տրոբին	Խնձորենի	Քոս, այլացուղ, մոնիլիոզ	0.4-0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Խաղողի վազ	Ալրացուղ, մոխրագույն փտում	0.4-0.6		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
277.	Էուպարեն Մ, ԶՂՀ (500 գ/կգ) Տոլիֆլուամիդ	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, կեղծ ալրացող	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ	2.5		3(3)
		Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում	2		20(3)
		Խնձորենի	Քոս, փտում	2		20(3)
278.	Էֆենկտ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Իսկական ալրացող	0.125-0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Իսկական ալրացող	0.25-0.4		3(3)
		Խաղողի վազ	Օհիում	0.25		20(4)
		Ծիրանենի	Նորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.4-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Դեղձենի	Ալրացող, կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.5		20(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Էֆֆեկտ, իսԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Խնձորենի	Ալրացող	0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Ծաղկաբույսեր (վարդ, մելսակ)	Ալրացող ժանգ	0.7-0.8		3(3)
		Հատա- պտուղներ (հաղարջենի, մորենի)	Ալրացող	0.2-0.4		20(2)
279.	Իմպակսին, իսԿ8 (250 գ/լ) Ֆլուտրիաֆոլ	Ցորեն	Դեղին, գորշ, ցո- րունային ժանգ, ալրացող, հասկերի ֆուգարիոզ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Գարի	Ցանցանման բժա- վորություն, ալրացող, ժանգ	0.5		40(1)
		Ճակնոեղ շաքարի	Ալրացող, ցեղկոս- պրոզ, ֆոմոզ	0.25		30(2)
		Խնձորենի	Քոս, ալրացող	0.1-0.15	1-ինը կանաչ կոն, 2-րդը վարդագույն կոն, 3-րդը պսակաթելթելը թափվեուց հետո մանր պտուղ- ներին, 10-14 օր ընդմիջումներով	30(4)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.1	Առաջինը՝ հիվան- դության նշանները երևալուն պես	30(3)

N	1	2	3	4	5	6
280.	Իմպակտ, ԽԿՑ (125 գ/լ) Ֆլուտերիաֆոլ	Ցորեն զարնամացան և աշնանացան	Ղեղին, գորշ, ցրունային ժանգ, ալյուրոլ	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի	Ցանցանման բծավորություն	1		30(1)
281	Ինֆինտո, ԽԿ (625+62.5 գ/լ) Պրոպանոկալոբ հիդրոքլորիդ+ ֆլուտիկալիդ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	1.2-1.6	Սրկում մինչև բույսերի ծաղկելը	18(4)
282.	Իտերոլ, ՋԼՓ (300+225 գ/կգ) Ցինկամնիլ+ ֆակոնոկսատրոն	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(3)
		Խաղողի վազ	Միդիու, անտրակնոզ, սև բծավորություն	0.4		15(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, գորշ բծավորություն	0.4		5(3)
		Վարունգ	Պեռոնոսպորոզ, անտրակնոզ, բակտերիոզ	0.4		5(3)
283.	Խելա, ԹՓ (500 գ/կգ) Պղնձի հիդրօքսիդ	Խաղողի վազ	Միդիու, անտրակնոզ, բակտերիալ սև բծավորություն	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում առաջինը կանխարգելիչ, երկրորդը 7-10 օր հետո	20(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Խելա, ԹՓ (500 գ/կգ) Պղնձի հիդրօքսիդ	Ծիրաննի, սալորենի, կեռասնի, խնձորենի	Կորիզավորների ծակուկեն բծավորություն, քուս, պտղային փտում, բակտերիալ քաղցկեղ, բակտերիալ այրվածք, տերևների զանգրոտություն	2-4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում առաջինը կանխարգելիչ, երկրորդը 7-10 օր հետո	30(2)
		Դեղձենի	Կորիզավորների ծակուկեն բծավորություն, տերևների զանգրոտություն	1.5		15(2)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, բակտերիալ սև բծավորություն	2.6-3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում առաջինը կանխարգելիչ, երկրորդը 7-10 օր հետո	14(2)
		Սոխ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.2		14(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, մակրոսպորիոզ	0.6-3		14(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Խելլա, ԹՓ (500 գ/կգ) Պղնձի հիդրօքսիդ	Վարունգ	Կեղծ այրացող, բակտերիալ բծավորություն	0.6-2.3	Սրկում վեգետացիայի ըն- թացքում առաջինը կանխարգելիչ, երկ- րորդը 7-10 օր հետո	7(1)
284.	Խորիս ՄԿ, ՋԴՀ (750 գ/կգ) Ցիպրոդինիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս	0.2	Սրկում կանաչ կոն, պսակաթերթերի թափ-վելուց անմիջապես հետո, 7-10 օր ընդմիջումներով	28(2)
		Ծիրամենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծա- վորություն, պտղային փտում (մոմիլիոզ)	0.35	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես	14(2)
		Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	0.6-0.7		7(3)
285.	Խորուս, ՋԴՀ (750 գ/կգ) Ցիպրոդինիլ	Ծիրամենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն, պտղային փտում (մոմիլիոզ)	0.35	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես	14(2)
		Խնձորենի, տանձենի	Քոս	0.2	Սրկում կանաչ կոն, պսակաթերթերի թափվելուց անմիջապես հետո, 7-10 օր ընդմիջումներով	28(2)

N	1	2	3	4	5	6
286.	Ծծումբ աղացած, Փ (965 գ/կգ) Ծծումբ	Խաղողի վազ Կաղամբ	Օիդիում Կիլա	10 30-40	Փոշոտում վազի ծաղկման սկզբից Սածիլման ժամանակ հողի ջրում	1(6) -(1)
			Սև ուտիկ	50	Հող մտցնել ջերմոցներում՝ ցանքից կամ սածիլումից 3 օր առաջ	-(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող	5	Մյուկում վեգետացիայի ընթացքում	1(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	3		1(5)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	3		1(4)
		Սեխ, ծմերուկ	Ալրացող	3		1(3)
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր	Ալրացող	3		1(4)
287.	Ծծումբ կոլիտ, ԼՓ (800 գ/կգ) Ծծումբ	Խաղողի վազ	Օիդիում	10	Մյուկում վեգետացիայի ընթացքում	1(6)

N	1	2	3	4	5	6
	Ծծումբ կոլորիդ, ԼՓ (800 գ/կգ) Ծծումբ	Կադամբ	Կիլա	30-40	Հողի ջրում 0,4% կախությամբ սածիլման ժամանակ	-(1)
		Կադամբ	Սև ուտիկ	50	Հող մոցմել ջերմոցներում՝ ցանքից կամ սածիլումից 3 օր արագ	-(1)
		Ճակնդեղ շաբարի	Ալրացող	5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	1(3)
		Վարունգ՝ բաց գունտ	Ալրացող	3		1(5)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գունտ	Ալրացող	3		1(4)
		Սեխ, ձմերուկ	Ալրացող	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	1(3)
		Դեկորատիվ մշակաբույսեր	Ալրացող	3		1(4)
288.	Կաբրիտ տուպ, ԶՂՀ (550+50 գ/կգ) Մետիրամ+ պիրակլոստրոֆին	Խաղողի վազ	Միդիու, օդիում	1.5-2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	1.5-2		30(3)

N	1	2	3	4	5	6
289.	Կադիլակ, ՌՓ (800 գ/կգ) Մանկոցք	Կարտոֆիլ, լուխ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	1.2-1.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ նախագգու- 2ական, այնուհետև՝ 7-14 օր ընդմիջումներով	20(4)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2-3		30(4)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող	2-3		30(3)
290	Կաուրիտի, ՋԼՀ (420+390 գ/կգ) Սետիրամ+պղնձի հիդրօքսիդ	Խնձորենի	Քոս, ժանգ, տանձենու սպիտակ բծավորություն	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	28(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու, ամառակնոզ	3		28(3)
291	Կոլլիս, ԽԿ (200+100 գ/կգ) Բոսկալիդ+ կռեզօքսիմ-մեթիլ	Խաղողի վազ	Օրդիում, մոխրագույն փտում	0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում՝ 7-14 օր ընդմիջումներով	50(3)

N	1	2	3	4	5	6
292	Կուլոսայ Պոռ, ՄԷ (300+200 գ/լ) Պրոպիլկոնազոլ + տեբուկոնազոլ	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ղեղին, գորշ, ցրտունային ժանգեր, սեպտորիոզ	0.3-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, հիվանդության առաջին նշանների երևալուն պես	38(1)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Գաճաճային ժանգ, այրացող, ռինխտապորիոզ, ցանցանման և բծավորություն	0.3-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, հիվանդության առաջին նշանների երևալուն պես	38(1)
		Ճակնոեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ	0.4-0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, հիվանդության առաջին նշանների երևալուն պես, կրկնությունը 10- 14 օր հետո	30(2)
		Հաճուկ գարնանացան և աշնանացան	Ատերնարիոզ, այրացող, ֆոնոզ	0.5-0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Կուրսայ Պժժ, ՄԷ (300+200 գ/լ) Պրոպիլկոնազոլ + տեբուկոնազոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.2-0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում մինչև ծաղկելը, ծաղկելուց հետո, պտղահատիկ- ները ցորենի և սխեռի մեծության ֆազերում	30(4)
293.	Կոնսենտ 450, ԽԿ (375+75 գ/լ) Պրոպանոկարբ հիդրոքլորիդ + ֆենամիդոն	Կարտոֆիլ Սոխ Վարունգ	Ալտերնարիոզ, ֆխտոֆտորոզ Կեղծ պղացող Կեղծ պղացող	1.5-2 1.5-2 1.5-2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3) 20(3) 20(3)
294.	Կոսայր 2000, ՋԼՀ (538 գ/կգ) Պլնձի հիդրօքսիդ	Խաղողի վազ Լոլիկ	Միդիո, օիդիում, անտրակնոզ, սև բծավորություն Ֆխտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, գորշ բծավորություն	7-8 3-3.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1) 20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Կոսայր 2000, 51Հ (538 գ/կգ) Պղնձի հիդրօքսիդ	Վարունգ	Պերունասարոզ, անտրակնոզ, բակտերիոզ	2.5-3	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Խնձորենի, տանձենի, սերկալենի	Քոս, մոնիլիոզ	5-8	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Սալորենի, դեղձենի, ծիրանենի, կեռասենի, բալենի	Ծակտակեն բծավորություն, մոնիլիոզ, տերևների զանգրոտություն	5-8	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5-3	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
295.	Կորալ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Վարունգ՝ բաց գիւնտ	Ալրացող	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գիւնտ		0.25-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակտված բժավորություն	0.4-0.5		20(4)
		Դեղձենի	Ալրացող, կորիզա- վորների ծակտված բժավորություն	0.5		20(4)
		Խնձորենի	Ալրացող	0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Ծաղկաբույսեր	Ալրացող, ժանգ	0.7-0.8		3(3)
		Հատապտուղներ	Ալրացող	0.2-0.4		20(2)
		Ծաղիկներ՝ վարդ, մելիս	Ալրացող, ժանգ	0.7		3(3)

N	1	2	3	4	5	6
296.	Կորուս, ԶՂՀ (750 գ/կգ) Ցիպլոդինիլ	Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում, սպիտակ	0.2	Սրկում պսակաթերը թափվելուց հետո 7-10 օր ընդմիջումներով	28(2)
		Խնձորենի, տանձենի	Քոս	0.35	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես	14(2)
		Ծիրամենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կորիզավորների ծակտակեն բժավորություն, պտղային փտում (մոնիլիոզ)	0.6-0.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես	7(3)
297.	Կվարտո, ԽԿ (250 գ/լ) Ազօքսիատրոբին	Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, պլրացրոլ, պլտերմարիոզ	0.4-0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)
		Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, պլրացրոլ, պլտերմարիոզ	0.4-0.6		5(2)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացրոլ, պերոնոսպորոզ	0.4-0.6		3(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Կվադրո, ԽԿ (250 գ/լ) Ազօքսիատրոբին	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, պերոնոսպորոզ	0.4-0.6	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
		Խաղողի վազ	Միլդիու, օրդիում	0.6-0.8		25(2)
298.	Կվարիս, ԽԿ8 (250 գ/կգ) Ազօքսիատրոբին	Խաղողի վազ	Միլդիու, օրդիում	0.6-0.8	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Վարունգ	Վեղժ պլրացող	0.4		5(3)
		Լոլիկ	Իսկական պլրացող	0.4		5(3)
299.	Կվորդիսի, ԽԿ8 (250 գ/կգ) Ազօքսիատրոբին	Վարունգ	Վեղժ պլրացող	0.4	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	5(3)
		Լոլիկ	Իսկական պլրացող	0.4		5(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու, օրդիում	0.6-0.8	Վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության արագին նշանների երևալուն պես	25(3)
300.	Կունուլուս ՂՖ, Հ (800 գ/կգ) Ծծումբ	Խնձորենի	Ալրացող, քու, պտղային փտում	2-6	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Խաղողի վազ	Օրդիում	2-6		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
301.	Կտակերկալ, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորոյան խառնուրդ	Խաղողի վազ	Միդիու, անտրակնոգ, սև բծավիրություն	10	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	25(6)
	Խնձորենի, տանձենի		Խնձորենու քուս, մոնիլիոզ	7-10	Սրսկում կանաչ կոն փուլում	25(1)
			Բակտերիալ այրվածք	12-20	Սրսկում ուշ աշնանը կան գարնանը	
	Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի		Կորիզավորների ծակտակեն բծավորություն, դեղձենու տերևների զանգոտություն, մոնիլիոզ, սալորենու տերևների կարմիր այրվածք	12-20	Սրսկում ուշ աշնանը կան գարնանը	25(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Կուպերվալ, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորոյան խառնուրդ	Ելակ	Անտրակնոգ, տերների սպիտակ և գորշ բնակրություն, արմատային փտում	0.7-1	Սրկում ծաղկումից առաջ	25(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ(սև փտում)	7-10	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(6)
		Լոլիկ, պղպեղ	Ֆիտոֆտորոզ ալտերնարիոզ(սև փտում), մակրոսպորիոզ, անտրակնոզ	0.6-0.8		10(6)
		Վարունգ, սեխ, ծնեղուկ, դդում	Անտրակնոզ, կեղծ այրացող (պերոնոսպորոզ)	0.6-0.8		20(3)
302.	Կուպրաֆոն, ԽԷ (345 գ/լ) Պղնձի սուլֆատ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, ռիզկտոնիոզ	5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ	5		20(3)
		Վարունգ	Կեղծ այրացող, անկյունավոր բնակրություն	5		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	7		20(3)

N	1	2		3	4		5	6	
		խաղողի վազ	Միլիիու		5			Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	21(3)
		խնձորենի	Քոս		5				15(3)
303.	Կուպրոֆլո, ՀԽԿ (345 գ/լ) Պղնձի սուլֆատ	խաղողի վազ	Միլիու, անտրակնոզ, սև փտում		3-3.5		Սրկումները սկսել 4-5 տերև փուլում, 7-9 օր ժամանակա- հատվածով		30(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ		2.5-3		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում		14(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ		1.8-2.1		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում		10(2)
		Վարունգ	Պերոնոսպորոզ, անտրակնոզ, բակտերիոզ		1.8-2.1		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, 7-10 օր ժամանակա- հատվածով		10(3)
		խնձոր	Քոս		5-7		Մինչև բողբոջների ուռչելը		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Կուպրոֆիլ, ՀԽԿ (434 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ	Խնձորենի	Քոս	3-4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Դեղձենի	Գանգոտություն	5-7	Մինչև բողբոջների ուռչելը	20(3)
				3-4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	
304.	Կուպրոֆիլքսան, ԽԿ8 (345 գ/կգ) Պղնձի սուլֆատ	Կարտֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, ռիզոկտոմիոզ	5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ	5		20(3)
		Խնձորենի	Քոս	5		15(3)
		Վարունգ	Պերոնոսպորոզ	5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	5		21(3)
		Ճակնեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	7		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
305.	Կուպրոքսատ, ԽԿ8 (345 գ/լ) Պղնձի սուլֆատ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, ռիզոկտունիոզ	5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Վարունգ	Կեղծ այրացող, գորշ անկունավոր բծավորություն	5		20(2)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ	5		20(3)
		Ճականեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորիոզ	7		20(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	5		20(4)
		Խնձորենի	Քոս	5		15(3)
306.	Կուրամե, ԶՂՀ (250+40 գ/կգ) Պղնձի քլորոսֆիդ+ ցինոքսանիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.25-3	Սրկում 3-4 տերևներ դուրս գալուց հետո, այնուհետև 8-10 օր պարբերությամբ	20(5)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, բակտերիոզ	2.25-3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, 1-ինը կանխարգելիչ, այնուհետև 8-10 օր պարբերակա- նությամբ	10(6)

N	1	2	3	4	5	6
	Կուրսան, ԶՂՀ (250+40 գ/կգ) Պղնձի քլորոֆիլո+ ցինոքսանիլ	Լոլիկ Վարունգ Բանջարեղեն- նային այլ մշակաբույսեր	Ֆիտոֆտորոզ, բակտերիոզ Կեղծ ալրացող Կեղծ ալրացող, անտրակնոզ, բակտերիոզ	2.25-3 2.25-3 2.25-3	Վեգետացիայի ընթացքում կանխարգելիչ կամ հիվանդության ախտահանելի ի հայտ գալուն պես, այնուհետև 7-10 օր ընդմիջումներով	10(6) 10(6) 10(6)
307.	Կուրգատ, ԹՓ (689.5+42 գ/կգ) Պղնձի քլորոֆիլո+ ցինոքսանիլ	Խաղողի վազ Կարտոֆիլ Լոլիկ Վարունգ	Միլդիու Ֆիտոֆտորոզ Ֆիտոֆտորոզ Կեղծ ալրացող	2 2-2.5 2-2.5 2.5-3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	21(3) 20(3) 20(3) 5(3)
308.	Հորիզոն, ԽԷ (250 գ/լ) Տեբուկոնազոլ	Ցորեն աշնանացան Գարի գարնամացան	Դեղին, գորշ, ցողունային ժանգեր Սեպտորիոզ, ալրացող Ժանգեր, ալրացող, ցանցանման բծավորություն, գորշ բծավորություն	0.5 1 1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության առաջին նշաններն ի հայտ գալուն պես	30(2) 30(2) 30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Հորիզոն, ԽԵ (250 գ/լ) Տեքուկոնագուլ	Հլածուկ աշնանացան և գարնանացան	Ալտերնարիոզ	1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	50(2)
		Խնձորենի	Ալրացող, քոս	0.4-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում, մոխրագույն փտում	0.4-0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	35(3)
309.	U-2, ԹՓ (640+80) Սամկոցեք+ մետալաքսիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5		20(4)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Կեղծ ալրացող	2.5		20(3)
		Սոխ	Կեղծ ալրացող	2.5		20(3)
		Խաղողի վազ	Միդիու	2.5		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
310.	Սալլոն, ԹՓ (800 գ/կգ) Սանկոցեք	Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Ռիզկտոմիոզ	2-2.5	Պալարների մշակում	-(1)
311.	Սալլոն Մ. ԹՓ (640+40 գ/կգ) Սանկոցեք+ մետալաքսիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	21(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	2.5		14(3)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ	2.5		10(4)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Կեղծ ալրացող	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	5(3)
		Սոխ	Կեղծ ալրացող	2.5		15(3)
312.	Սանկոցեք Մ 45, ԹՓ (800 գ/կգ) Սանկոցեք	Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Ռիզկտոմիոզ	2-2.5	Պալարների մշակում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
313.	Սանգո, ԹՓ (800 գ/կգ) Սանկոցներ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Լոլիկ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6		20(4)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2-3		30(5)
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Ռիզոկտոմիոզ	2-2.5		-(1)
314.	Սանկոցներ սուպեր, ԹՓ, (600+100) Սանկոցներ+ դիմետամորֆ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2		20(3)
		Վարունգ (սերմնա- դաշտեր)	Կեղծ ալրացող	2		-(5)
		Հացագգիններ	Կեղծ ալրացող	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(1)
		Սխտոր	Կեղծ ալրացող	2		14(2)
		Հազար	Կեղծ ալրացող	2		14(2)
315.	Սանկոֆիտ, ԹՓ (800 գ/կգ) Սանկոցներ	Լոլիկ, սեխ	Կեղծ ալրացող	2	Սրկում հիվանդության զարգացման սկզբնական շրջանում	14(2)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	4		30(4)

N	1	2	3	4	5	6
316.	Սեզա Մ 700, ԹՓ (700 գ/կգ) դիֆամատ-մեթիլ	Ցորեն աշնանացան կամ գարնանացան	Ալրացող	1-1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	0.6-0.8		20(3)
		Վարունգ	Ալրացող	0.8-1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	7(4)
		Խնձորենի, տանձենի, սերկալենի	Ալրացող, քոս, մոնիլիոզ	1-2		20(5)
		Դեղձենի	Ալրացող, քոս, մենիլիոզ	2.9		30(1)
317.	Սելոդի դու., ԹՓ (612.5 +55 գ/կգ) դրոպինեք+ իմպրովալիկարբ	Հաղարջենի	Ալրացող, անտրակնոզ	0.8-1	Սրկում միջև ծաղկելը և բերքահավաքից հետո	-(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2-2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	2.5-3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
318.	Սելոդի կա., ԹՓ (392 գ/կգ) Իմպրովալիկարբ+ պրիմ					

N	1	2	3	4	5	6
319.	Մելորի կոմպակտ, ԹՓ (435 գ/կգ) Իմպրովակլիկալոբ+ ֆոլպենտ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
320.	Մետաքսիլ, ԹՓ (640+80 գ/կգ) Սանկոցեբ+ մետալալաքսիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2-2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5		20(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Պերոնոսպորոզ	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(3)
321.	Սիկալ, ԹՓ (500+250 գ/կգ) Այուամինի ֆոսֆիլ+ֆոլպենտ	Լոլիկ, ամբուկ, պղպեղ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5		10(3)
		Սոխ	Պերոնոսպորոզ	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	3		30(5)
322.	Նաստիկո 75, ՋԼՀ (500+250 գ/կգ) Տեբուկոնազոլ+ սորիֆլոքսի- ստրոբին	Խնձորենի	Քոս, այրացող	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Խաղողի վազ	Օրդիում, մոխրագույն փտում	0.16-0.18		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Նատիվի 75, ԶԼՀ (500+250 գ/կգ) Տերուկոնագուլ+ տրիֆլուօքսի- ստրոբին	Լոլիկ	Ալտերնատիվ	0.25-0.35	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
323	Նեոդամ, ԶԼՀ (65,8%) Պղնձի օքսիդիդի	Խաղողի վազ	Միլդիու, ամառականոզ	1.15-1.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.15-1.7		20(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, գորշ բծավորություն	1.45	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(6)
		Վարունգ	Կեղծ այրացող, ամառականոզ, բակտերիոզ	1.45		20(6)
324.	Նիմրոդ, ԽԷ (250 գ/լ) Բուսաբուստ	Խնձորենի	Ալրացող, քոս	0.8-1.4	Մինչև ծաղկումը, ծաղկման սկզբում: Ծաղկումից հետո 7-14 օր ընդմիջումներով	14(4)

N	1	2	3	4	5	6		
	Նիմրոդ, ԽԷ (250 գ/լ) Բուպրիմատ	Ելակ	Ալրացող	1.4-2.5	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում, հիվանդության նշանները ի հայտ գալուն պես: Անհրաժեշ- տության դեպքում կրկնել 10-14 օր անց	14(2)		
		Լուիկ՝ պաշտպանված գրունտ				0.05% (50մլ 100լ ջրում)	Արսկում վեգետացիայի ընթացքում: Առաջին մշակումը կատարել հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես, երկրորդը ըստ անհրաժեշտու- թյան 7 օր հետո	3(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ				0.05% (50մլ 100լ ջրում)		3(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Նիմրոդ, ԽԷ (250 գ/լ) Բուսաբանական	Գազար, մաղադանոս	Ալրացող	0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում: Առաջին մշակումը կատարել հիվանդության առաջին նշանները երևալուն պես, երկրորդը՝ ըստ անհրաժեշտության 7 օր հետո	3(2)
		Խաղողի վազ	Օհիում	1.5-1.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(4)
		Դեկորատիվ բույսեր՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	0.1- 0.25% (100- 250 մլ 100 և ջրում)	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
325.	Հավիտ \$, ԶԼՀ (700+20 գ/կգ) Ֆոլպետ+ տրիպտիմենոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում, միլդիու, գորշ և մոխրագույն փտում	2-2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	Սեղանի սորտեր 7(3), Գինու սորտեր 35(3)
		Վարունգ	Պերոնոսպորիոզ	1.8-2		14(4)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ	1.8-2		14(4)
326.	Պենոպագ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	0.15	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	0.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.25	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.4		20(4)
		Դեղձենի	Ալրացող, կորիզա- վորների ծակոտկեն բծավորություն	0.5		20(4)
		Խնձորենի	Ալրացող	0.4		20(4)

N	1	2	3	4	5	6
327.	Պերգադո Շւ, ՋԼՀ (25+245 գ/կգ) Մանրիպրոպամիդ + պղնձի քլորօքսիդ	Խաղողի վազ	Միլիլիտր	4-5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(4)
		Բանջարա- նոցային մշակաբույսեր	Պերոնոսպորոզ	3-4		14(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	3-4		14(4)
328.	Պերֆեկտ Սուպեր, ԽԷ (250+80 գ/լ) Պրոպիկլոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն աշնանացան և գարնանացան	Սնկային հիվանդություններ	0.4-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Գարի աշնանացան և գարնանացան	Սնկային հիվանդություններ	0.4-0.5		40(2)
		Ճակնոճեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ, ակրացոլ, ակտերնարիոզ	0.5-0.75		30(2)
329.	Պինմակ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացոլ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացոլ	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Պիննակ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Խաղողի վազ	Օրիփում	0.25	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն	0.4		20(4)
		Դեղձենի	Ալրացոլ, կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն	0.5		20(4)
		Խնձորենի	Ալրացոլ	0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Հաղարջենի	Ամերիկյան ալրացոլ	0.3		20(4)
		Վարդ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ալրացոլ, ժանգ	0.75	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Մեխակ բեմոնտատ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ժանգ	0.75		3(3)
330.	Պրնձարջասայ, ԼՓ (960 գ/կգ) Պրնձի սուլֆատ	Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Բների և ճյուղերի փտում	-	Բների և ճյուղերի կտրվածքների ախտահանում 3% լուծույթով	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Պղնձայրջառայ, ԼՓ (960 գ/կգ) Պղնձի սուլֆատ	Պտղատու և վարդի տնկիներ	Արմատային բակտերիալ քաղցկեղ	-	Քաղցկեղի ուռուցքները արմատների կրայից հեռացնելուց հետո արմատները 5 րոպե պահել 1% լուծույթի մեջ, ապա լվանալ մաքուր ջրով և նոր միայն տնկել	-(1)
		Ուռենի	Սև բժակորություն	50	Սրսկում քնած բողբոջների փուլում	-(1)
331.	Պղնձի օքսիդիդի, ԹՓ (900 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, գորշ բժակորություն	3		20(4)
		Վարունգ	Կեղծ այրացող, անտրականոզ, բակտերիոզ	2.4		20(3)
		Ճականդեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ	3.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)

N	1	2	3		4	5	6	
			Միջիւր				Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(6) 20(4)
	Պղնձի օքսիդիդի, ԹՓ (900 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ	Խաղողի վազ Ծիրաննի, դեղձենի, բայենի, կեռասենի, սալորենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժա- վորություն, դեղձե- նու տերևների զանգրոտություն, մոնիլիոզ		6	Սրկում ծաղկման ընթացքում 5-6 օր ընդմիջումներով	20(2)	
		Տանձենի	Պտղատուների բակտերիալ այրվածք		4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(1)	
		Դեկորատիվ և ծաղկային մշակաբույսեր	Ժանգ, ֆուգարիոզ, բժավորություններ		2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5) 20(3)	
332.	Պոլիխում, ԹՓ (200+600 գ/կգ) Պղնձի քլորօքսիդ+ պոլիկարբացին	Կարտոֆիլ Ճակնդեղ շաքարի	Ֆիտոֆտորոզ Կեղծ այրացող, ցերկոսպորոզ, ժանգ		2.8 2.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(3)	
333.	Պոլիխում ԴՖ, ԶԼՀ (700 գ/կգ) Մետիրան	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ժանգ, տանձենու տերևների սպիտակ բժավորություն		2-2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում 1-ինը բողբոջման սկզբում (կանաչ կոն փուլ), 2-րդը նինչև ծա- ղիկների բացվելը, 3-րդը ծաղկման ավարտին		

N	1	2	3	4	5	6
	Պուլիորան ՂՖ, ԶԼՀ (700 գ/կգ) Մետիրան	Խաղողի վազ	Միլիիու, ամսորակնոզ	2-2.5	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում 1-ինը ծաղկաբույսերի տեսանելի ժա- մանակ, 2-րդը ծաղկման վեր- ջում, 3-րդը-ը պտղագոյացման ժամանակ	30(3)
334.		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ակտերմարիոզ	2-2.5	Սրսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Խաղողի վազ	Միլիիու, սև փտում	6-7	Սրսկուն մինչև ծաղկելը	-(1)
				7-10	Սրսկուն ծաղկումից հետո	-(1)
				10-12	Նախորդ մշակումից 12-15 օր հետո	25(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Պոլտիզիա 200Բ Մանիկա, ԹՓ (200 գ/կգ) Բոլորոյան խառնուրդ (Cu)	խնձորենի, տանձենի, սերկիլենի	Պտղային փտում (մոնիլիոզ), գորշ քծակողություն	8-15	Սրսկում ուշ աշնանը	-(1)
				8-12	Սրսկում վաղ գարնանը	-(1)
				800- 1000 գ	Սրսկում մինչև ծաղկելը	-(1)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, կեռասենի, բալենի	Կորիզավորների ծակտված քծակողություն, դեղձենու տերևների զանգոտություն, մոնիլիոզ, սալորենու տերևների կարմիր այլվածք	8-16	Սրսկում ուշ աշնանը	-(1)
				8-12	Սրսկում վաղ գարնանը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պոլտիզիա 2000 Մանիկա, ԹՓ (200 գ/կգ) Բորոլյան խառնուրդ (Cu)	Ընկուզենի, տիլենի և այլ ընկուզա- վորներ	Բակտերիոզ, անտրակսոզ	8-12	Սրկում ու 2 աշմանը	-(1)
				8-12	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ (սև կիտում), մակրոսպորիոզ, անրտակնոզ	5-10	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
		Ճակնեղ շաքարի	Ցերկոսպորոզ, կեղծ ալրացուղ (պերոնոսպորոզ)	7-10		15(3)
335.	Պուռազուլ, ԽԷ (250 գ/լ) Պրոպիլկոնազուլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշմանացան	Արացուղ, ժանգեր, հելմնտոսպորիոզ, սեպտորիոզ, ցերկոսպորոզ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պուրազուլ, ԽԷ (250 գ/լ) Պրոպիլկոնազուլ	Գարի գարնամացան և աշնամացան	Այրացող, ժանգեր, ցանցաման քծակողություն	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ քծակողություն	0.5		30(1)
		Տարեկան, աշնամացան	Գորշ ժանգ, ցրդունային սեպտորիոզ, ցերկոսպորոզ, այրացող	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Վարդ	ժանգ, այրացող	0.5		20(2)
		Հաղարջենի (մայրուտներ և երիտասարդ տնկիներ)	Ամերիկյան իսկական այրացող, անտրակնոզ, սեպտորիոզ	1.5		-(1)
336.	Պրաքսիս, ԹՓ (700 գ/կգ) Պրոպիլնեք	Խաղողի վազ	Իսկական այրացող	0.4-0.5		-(1)
		Կարտոֆիլ	Միդիու Ֆիտոֆտորոզ	2.5 2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	28(2) 20(3)
337.	Պրեսիուրի, ՋԿԽ (607 գ/լ) Պրոպանոկարբ հիդրոքլորիդ	Վարունգ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Վեղձ այրացող (պերոնոսպորոզ)	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Պրեմիուրի, ԶԿԽ (607 գ/լ) Պրոպանոկայրթ հիդրոլոլիդ	Վարունգ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Արմատային փտախտներ	-	Զրում ցանքից հետո 4l/մ ²	-(1)
			Կեղծ պլազուր, արմատային փտախտներ	-	Սածիլների ջրում՝ 300մլ ամեն սածիլին	-(1)
338.	Պրեկկուր, ԶԼ (607 գ/լ) Պրոպանոկայրթ	Վորունգ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Կեղծ պլազուր	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(2)
			Արմատային փտում	2	Հողի ջրում ցանքի ժամանակ 0.15% լուծույթով	1(1)
339.	Պրեկկուր էներջի 840, ԶԼ (530+310 գ/լ) Պրոպանոկայրթ հիդրոլոլիդ + այլումինի ֆոսֆիլ	Լոլիկ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Արմատային փտումներ	0.06% -ոց 5լ աշխատանքային սան- քային լուծույթ 1մ ²	Ցանքի ժամանակ ջրել հողը աշխատանքային լուծույթով	14(2)
			Արմատային փտումներ	0.06% -ոց 5լ աշխատանքային սան- քային լուծույթ 1մ ²	Ցանքի ժամանակ ջրել հողը աշխատանքային լուծույթով: Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(2)
			Կեղծ պլազուր	2l/հա		

N	1	2	3	4	5	6
	Պրոպելլանտ, ԶԿԽ (607 գ/լ) Պրոպանոլկարբ հիդրօքսիդիդ	Վարունգ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Կեծձ ալրացող, արմատային փտախտեր	2-3	Սաճիլների ջրում 0,15 % աշխ. լուծույթով 300մլ ամեն սաճիլին	-(1)
342.	Պրոպիստոկ, ԽԷ (250 գ/լ) Պրոպիլոնազոլ	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, ժանգեր, հելմինտոսարիիոզ, սեպտորիոզ, ցերկոսպորոզ	0.5	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, ժանգեր, ցանցանման բծավորություն	0.5		30(1)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.5		30(1)
		Տարեկան աշնանացան	Գորշ ժանգ, ցողունային սեպտորիոզ, ցերկոսպորոզ, ալրացող	0.5		30(1)
		Վարդ	Ժանգ, ալրացող	0.5		20(2)
343.	Ուտիոն, ԹՓ (800 գ/կգ) Սանկոցեբ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	1.2-1.6	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ նախագուշական, այնուհետև 7-14 օր ընդմիջումներով	20(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Ուղիղ, թՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեք	Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	1.2-1.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ նախագգուշական, այնուհետև՝ տև 7-14 օր ընդմիջումներով	20(4)
		Խաղողի վազ	Միդիու	2-3	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ նախագգուշական, այնուհետև 7-14 օր ընդմիջումներով	30(4)
344.	Ուայրկ, ԽԵ (250 գ/լ) Դիֆենուկոնազոլ	Խնձորենի	Քոս, իսկական ալրացող	0.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Տանձենի	Քոս	0.2		14(4)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն	0.2		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	0.4		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
345.	Ուսանող, թիվ (40+120+290 գ/կգ) ճիւղային+ մանկոցեր+ պլանի բնութագիր	Խաղողի վազ	Միջին	2.5-3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	2.5-3		20(4)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ	2.5-3		20(4)
		Սոխ	Կեղծ պրացուր	2.5-3		20(4)
		Պղպեղ	Կլադոսպորիոզ, անտրակնոզ	2.5-3		20(4)
346.	Ուկրաինա, ԽԵ (310+187 գ/լ) Թիոֆենատ մեթիլ + Էպոքսիկոնազոլ	Ցորեն	Ալրադո, ժանգ, ցորենայի ժանգ, սեպտորիոզ և այլ տերևային բժավորություններ, հասկի սեպտորիոզ, պսևդոցերկոս-պրոլիոզ, ֆուզարիոզ	0.4-0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում թփակված փուլից մինչև խողովակա-կալման փուլ ընկած ժամանակահատվածը	30(1)
		Գարի զարմանացան	Ցանցանման, գորշ և այլ բժավորություններ, պրացուր, ժանգ, ֆուզարիոզ, հեմինոտոսպորոզ	0.4-0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)

N	1	2	3	4	5	6
	<i>Ուելս դուռ, ԽԷ (310+187 գ/լ) Թիոֆենատ մեթիլ + Էպոքսիկոմազոլ</i>	Ճակնդեղ շաքարի	Ալյացոլ	0.4-0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում կանխարգելիչ կամ հիվանդություն- ներից որևէ մեկի ի հայտ գալուն պես: Ամիրաժեշտության դեպքում կրկնել 14-16 օր ընդմիջումներով	25(2)
347.	Ոհրմիլ Գոլդ, ԹՓ (640+40 գ/կգ) Սանկոցեք+ մետալաքսիլ	Կարտֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(3)
		Լոլիկ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5		10(4)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Կեղծ ալյացոլ	2.5		5(3)
		Սոխ	Կեղծ ալյացոլ	2.5		15(3)
		Խաղողի վազ	Միդիու	2.5		21(4)

N	1	2	3	4	5	6
348.	Ուղղմի զույգ պլյուս, թՓ (25+400 գ/կգ) Մեֆենոքսամ+ պրոմի քլորոբիլի	Խաղողի վազ	Միլիոլ	4-5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(4)
		Բանջարան- ցային մշակաբույսեր	Կեղծ պլրացող	4-5		5(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	4-5		7(3)
349.	Ուղղմի ՄՑ, թՓ (640+80 գ/կգ) Մանկոցեք+ մետալաքսիլ	Խաղողի վազ	Միլիոլ	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
350.	Ուղղմետ ՄՑ, թՓ (80+640 գ/կգ) Մետալաքսիլ+ մանկոցեք	Խաղողի վազ	Միլիոլ	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
351.	Ուղղմի պլյուս, թՓ (640+40 գ/կգ) Մանկոցեք+ մեֆենոքսամ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(3)
		Լոլիկ բաց գլուխ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5		10(4)
		Վարունգ՝ բաց գլուխ	Կեղծ պլրացող	2.5		5(3)
		Սոխ	Կեղծ պլրացող	2.5		15(3)
		Խաղողի վազ	Միլիոլ	2.5		21(4)

N	1	2	3	4	5	6
352.	Ուկս, ԽԷ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Խնձորենի	Քոս, իսկական ալրացող	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Տանձենի	Քոս	0.2		14(4)
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալորենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժակություն, դեղձենու տերևների զանգոտություն	0.2		20(2)
353.	Ուկալիս, ԹՓ (500 գ/կգ) Իպրոդիոն	Ճակնոեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	0.4	Առաջինը՝ ծաղկման վերջում հիվանդության նշանները ի հայտ գալու ժամանակ, հաջորդը 14-20 օր հետո կախված եղանակային պայմաններից	20(2)
		Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում, օիդիում	1.5-2.25		20(4)
		Ելակ	Մոխրագույն փտում	1.2		- (2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ուկալիս, ԹՓ (500 գ/կգ) Իպրոդին	Վարդակակաչ	Մոխրագույն փտում	1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(4)
		Արևածաղիկ	Սպիտակ և մոխրագույն փտում	4	Սերմերի ախտահանում: Ցանքից առաջ, բանվորական հեղուկի ծախսը 10 լ/տ	-(1)
354.	Ուկալիս, ԹՓ (500 գ/կգ) Իպրոդին	Գազար (սերմնա- դաշտեր)	Գորշ բժակորություն, սեպտորիոզ, ցերկոսպորոզ, ալտերնարիոզ	1.5	Սրկում առաջին տարվա սերմնադաշտերում	-(2)
		Ելակ	Գորշ, մոխրագույն, սև փտում, ֆուզարիոզ, ֆոմոզ	0.14	Սերմի համար արմատա- պտույների մշակում պահպանման դնելուց առաջ	-(1)
		Վարդակակաչ	Մոխրագույն փտում	1.2	Սրկում մինչև ծաղկումը և բերքահավաքից հետո	-(2)
		Վարդակակաչ	Մոխրագույն փտում	1.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(4)

N	1	2	3	4	5	6
355.	Ռուբիզան, ԽԷ (120 գ/լ) Ֆենարիմուլ	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(4)
		Խնձորենի, տանձենի (ուշահաս սորտեր)	Քոս, այրացող	0.8	Սրկում մինչև ծաղկելը և ծաղկումից հետո	-(2)
356.	Սանռայս, ՋՂՀ (750 գ/կգ) Ցիպրոդիմիլ	Խնձորենի	Քոս, այտերնարիդ, մոնիլիդ, այրացող	0.2	Սրկել 7-10 օր ընդմիջումներով, կանաչ կոն փուլից ծաղկման վերջ ժամանակա- հատվածում	28(4)
		Տանձենի	Քոս, այտերնարիդ, մոնիլիդ, այրացող	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	28(4)
357.	Սարման Ս, ԹՓ (760+60 գ/կգ) Սանկոնեբ+ ցիմոքսամիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու, սև փտում	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում (բողբոջների բացման փուլից մինչև պտղագոյացում)	30(6)

N	1	2	3	4	5	6
358.	Սիզնում, ԶՂՀ (267+67 գ/լ) Բոսկիլադ, պիրակյոստոտորժին	Սոխ	Կեղծ պլրացող (պերոնոսպորոզ), գորշ բծավորություն (պտերնարիոզ), ծանգ	1-1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում: Մշակումներն իրականացնել 7-14 օր ընդմիջումներով	14(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, պտերնարիոզ	1-1.5		14(3)
		Վարունգ	Արացող, կեղծ պլրացող (պերոնոսպորոզ)	1.5		14(3)
		Կաղամբ	Կեղծ պլրացող (պերոնոսպորոզ), գորշ բծավորություն (պտերնարիոզ)	1.25-1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում: Մշակումներն իրականացնել 7-14 օր ընդմիջումներով	14(3)
		Ղեղձենի	Փտում, մոնիլիոզ	1		14(2)
		Սալորենի	Մոխրագույն փտում, մոնիլիոզ	1		14(2)
		Բալենի, կեռասենի	Մոնիլիոզ	1-1.25		14(2)

N	1	2		3		4		5	6	
		Խնձորենի	Քոս	Քոս	Քոս	0.2	0.2		20(4)	14(4)
359.	Սիդիգարո, ԽԵ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Տանձենի	Քոս	Քոս	Քոս	0.2	0.2	Սրկյուն վեգետացիայի ընթացքում	21(2)	
		Ծիրանենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակտակեն բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն							
		Ճակնոել շաքարի	Այրացո, ցերկոսպորիոզ			0.4			20(2)	
360.	Սկաբ ստոպ, ԽԵ (500 գ/լ) Կռեզոքսիմ-մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, այրացո	Այրացո	Այրացո	0.14	0.2	Սրկյուն վեգետացիայի ընթացքում	35(3)	35(3)
			Այրացո	Այրացո	Այրացո	0.2				
			Պտղային փտում			0.26		Պահպանման ժամանակ	35(1)	
		Խաղողի վազ	Օրիկում, միլիո			0.15-0.2	0.15-0.2	Սրկյուն վեգետացիայի ընթացքում	10(3)	28(2)
		Հաղարջենի	Ամերիկյան իսկական այրացո, անտրակնոզ							

N	1	2	3	4	5	6
	Սկայք ստույգ, խէ (500 գ/լ) Կոնցոցսիւմ-մեթիլ	Լոյիկ, արլաեւ, ամբուկ	Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	0.2-0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(2)
		Լոյիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	0.2-0.3		5(2)
		Վարունգ, դոմիկ	Ալրացող, աերոնոսպորոզ	0.2-0.3		10(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, աերոնոսպորոզ	0.2		2(2)
		Ծաղիկներ (վարդ, քրիզանթեմ)	Ալրացող, ժանգ	0.4		-(2)
		Ելակ	Ելակի ֆիտոֆտորոզ կամ կեղծ ալրացող	1.3-1.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	14(3)
		Ծխախոտ	Ծխախոտի կեղծ ալրացող	1.3-1.7		14(3)
		Ծաղիկների անտառային տեսակներ, դեկորատիվ բույսեր	Կեղծ ալրացող	1-1.5		14(3)
361.	Սկայա, խԿ (400 գ/լ) դիրմեթանիլ	Խնձորենի	Քոս	0.75	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
			Ալրացող	1-1.2		20(3)
		Խաղողի վազ	Օրիւն	1.2-1.4		20(2)

N	1	2	3	4	5	6
362.	Սկոռ, ԽԷ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Խնձորենի	Քոս	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Տանձենի	Քոս	0.2		14(4)
		Ծիրամանի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակտակեն բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն	0.2		21(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	0.4		20(2)
363.	Սկորինո, ԽԷ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Խնձորենի	Քոս, իսկական ալրացող	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Տանձենի	Քոս	0.2		14(4)
		Ծիրամանի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակտակեն բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգրոտություն	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	0.4		20(2)
364.	Սկոֆեն, ԽԷ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Խնձորենի	Քոս, իսկական ալրացող	0.2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Ակոֆեն, իւէ (250 գ/լ) Դիֆենոկոնազոլ	Տանձենի	Քոս	0.2	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	14(4)
		Ծիրամենի, դեղձենի, սալորենի, բալենի, կեռասենի	Կորիզավորների ծակտված բժավորություն, դեղձենու տերևների զանգոտություն	0.2		20(2)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	0.4		20(2)
365.	Ստրոբի, ԶԴՀ (500 գ/լ) Կրեզոֆոսիմ-մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող Ալտերնարիոզ, տերևների բժավորություն	0.15 0.2	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	35(3) 35(3)
			Պտղային փտում	0.15-0.2	Պահպանման ժամանակ	35(1)
		Խաղողի վազ	Օիդիում, միլդիու	0.3	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	10(3)
		Լոլիկ	Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	0.2-0.3		10(2)
		Լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	0.2-0.3		5(2)
		Վարունգ	Ալրացող, պեղոնոսպորոզ	0.2-0.3		10(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ստորոգի, ԶՂՀ (500 գ/լ) Կոնցոքսիմ-մեթիլ	Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, ակերոնոսպորոզ	0.2	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	2(2)
		Ծաղկներ (վարդ, քիզանթեն)	Ալրացող, ժանգ	0.4		-(2)
366.	Ստորոգի, ԶՂՀ (500 գ/լ) Կոնցոքսիմ-մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող	0.14	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	35(3)
			Ալտերնարիոզ, տերմերի բժավորություն	0.2		35(3)
			Պտղային փտում	0.3	Պահպանման ժամանակ	35(1)
		Խաղողի վազ	Օիդիում, միլդիու	0.3	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	10(3)
		Լոլիկ	Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	0.2-0.3		10(2)
		Լոլիկ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ	0.2-0.3		5(2)
		Վարունգ	Ալրացող, ակերոնոսպորոզ	0.2-0.3	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	10(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, ակերոնոսպորոզ	0.2		2(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Ստորոգին, ԶԴՀ (500 գ/լ) Կոնցոքսիմ-մեթիլ	Ծաղիկներ (վարդ, քիզալանձեն)	Ալրացող, ժանգ	0,4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	- (2)
367.	Սուլֆուր, ՋԼՀ (800 գ/կգ) Ծծումբ	Խաղողի վազ Սեխ, ծմերուկ	Օրդիում Ալրացող	5-7 3-4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	1 (5) 4 (4)
368.	Սումիլեկս, ՋԼՀ (500±25 գ/կգ) Պրոցիմիդին	Խաղողի վազ Ելակ, գետնամորի	Մոխրագույն փտում Մոխրագույն փտում	1-1.5 1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում Սրկում մինչև ծաղկելը և բերքահավաքից հետո իսկ տնկարաններում և մայրուտներում և առանց սահմանա- փակման	30 (4) - (2)
		Վարդակակաչ	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	2-4	Ախտահանում: Տնկումից առաջ սոխուկները մշակել 0,2%-ոց լուծույթով	- (1)

N	1	2	3	4	5	6
	Սումիլենկա, ՋԼՀ (500±25 գ/կգ) Պրոցիմիդոն	Լոլիկ, վարունգ պաշտպանված գրունտ	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	-	Վարակված բույսերի ցողունների սպիտակեցում կավիճի կամ կրի 1:2 կամ 1:1 խառնուրդով	-(1)
		Գագար (սերմնացու արմատա- պտուղներ)	Մոխրագույն փտում, սպիտակ փտում	-	Ախտահանում: Սերմացու արմատա- պտուղները 1-2 րոպե մշակել 0,2%-ոց լուծույթով, ապա թորնել չորանա մինչև պահպանության դնելը: Մշակումը իրականացնել ոչ ուշ քան 3 օր, բերքահավաքից հետո	-(1)
369.	Սուպեր կուպեր, ԹՓ (500 գ/կգ) Պլնձի քլորոքսիդ	Խնձորենի, տանձենի	Քոս, մոնիլիոզ	4-8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Սալորենի, դեղձենի, ծիլանենի, կեռասենի	Մոմիլիոզ, զանգոտություն, կոկոմիկոզ, կորիզակորների ծակուկեն քծակորություն	4-8		20(4)

N	1	2	3	4	5	6
	Սուպեր կուպեր, ԹՓ (500 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ	Խաղողի վազ	Միլիիու, ամսորականոգ	6	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքուն	30(6)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոգ, մակրոսպորիոգ	2.4-3.2		20(5)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոգ, մակրոսպորիոգ	2.4-3.2		20(4)
		Վարունգ	Պերոնոսպորոգ, անտրականոգ, բակտերիոգ	2.4		20(3)
		Սեխ	Պերոնոսպորոգ	2.1		20(3)
370.	Սուպեր ռիդոլ, ԹՓ (640+40 գ/կգ) Սանկոցեբ+ մեֆենոքսամ	Խաղողի վազ	Միլիիու	2.5	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքուն	20(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոգ, ալտերնարիոգ	2.5		14(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Կեղծ ալրացոլ	2.5		5(3)
		Լոլիկ՝բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոգ, ալտերնարիոգ	2.5		10(4)
		Սոխ	Կեղծ ալրացոլ	2.5		15(3)
371.	Սֆինքս էքստրա, ՋՂՀ (600±25+113±10) Դիմետոլմորֆ+ ֆուլպետ	Խաղողի վազ	Միլիիու, մոխրագույն փտուն, սև փտուն	1.3-1.7	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքուն: Ամիրաժեշտության դեպքուն կրկնել 14 օր հետո	14(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Աֆիկնքս էքստրա, ԶԴՀ (600±25+ 113±10) Դիմետրոմորֆ+ ֆուլպետ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	1.3-1.7	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում: Անհրաժեշտության դեպքում կրկնել 14 օր հետո	14(3)
		Լոլիկ, վարունգ, սեխ, դրում, սոխ, բիբար, սմբուկ, հազար, սպանախ	Կեղծ ալրացողեր	1.3-1.7		14(3)
372.	Կայսազեր, ԹՓ (800 գ/կգ) Սանկոցեր	Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Ռիզկտոմիոզ (սև քոս)	2-2.5	Պայարների մշակում	-(1)
373.	Կայսալաքսիլ, ԹՓ (640+80 գ/կգ) Սանկոցեր+ մետալաքսիլ	Խաղողի վազ	Միդիու	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ			20(3)
374.	Կայսատոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմեֆոն	Ցորեն զարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, գորշ ժանգ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Ցորեն աշնանացան	Դեղին, ցողունային ժանգ, սեպտորիոզ	1		20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	վայսատուն, թՓ (250 գ/կգ) Տրիադինեֆոն	Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ քծավորություն	0.7	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	30(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ժանգ	0.6		20(3)
		Եգիպտացորեն (սերմնա- դաշտեր)	Բշտիկավոր մրիկ, արմատային փտումներ, ֆուգարիոզ, կողրերի բորբոսնում	0.5	Սրսկում թելերի արձակման փուլում	20(1)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	0.8	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	0.6	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Վայսատուն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադինեֆոն	Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(2)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(6)
		Խնձորենի	Ալրացող	0.4		30(3)
		Սեխ, ծմբուկ	Ալրացող	0.3-0.4	20(3)	
	Վեկտորա, ԽԿՑ (100 գ/լ) Բրոմուկոնագոլ	Վարդ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	0.75	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	5(1)
		Կաղնի	Ալրացող	2.4	Սրկում տնկարաններում	-(1)
		Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացող, ժանգ	0.15-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	7(2)
		Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող	0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(4)
		Մշակովի ծաղկաբույսեր	Ալրացող	0.3		3(5)

N	1	2	3	4	5	6
	վեկտորա, ԽԿՑ (100 գ/լ) Բրոմուկոնագոլ	Գազոնային հացազգի խոտաբույսեր դաշտավայրում, ռայգրաս, ոգնախոտ	Գորշ, դեղին ժանգեր, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ, ֆուզարիոզ	2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
376.	վերտիցալ, ԹՓ (500 գ/կգ) Իպրոդիոն	խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում, օրդիում	1.5-2.25	Առաջինը՝ ծաղկ- ման վերջում հիվանդության նշանները ի հայտ գալու ժամանակ, հաջորդը՝ 14-20 օր հետո կախված եղանակային պայմաններից	20(4)
		Ելակ	Մոխրագույն փտում	1.2	Սրսկում մինչև ծաղկումը և բերքահավաքից հետո	20(2)
		Վարդակակաչ	Մոխրագույն փտում	1.2	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	20(4)
		Արևածաղիկ	Սպիտակ և մոխ- րագույն փտում	4 կգ/տ	Սերմերի ախտա- հանում ցանքից առաջ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
377.	Կիւղեր պյոււ, ԹՓ (640+40 գ/կգ) Սանկոցեր + մեֆենքսամ	Խաղողի վազ	Միդիու	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5		14(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(4)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող	2.5		5(3)
		Սոխ	Կեղծ ալրացող	2.5		15(3)
378.	Կիւմեֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմեֆոն	Ցորեն	Ալրացող, գորշ ժանգ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
			Ղեղին, ցողունային ժանգ	1		20(1)
		Վարսակ	Թագաման ժանգ, կարմրագորշ բժավորություն	0.7		30(1)
		Խաղողի վազ	Օիդիւմ	0.3-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(5)
		Խնձորենի	Ալրացող, քոս	0.4-0.5		30(3)
		Վարունգ, լոլիկ	Ալրացող	1		20(1)
		Սեխ, ձմերուկ	Ալրացող	0.3-0.4		20(3)
		Կաղնի	Ալրացող	2.4	Սրկում տնկարաններում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Վիլմենֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիպոլիտենֆոն	Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացող, ժանգ, քոս	0.2-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
379.	Վիլպենգոլ, ԽԷ (100 գ/լ) Դենկոնազոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Իսկական ալրացող	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Իսկական ալրացող	0.25-0.4		3(3)
		Խաղողի վազ	Օրիֆում	0.25		20(4)
		Ծիրամենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.4-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Դեղձենի	Ալրացող, կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.5		20(4)
		Խնձորենի	Ալրացող	0.4		20(3)
		Վարո, մեխակ	Ալրացող, ժանգ	0.7-0.8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Հալալոջենի, մորենի	Ալրացող	0.2-0.4		20(2)
380.	Վիլաթկաթը, ՋԼ (722 գ/լ) Դրոպանոկաթը հիդրոջելիդ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Պերոնոսպորոզ	2-3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)

N	1	2	3	4	5	6
381.	Վիսարոններ, ԹՓ (700 գ/կգ) Պրոպիններ	Խաղողի վազ	Միդիու	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2		20(3)
		Սոխ	Վեղծ այրացող	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում մինչև բերքահավաքը	20(1)
		Վարունգ	Վեղծ այրացող	2		20(2)
		Ծխախոտ	Վեղծ այրացող	1.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(3)
382.	Վիտեքսանիլ ալուս, ԶԼՀ (420+40 գ/կգ) Պղնձի քլորոսֆիդ + ցինոքսանիլ	Դեղձենի	Տերևների զանգոտություն, կորիզակորների ծա- կոտկեն բնակություն	2-4		28(3)
		Բալենի	Կորիզակորների ծա- կոտկեն բնակություն, կոկոնիկոզ	2-4		28(3)
		Խաղողի վազ	Միդիու	4-4.8	3-4 տերև զույգ զայուց հետո, այնուհետև 7-10 օր պարբերա- կանությամբ	20(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ակտերնարիոզ	3.2-4		20(3)
					Վեգետացիայի ըն- թացքում առաջինը կանխարգելիչ, այնուհետև 10-12 օր պարբերա- կանությամբ	

N	1	2	3	4	5	6
	Վիճաբանի ալյուս, ԶԼՀ (420+40 գ/կգ) Պղնձի քլորոֆիլ + ցինոքսանիլ	Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	3.2-4	Վեգետացիայի ընթացքում կանխարգելիչ կամ հիվանդության ախտանշաններն ի հայտ գալուց ոչ ու 2 օրվա ընթացքում, այնուհետև 7-10 օր ընդմիջումներով	Պաշտ- պանված գրունտ 3(3), բաց գրունտ 5(3)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող	4-4.8		Պաշտ- պանված գրունտ 3(3), բաց գրունտ 5(3)
383.	Վիկտորի, ԹՓ (720 գ/կգ) Սամկոցեք+ մետալաքսիլ	Խաղողի վազ	Միդիու	2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	2.5		20(2)
		Ծխախոտ	Կեղծ ալրացող	2		20(3)
384.	Վիվանդ, ԽԿ (500 գ/լ) Մետրաֆենոն	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.2	Սրկում վեգետա- ցիայի ընթացքում: Մշակումները իրականացնել 7-14 օր ընդմիջումներով	50(3)
385.	Տակպաս, ԽԷ (200 գ/լ) Պենկոնազոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Իսկական ալրացող	0.06-0.075	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Տակալատ, իՄ (200 գ/լ) Պենկոնազոլ	Վարունգ՝ պաշտպանված գոնետ	Իսկական պլազմոլ	0.12-0.2	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Խաղողի վազ	Օրիզում	0.125		20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.2-0.25	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Դեղձենի	Ալրացող, կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	0.25		20(3)
		Խնձորենի	Ալրացող	0.2		20(3)
		Վարդ, մեխակ	Ալրացող, ժանգ	0.3-0.4	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Հատա- պտուղներ՝ հաղարջենի, մորենի	Ալրացող	0.1-0.2		20(2)
386.	Տապսիմեն, ԹՓ (700 գ/կգ) Տիոֆանատ-մեթիլ	Ցորեն աշնանացան կամ գարնանացան	Ալրացող	1-1.2	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Շաքարի ձակնիշ	Ալրացող, ցերկոսպորոզ	0.6-0.8		20(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Տապալման, թՓ (700 գ/կգ) Տիոֆանատ-մեթիլ	Վարունգ	Ալրացող	0.8-1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	7(4)
		Խնձորենի, տամձենի, սերկալենի	Քոս, ալրացող, մոնիլիզ	1-2		20(5)
		Դեղձենի	Ալրացող, քոս, մոնիլիզ	3		30(1)
		Հաղարջենի	Ալրացող, անտրակնոզ	0.8-1		-(2)
387.	Տասալ, ԽԷ (250+250 գ/լ) Դրոպիկոնագոլ + դիֆենոլոնագոլ	Պտղատու նշակաբույսեր	Քոս, իսկական ալրացող, կորիզա- վորների ծակոտկեն բծավորություն	0.25-0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	22(4)
		Բանջարա- նոցային նշակաբույսեր	Սնկային հիվանդություններ	0.25-0.3		22(4)
		Հացա- հատիկային նշակաբույսեր	Սնկային հիվանդություններ	0.25-0.3		22(4)
388.	Տատիկ, ԽԿ8 (302+234 գ/լ) Սակոցեք + պրոպամոկարբ հիդրոլիզիդ	Լուլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը կանխարգելիչ, այնուհետև 10-14 օր ընդմիջումներով	14(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Տատիկ, ԽԿՑ (302+234 գ/լ) Մակոցեր + պրոպանոկարբ հիդրօքսիդիդ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, գորշ բծավորություն (ալտերնարիա)	3	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ինը՝ կանխարգելիչ, այնուհետև 10-14 օր ընդմիջումներով	14(3)
389.	Տատտու, ԽԿՑ (248+301.6 գ/լ) Հիդրօքսիդի դիօքսիպրոպիլաթիա+ մանկոցեբ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ	3	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(3)
390.	Տելուր, ՋԼՀ (500 գ/կգ) Ֆենիլքսամիդ	Խաղողի վազ	Մոխրագույն փտում	1	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	7(1)
391.	Տերել Մ. ԹՓ (700+60 գ/կգ) Մանկոցեբ+ բենալաքսիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու, սև փտում	2.5	Մրկում վեգետացիայի ընթացքում	28(3)
392.	Տիլին, ԽԵ (250 գ/լ) դիօքսիպրոպիլաթիա	Ցորեն գարնամացան և աշմանացան	Ալրացող, ժանգեր, հեմինտոսպոր- իոզային բծավորություն, սեպտորիոզ, ցերկոսպորոզ	0.5	Մրկում վեգետա- ցիայի ընթացքում: 1-ին սրկումը հիվանդության նշաններն ի հայտ գալուն պես, 2-րդն՝ անհրաժեշ- տության դեպքում 1-ից 3-4 շաբաթ հետո	30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Տիւն, ԽԷ (250 գ/լ) Պրոպիլոնազոլ	Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ցանցանման բծավորություն, ալրացող, ժանգ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում: 1-ին սրկումը՝ հիվանդության նշաններն ի հայտ գալուն պես, 2-րդն՝ ամիոսթշտության դեպքում 1-ից 3-4 շաբաթ հետո	30(2)
		Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.5		30(2)
		Վարդ Եթերայուլային	Ժանգ, ալրացող	0.5		20(2)
		Վարդ, մելսակ	Ժանգ	0.7-1		3(3)
393.	Տիւտ, ԽԷ (250 գ/լ) Պրոպիլոնազոլ	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, գորշ, ցողունային, դեղին ժանգ, հելմինտոսպո- րիոզային բծավորություն, սեպտորիոզ	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ցանցանման բծավորություն, ալրացող, ժանգ	0.5		30(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Տիտ, իւէ (250 գ/լ) դրոպիկոնազոլ	Վարսակ	Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Վարդ Եթերայուղային	ժանգ, այրացող	0.5		20(2)
394.	Տիտ պրեմիում, ԹՓ (375 գ/կգ) դրոպիկոնազոլ	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան	Այրացող, դեղին, գորշ, ցորունային ժանգ, հելմինտոսպոր- իոզային բծավորություն, սեպտորիոզ, հասկի ֆուզարիոզ	0.33	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	40(2)
		Գարի գարնանացան	Ցանցանման բծավորություն, այրացող, ժանգ	0.33		40(2)
395.	Տիուկիտ Ջետ, իւէ (80 գ/լ) Ծծումբ	Խնձորենի	Այրացող	5-8	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(4)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	3-5		30(4)
396.	Տիտան, իւէ (100 գ/լ) դենկոնազոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Իսկական այրացող	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Իսկական այրացող	0.25-0.4		3(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Տիտան, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնազոլ	Խաղողի վազ	Օիդիում	0.4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	21(4)
		Դեղձենի	Ալրացող, պտղային փտում, կորիզավորների ծակոտկեն բնավորություն	0.5-1	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Խնձորենի	Ալրացող	0.3-0.4		20(3)
		Հաղարջենի, կոկոռշենի	Ալրացող	0.2-0.4		20(4)
		Ելակ, գետնամորի	Ալրացող	0.3-0.5	Սրսկում: 1-ինը մինչև ծաղկելը, 2-րդը՝ բերքահավաքից հետո	20(2)
		Վարդ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, ժանգ	0.7-1	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում	3(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Տիտան, խե (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Մեխակ ռեմոն- տատ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ժանգ	0.7	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
397.	Տոպագ, խե (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացոլ	0.15	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ		0.25		3(3)
		Խաղողի վազ	Օրդիում	0.25	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
		Ծիրանենի	Կորիզավորների ծակտակեն բծավորություն	0.4		20(4)
		Դեղձենի	Ալրացոլ, կորիզավորների ծակտակեն բծավորություն	0.5		20(4)
		Խնձորենի	Ալրացոլ	0.4		20(4)
		Հաղարջենի	Ամերիկյան ալրացոլ	0.3	Մոսկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(4)

N	1	2	3	4	5	6
398.	Տոպագ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնագոլ	Վարդ՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ալրացող, ժանգ	0.75	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Մեխակ ռենոմտանո՝ բաց և պաշտպանված գրունտ	Ժանգ	0.75		3(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Իսկական ալրացող	0.15	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Իսկական ալրացող	0.25-0.4		3(3)
		Խաղողի վազ	Օրդիում	0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	21(4)
		Դեղձենի	Ալրացող, կորիզավորների ծակտոկեն բծավորություն, պտղային փտում	0.5-1	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)

N	1	2	3	4		5	6	
				0.3-0.4	0.2-0.4		20(3)	20(4)
	Տոպին ՄԿ, ԽԷ (100 գ/լ) Պենկոնագո	Խնձորենի Հաղարջենի Ելակ	Ալրացող Ալրացող Ալրացող			Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)	
399.	Տոպին Մ, ԹՓ (700 գ/կգ) Տիոֆանատ-մեթիլ	Խնձորենի, տանձենի Սերկաիլենի Դեղձենի	Քոս, ալրացող Մոմիլիոզ Ալրացող, մոմիլիոզ	1.5 1.5 1.5		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(5) 20(5) 30(1)	
400.	Տրիդա, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիդիմեֆոն	Ցորեն Վարսակ	Ալրացող, գորշ ժանգ Դեղին, ցողունային ժանգ Թագանման ժանգ, կարմրագորշ բծավորություն	0.5 1 0.7		Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2) 20(1) 30(1)	

N	1	2	3	4	5	6
	Տրիադա, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադինեֆոն	Խաղողի վազ	Օրիփում	0.3-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(5)
		Խնձորենի	Ալրացող, քոս	0.4-0.5		30(3)
		Վարունգ, լոլիկ	Ալրացող	1		20(1)
		Սելս, ծմերուկ	Ալրացող	0.3-0.4		20(3)
	Տրիֆ սթար, ԶԴՀ (500 գ/կգ) Տրիֆյոքսի- ստրոբին	Կաղնի	Ալրացող	2.4	Սրկում տնկարաններում	-(1)
		Քաղաքային կանաչ տնկարկներ	Ալրացող, ժանգ, քոս	0.2-0.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	-(2)
401.		Խնձորենի, տանձենի	Քոս, ալրացող, ալտերնարիոզ, մոնիլիոզ	0.14	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, ծաղկումից առաջ կամ հետո, երբ պտուղների տրամագիծը 4 սմ է 9-10 օր ընդմիջումներով, կամ երբ պտուղների մեծությունը 4 սմ- ից մեծ է 12-14 օր ընդմիջումներով	20(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Տրիֆ սթար, ՋԴՀ (500 գ/կգ) Տրիֆյուբի- ստորոքին	Խնձորենի, տանձենի	Հիվանդություններ պահպանման ժամանակ (բորբոսասանկեր)	0.15	Բերքահավաքից 28 և 14 օր առաջ	-(2)
402.	Տրիֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադիմեֆոն	Ցորեն աշնանացան և գարնանացան	Ալրացող, ժանգեր, սեպտորիոզ	0.5-1	Մրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Աշորա աշնանացան	Ալրացող, ժանգեր, սեպտորիոզ, ռինխտսպորիոզ	0.5		20(1)
		Վարսակ	Ժանգեր, կարմրագորշ բծավորություն	0.5-0.7		30(1)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, ժանգեր	0.5	Մրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(1)
		Ճակնդեղ շաքարի	Ալրացող, ժանգեր	0.6		20(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Ալրացող	0.06-0.12		20(4)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	0.2-0.6	Մրսկում վեգետացիայի ընթացքում	5(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Տրիֆոն, ԹՓ (250 գ/կգ) Տրիադինեֆոն	Լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտ	Ալրացող	1-2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(2)
		Սեխ	Ալրացող	0.3-0.4		20(3)
		Խնձորենի	Ալրացող, քոս	0.4-0.5		20(6)
		Խաղողի վազ	Օդիում, մոխրագույն փտում	0.15-0.3	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	30(6)
		Հաղարջենի	Ամերիկյան ալրացող	0.35-0.4		-(2)
		Մորենի	Ալրացող, մոխրագույն բորբոս	0.24		-(2)
		Սալորենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բժակոտություն, մոնիլիոզ, պտղային փտում	0.06- 0.12	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	10(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2.5-3		20(3)
		Սոխ	Պեռոնոսպորոզ	2		20(2)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5-3		30(4)
403.	Տուբադիր, ԹՓ (500+100 գ/կգ) Պղնձի քլորոսիդ +մետալաքսիլ					

	1	2	3	4	5	6
404.	Ցի բլու. 44, ԶԼՀ (400+40 գ/կգ) Պղնձի քլորոսփիդ+ ցինոքսանիլ	Խաղողի վազ	Միլդիու	4-4.8	Սրսկում 3-4 տերևներ դուրս գալուց հետո, այնուհետև 7-10 օր պարբերությամբ	20(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	3.2-4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, 1-ինը՝ կանխարգելիչ, այնուհետև 10-12 օր պարբերակա- նությամբ	20(3)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	3.2-4	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում կանխարգելիչ կամ հիվանդության ախտանիշների ի հայտ գալուն ախտ, այնուհետև 7-10 օր ընդմիջումներով	Պաշտպան- ված գրունտ 3(3), բաց գրունտ 5(3)
		Վարունգ	Վեղձ ալրացող	4-4.8		Պաշտպան- ված գրունտ 3(3), բաց գրունտ 5(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Ցի բյու 44, ՋԼՀ (400+40 գ/լզ) Պղնձի քլորոքսիդ + ցինոքսանիլ	Բանջարե- ղենային այլ մշակաբույսեր	Կեղծ ալրացող, անտրակնոզ	3.2-4	Վեգետացիայի ընթացքում կանխարգելիչ կան հիվանդության ախտահիշների ի հայտ գալուն պես, այնուհետև 7-10 օր ընդմիջումներով	5(3)
405.	Ցիխտն բյու, ԹՓ (340+170 գ/լզ) Ցինեբ + պղնձի քլորոքսիդ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ակտերմարիոզ	2.4	Սրսկում՝ վեգետացիայի ընթացքում՝ 1-ինը կանխարգելիչ, 7-12 օր պար- բերականությամբ	20(5)
		Խաղողի վազ	Միդիու	4-6	Սրսկում՝ 1-ինը՝ մինչև ծաղկելը, 2-րդը՝ ծաղկումից հետո, 3-րդը՝ 7-10 օր պարբերակա- նությամբ	30(5)
		Խնձորենի, տանձենի	Քոս	6-8	Սրսկում՝ 1-ինը՝ կանաչ կոն փուլում, 2-րդը՝ բողբոջները բացվելիս, 3-րդ հաջորդները 10-12 օր ընդմիջումներով	20(5)

N	1	2	3	4	5	6
	Ցիտոմ բլյու, ԹՓ (340+170 գ/կգ) Ցինեք + պղնձի քլորոքսիդ	Հաղարջենի, կոկոռչենի, մորենի, ազնվամորի	Ամորակնոգ, սեպատրիոգ	3-4	Սրսկում՝ 1-ինը՝ մինչև ծաղկելը, 2-րդը բերքահավաքից հետո	-(2)
406.	Քուանտում ՄԶ, ԶԴՀ (600+90 գ/կգ) Սանկոցեք+ դիմետոմորֆ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.2	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	28(2)
		Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոգ	2		10(5)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոգ	2		7(4)
407.	Օսիքլոր 20 ֆլո, ԽԿ (284 գ/լ) Պղնձի քլորոքսիդ	Խաղողի վազ	Միլդիու, մոխրագույն փտում, սև փտում	250-400 սմ/100լ բամ- վորա- կան խառ- նուր- դում	Սրսկում 3-4 տերև դուրս գալուց հետո, մինչև ծաղկելը, ծաղկումն ավարտվելուց հետո	30(3)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոգ, ալտերմարիոգ	300-500 սմ/100լ բամ- վորա- կան խառն- ուրդում	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝ 1-ինը կանխարգելիչ, այնուհետև 7- 10 օր պար- բերականությամբ	28(3)

N	1	2	3	4	5	6
	Օսաիքլոր 20 ֆլոր, ԽԿ (284 գ/լ) դրոճի քլորոքսիդ	Լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	300- 500 մ/100լ բան- վորա- կան խառ- նուր- դում	վեգետացիայի ընթացքում կանխարգելիչ կան հիվանդության ախտանիշներն ի հայտ գալուց ոչ ուշ 2 օրվա ընթացքում, այնուհետև՝ 7-10 օր ընդմիջումներով	5(3)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող	300- 500 մ/100լ բան- վորա- կան խառ- նուր- դում		5(3)
408.	Օդդան, ԹՓ (689+42 գ/կգ) դրոճի քլորոքսիդ + ցինոքսանիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2-2.5	Մրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Պերոնոսպորոզ	2.5-3		5(3)
		Լոլիկ, սմբուկ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5-3		5(3)
		Խաղողի վազ	Միդիոլ	2.5-3		20(3)
		Սոխ	Պերոնոսպորոզ	2.5-3		5(3)

	1	2	3	4	5	6
	Օրդան, ԹՓ (689+42 գ/կգ) Պղնձի քլորոֆիլ + ցինոքսանիլ	Ծաղիկներ	Պերունոսպորոզ, ժանգ	2.5-3	Սրվում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
		Վարունգ՝ պաշտպանված գրունտ	Պերունոսպորոզ	2.5-3		3(3)
		Լոլիկ, սմբուկ պաշտպանված գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, ակտերնարիոզ	2.5-3		3(3)
409.	Օրիուս, ԽԷ (250 գ/լ) Տերուկոնագոլ	Ցորեն աշնանացան	Դեղին, գորշ, ցորունային ժանգեր Սեպտորիոզ, ալյացոլ	0.5	Սրվում վեգետացիայի ընթացքում հիվանդության առաջին գալուն պես	30(2)
		Գարի գարնանացան	Ժանգեր, ալյացոլ, ցանցանման բծավորություն, գորշ բծավորություն	1		30(2)
		Հաճուկ աշնանացան և գարնանացան	Ակտերնարիոզ	1	Սրվում վեգետացիայի ընթացքում	50(2)

	1	2	3	4	5	6
	Օրիուս, ԽԷ (250 գ/լ) Տեքուկոնագոլ	Խնձորենի	Ալրացող, քոս	0.4-0.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	25(2)
		Խաղողի վազ	Օրիում, մոխրագույն փտում	0.4-0.6	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	35(3)
410.		Խաղողի վազ	Օրիում կամ իսկական ալրացող	1.5-2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, ամիրաճշտության դեպքում կրկնել 15 օրից	15(2)
	տեքուկոնագոլ	Խնձորենի	Ալրացող, քոս	1.5-2		15(2)
		Լոլիկ, վարունգ	Տերունների չոր բժավորություն (մակրոսպորիոզ), իսկական ալրացող	1.5-2		15(2)
		Հացահատիկ	Իսկական ալրացող	1.5-2		15(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Օրհուսուլ, ԶԴՀ (700+45 գ/կգ) ծծումք+ տեքուկոնազոլ	Ծխախոտ	Իսկական ալյուրոլ	1.5-2.5	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում կրկնել 15 օրից	15(2)
		Դեղծենի	Դեղծենու ալյուրոլ	1.5-2		15(2)
411.	Օքսիտոն, ԹՓ (670+130 գ/կգ) Պղնձի քլորոֆիլ+ օքսադիֆիլ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Սոխ	Կեղծ ալյուրոլ	2.1		20(3)
		Վարունգ՝ բաց գրունտ	Կեղծ ալյուրոլ	2		20(3)
		Վարունգ՝ պաշտանված գրունտ	Կեղծ ալյուրոլ	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	3(3)
		Լոլիկ՝ բաց գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, բակտերիալ սև բծավորություն	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
		Լոլիկ՝ պաշտանված գրունտ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ, բակտերիալ սև բծավորություն	2	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	4(3)

	1	2	3	4	5	6
	Օքսիտոմ, լԹՓ (670+130 գ/կգ) Պղնձի քլորոքսիդ + օքսադիքսիլ	Խաղողի վազ	Միդիու	2.3	Սոսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(4)
412.	Ֆալկոն, ԽԵ (250+167+43 գ/լ) Սպիրոքսամին+տե բուկոնազոլ+տրիա դիննոլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Գորշ, ցողունային, դեղին ժանգեր, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ, ալրացող, հասկի ֆուզարիոզ	0.6	Սոսկում վեգետացիայի ընթացքում(բացի ֆուզարիոզից) հասկակայման սկզբում: Ֆուզարիոզի դեմ՝ հասկակայման վերջում՝ ծաղկման սկզբին	40(2)
		Գարի գարնանացան և աշնանացան	Ալրացող, գաճաճ ժանգ, ցանցանման բծավորություն, մուգ գորշակուն բծավորություն, սեպտորիոզ, հասկի ֆուզարիոզ	0.6	Սոսկում վեգետացիայի ընթացքում մինչև ծաղկելը, ծաղկումից հետո	40(2)
		Խաղողի վազ	Օրիդում	0.4		40(2)

413.	1	2	3	4	5	6
	Ֆակտնիկ ԽԷ (250+167+43 գ/լ) Սպիտոքսամին + ստերոկոնազոլ + տրիպտիմենոլ	Ցորեն	Գորշ, ցողունային, դելին ժանգեր, սեպտորիոզ, հելմիտոպորիոզ, ալլաքցոլ	0.6	Սրկում հասկակալման սկզբում	40(2)
			Հասկի ֆուզարիոզ	0.6	Սրկում հասկակալման վերջում, ծաղկման սկզբին	40(2)
			Ալլաքցոլ, գաճաճ ժանգ, ցանցանման բծավորություն, մուգ գորշավուն բծավորություն, սեպտորիոզ	0.6	Սրկում հասկակալման սկզբում	40(2)
		Խաղողի վազ	Հասկի ֆուզարիոզ	0.6	Սրկում հասկակալման վերջում, ծաղկման սկզբին	40(2)
			Օիդիում	0.4	Սրկում վեգետա- ցիայի ընթացքում, մինչև ծաղկելը, ծաղկաթափից հետո	40(2)

N	1	2	3	4	5	6
414.	Ֆանտիկ Ֆ, Հ (480+37.5 գ/կգ) Ֆուլպետ+ բենալաբսիլ Մ	Խաղողի վազ	Միլդիու կամ կեղծ ալյուացող	0.75	Սրսկում վեգե- տացիայի ընթացքում (ոչ ուշ քան մինչև պտղի ծաղկումը)	42(3)
415.	Ֆավորիտ ԹՓ (700 գ/կգ) դրոպինեբ	Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	20(2)
		Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	2.0		20(3)
		Սոխ	Կեղծ ալյուացող	2.0		20(1)
		Վարունգ	Կեղծ ալյուացող	2.0	Սրսկում վեգե- տացիայի ըն- թացքում մինչև բերքահավաքը	20(2)
416.	Ֆենիքս, ԹՓ (640+10 գ/կգ) Սանկոցեբ +մեֆենոքսամ	Կարտոֆիլ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	14(3)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	2.5		21(4)
		Լոլիկ բաց գլուկ	Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ	2.5		14(4)
		Վարունգ՝ բաց գլուկ	Պերոնոսպորոզ	2.5		5(3)
		Սոխ	Պերոնոսպորոզ	2.5		15(3)

N	1	2	3	4	5	6
417.	Ֆուլիկուր, ԽԷ (250 գ/լ) Տերուկոնագոլ	Ցորեն՝ գարնամացան և աշմանացան	Դեղին, գորշ, ցրտունային ժանգեր, սեպտորիոզ, այրացող	0.5	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի գարնամացան և աշմանացան	Ժանգեր, այրացող՝ ցանցանման բծավորություն	1		30(1)
418	Ֆունդիկուր, ԽԷ (250 գ/լ) Տերուկոնագոլ	Ցորեն աշմանացան և գարնամացան	Դեղին, գորշ ցրտունային ժանգեր, այրացող, սեպտորիոզ	0.5	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	30(2)
		Գարի գարնամացան և աշմանացան	Ժանգեր, այրացող	1.0		30(1)
419.	Ֆորա, ԹՓ (800 գ/կգ) Սանկոցեք	Կարտոֆիլ, լոլիկ	Ֆիտոֆտորոզ, մակրոսպորիոզ	1.2-1.6	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	20(5)
		Խաղողի վազ	Միլդիու	1.2-1.6		30(6)
		Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Ռիզոկտոմիոզ	2-2.5	Պալարների մշակում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆողա, ԹՓ (800 գ/կգ) Մանկոցեք	Կարտոֆիլ, լոլիկ (տնամերձ տարածքների համար)	Ֆիտոֆտորիոզ, մակրոսպորիոզ	20գ/10լ ջրի համար	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	20(3)
420.	Ֆունգուրան, ԹՓ (500 գ/կգ) Պղնձի հիդրօքսիդ	Ծիրանենի, սալորենի, բալենի	Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	2.4-3.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(1)
		Դեղձենի	Տերևների զանգրոտություն, կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն	2.4-3.4		15(1)
		Տանձենի, խնձորենի	Քոս	2.4-3.4	Սրկում վեգետացիայի ընթացքում	15(1)
		Խաղողի վազ	Օիդիում	1.5-2.5		20(1)
		Վարունգ	Կեղծ ալրացող	1.5-2		7(1)

Անկատական ախտանշանաբանություն

Հ/Հ	Պատրաստում առևտրային անվանումը, պատրաստում- կային ձևը, ագրոլ նյութը	Աշակերտություն, մշակող օբյեկտներ	Վնասակար օրգանիզմներ	(տ/բի 'տ/լ 'գ/բի 'գ/լ) դրոմայ վոլմոք վիստոմոմոլ	5	6
N 421.	1 Ատոլի, խ/կ (30+6.3 գ/լ) Դիֆենկոնագոլ + ցիպրոկոնագոլ	2 Ցորեն աշնանացան	3 Փոշենիկ, քարանիկ, սեպտորիոզ, հեմիկոտոպորիոզ, ֆուզարիոզ, սերմերի բորբոսում	4 1	5 Ախտահանում ցանքից առաջ կամ նախօրոք	6 -(1)
		Ցորեն գարնանացան	Փոշենիկ	1		-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ատտիկ, ԽԿ (30+6.3 գ/լ) Դիֆենկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն զարնանացան	Քարամիրիկ, սեպտորիոզ, հելմինտոսպորիոզ, ֆուզարիոզ, սերմերի բորբոսմուն	0.75-1	Ախտահանում ցանքից առաջ կամ նախօրոք	-(1)
			Փոշենիրիկ, կեղծ(սև) փոշենիրիկ	1.5		
		Գարի զարնանացան	Քարամիրիկ, մուգ- գորշ և ցանցանման բծակտրություն, սերմերի բորբոսմուն	1	Ախտահանում ցանքից առաջ կամ նախօրոք	-(1)
			Հելմինտոսպորիոզ, ֆուզարիոզ	0.75-1		
			Փոշենիրիկ, քարամիրիկ, կեղծ(սև) փոշենիրիկ, մուգ- գորշ և ցանցանման բծակտրություն, հելմինտոսպորիոզ, ֆուզարիոզ, սերմերի բորբոսմուն	1		
		Գարի աշնանացան				

N	1	2	3	4	5	6
422.	Դիվիդենտ, ԽԿՑ (30 գ/լ) Դիֆենդկոնագոլ	Ցորեն զարմանացան և աշնանացան	Քարամիրիկ, փոշեմիրիկ, զաճաճ միրիկ, հելմինտոսպորիդ, ֆուզարիոզային արմատային պտուռ, սերմերի բոլորումում	2	Սերմերի սխտահանում ցանքից առաջ կամ նախորոք մինչև ցանելը (մինչև 1 տարի): Ծախսը՝ 8 լ/տ	-(1)
423.	Դիվիդենտ սթալ, ԽԿ (30+6,25) Դիֆենդկոնագոլ + ցիպրոկոնագոլ	Ցորեն՝ աշնանացան և զարմանացան	Փոշեմիրիկ, Քարամիրիկ, սեպտորիդ, հելմինտոսպորիդ, ֆուզարիոզային արմատային պտուռ	1	Սխտահանում ցանքից առաջ կամ նախորոք	-(1)
		Գարի՝ աշնանացան և զարմանացան	Փոշեմիրիկ	1.5		-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դիվերդենտ սթալ, ԽԿ (30+6,25) Դիֆենսիվազոլ + ցիպրոկոնազոլ		Քարամիրիկ, մուգ-գորշ և ցանցանման հելմինտոսպորիզ, ֆուգարիզային պրմատային փտում, սերմերի բոլորումում	1	Ախտահանում ցանքից առաջ կամ նախօրոք	-(1)
424.	Դիվերդենտ սթալ 036, ԽԿ8 (30+6,3 գ/լ) Դիֆենսիվազոլ +ցիպրոկոնազոլ	Ցորեն՝ աշնանացան, գարնանացան	Քարամիրիկ, փոշենրիկ, գաճաճային միրիկ, սեպտորիոզ, սերմերի բոլորումում, պրմատային փտումներ	1-1.5	Սերմերի ախտահանում անմիջապես ցանքից առաջ կամ նախօրոք, մինչ 1 տարի՝	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Դիվերդենտ սթալ 036, ՆԿՑ (30+6,25) Դիֆենկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ	Գարնանացան գարի, վարսակ	Քարամիրիկ, փոշենրիկ, շերտավոր բժավորություն, սերմերի բոբոսնում, արմատային փտումներ	1.5	Սերմերի ախտահանում անմիջապես ցանքից առաջ կամ նախօրոք, մինչ 1 տարի	-(1)
425.	Դոսալես, ՆԿ (600 գ/լ) Տեբուկոնազոլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Քարամիրիկ Փոշենրիկ, հելմինտո- սպորիոզային և ֆուզարիոզներ	0.4 0.4	Սերմերի ախտա- հանում ցանքից 7-14 օր առաջ: Բանվորական հեղուկի ծախսը 10 լ/տ	-(1) -(1)
		Գարի՝ գարնանացան և աշնանացան	Քարամիրիկ Փոշենրիկ, կեղծ փոշե- մրիկ, ցանցանման բժավորություն Հելմինտոսպորիոզային և ֆուզարիոզներ	0.4 0.5 0.4-0.5	Սերմերի ախտա- հանում ցանքից 7-14 օր առաջ: Բանվորական հեղուկի ծախսը 10 լ/տ	-(1) -(1) -(1)
426	Ինշուր պեդֆորմ, ՍՍՆ (80+40 գ/լ) Տրիտիկոնազոլ + պիրակլոստրոբին	Հասկավոր հացահատի- կային մշակաբույսեր Եգիպտացորեն	Սնկային հիվանդություններ	0.5 լ/տ 0.5 լ/տ	Սերմերի ախտահանում	-(1) -(1)

N	1	2	3	4	5	6
427.	Կոմիտ, Դ (10 գ/կգ) Դիմկոնագուլ	Ցորեն, գարի	Փոշենիկ, քարամրիկ, հելմինտոսպորիոզային արմատային սխտում, սերմերի բորբոսնում	1.5	Սերմերի ախտահանում ցանքից առաջ	-(1)
428.	Մաքսիմ, ԽԵ (25 գ/լ) Ֆլուդիոքսոմիլ	Կարտոֆիլ (սերմնացու)	Փտախտ, արծաթակլուն քուս, ֆուզարիոզ, ֆունգ, անտրակնոզ, սև ոտիկ	0.4	Ախտահանում սրկված միջոցով պահպանման դնելուց կամ տնկելուց առաջ	-(1)
429.	Մոնսերեն, Դ (125 գ/կգ) Պենսիսուրոն	Կարտոֆիլ	Ուղղկտոնիոզ	2	Պալարների ախտահանում: Ծախսը՝ 20-30 լ/տ	-(1)
430.	Ուաքսիլ, ԽԿ8 (60 գ/լ) Տեբուկոնագուլ	Գարի՝ գարնանացան և աշնանացան	Քարամրիկ, կերծ փոշենիկ, ցանցանման բժակորություն, սեպտորիոզ, հելմինտո- սպորիոզային և ֆուզարիոզներ	0.5	Սերմերի ախտահանում ցանքից 7-14 օր առաջ: Ծախսը՝ 10 լ/տ	-(1)
431.	Ուաքսիլ ուլտրա 120, ԽԿ (120 գ/լ) Տեբուկոնագուլ	Կարսակ	Փոշենիկ, քարամրիկ	0.4		-(1)
		Ցորեն	Սնկային հիվանդություններ	0.2	Սերմերի նախացանքային ախտահանում	-(1)
		Գարի, կարսակ		0.25		-(1)

N	1	2	3	4	5	6
432.	Սերտիկոր, ԽԿՑ (20+30 գ/լ) Մեֆենոքսամ+ տեբուկոնազոլ	Ցորեն, գարի	Սեպտորիզո, մրիկներ, արմատային փտումներ, սերմերի բոլբոսում	0.7	Սերմերի մշակում անմիջապես ցանքից առաջ կամ նախօրոք (մինչև 1 տարի)	-(1)
433.	Վեքսիլ, ԽԿ (60 գ/լ) Տեբուկոնազոլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Փոշենիկ, հեմինտո- սպորիոզային և ֆուգարիոզներ	0.4-0.5	Սերմերի ախտահանում ցանքից 7-14 օր առաջ: Բանկորական հեղուկի ծախսը՝ 10 լ/տ	-(1)
			Քարամրիկ	0.4		-(1)
		Գարի՝ գարնանացան և աշնանացան	Փոշենիկ, կեղծ փոշենիկ, ցանցանման բծավորություն	0.5	Սերմերի ախտահանում ցանքից 7-14 օր առաջ: Բանկորական հեղուկի ծախսը՝ 10 լ/տ	-(1)
			Քարամրիկ	0.4		-(1)
			Հեմինտոսպորիոզային և ֆուգարիոզներ	0.4-0.5		-(1)
434.	Վիալ թրաթ, ԽԷ (60+60 գ/լ) Տեբուկոնազոլ, տիաքենոլազոլ	Ցորեն	Քարամրիկ, փոշենիկ	0.3-0.4	Սերմերի ախտահանում ցանքից առաջ	-(1)
		Գարի	Քարամրիկ, փոշենիկ	0.4-0.5		

Մոլախոտերի դեմ օգտագործվող պատրաստուկներ
(հերբիցիդներ)

</>	Պատրաստուկի առևտրային անվանումը, պատրաստու- կային ձևը, ագրոլո նյութը	Մշակաբույսը, նշակվող օբյեկտը	Վնասակար օրգանիզմը	(տ/բի 'տ/լ 'պ/բի 'պ/լ) դրոժնայ վոլյուժ վիստոռոստուժ	5	6
N 435.	2.4-Դ ամինային աղ, ՋԼ (688գ/լ) 2.4-Դ (դիմեթիլ- ամինային աղ)	Ցորեն՝ աշնանացան և գարնանացան, գարի, վարսակ, տարեկան	Միանյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.85-1.4	Սրկուն գարնանը՝ թփակալունից հետո, մինչև խոզովակալման սկիզբը	-(1)
		Եգիպտացորեն		0.85-1.4	Սրկուն մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
436.	Արկադե 880, ԽԷ (800+80 գ/լ) Պրոտուֆոկարբ +մետրիբուզին	Կարտոֆիլ	Միաձյա երկշաքիլ և միաշաքիլ մոլախոտեր	3	Սրսկում մինչև ծիւերի զարգացումը	-(1)
				4-5	Սրսկում վաղ հետծիլային փուլում (կարտոֆիլի պրոբությունը մինչև 10 սմ)	-(1)
437.	Ագրոսան, ԽԷ (51.6 գ/լ) Խիզալուֆոպ-Պ-էթիլ	Ճակնդեղ, գազար, տոխ, կաղամբ	Միաձյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1-2	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
			Բազմաձյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2-3	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 10- 15սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Կարտոֆիլ	Միաձյա և բազմաձյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2-4	Սրսկում միաձյա մոլախոտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմաձյանների 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ագրոսան, ԽԷ (51.6 գ/լ) ԽիզալորՖոդայ-Պ-էթիլ	Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1-2	Ցանքի սրսկում մշակարույսի 1-2 խակական տերևի փուլում կամ սածիլումից 15-20 օր հետո	-(1)
438.	Ագրոցիդ, ՋԼ (720 գ/լ) 2.4 դիմէթիլ ամինային աղ	Ցորեն, գարի, վարսակ, հնդկացորեն	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, դառնափուշ, մամանել, օշան ռուսական, հավակատար, կաթմբեկ, թելուկ, աղբուկ, արջընկույզ, գորտնուկ, բողկուկ, գեղալեղ, ավելուկ, պատատուկ	0.85-1.5	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)
439.	Ալիորոքս, ԽԷ (720գ/լ) Է-դՏ8+անտիդոտ	Եգիպտացորեն	Բազմամյա, միամյա միաշաքիլ որոշ միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	4.5-9	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից առաջ՝ անմիջապես խառնելով	-(1)
440.	Ամինա, ՋԼ (720 գ/լ) 2.4 դիմէթիլ ամինային աղ	Ցորեն, գարի, վարսակ	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրսկում թփակայման փուլում մինչև խողովա- կակալման սկիզբը	-(1)

	1	2	3	4	5	6
	Ամինա, ՋԼ (720 գ/լ) 2.4 դիմեթիլ ամինային աղ	Եգիպտացորեն	Միանյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրսկում 3-5 տերևի փուլում	-(1)
441.	Ակադեքս Բվ, ԽԷ (480գ/լ) Տրիալլատ	Տրոն, գարնամացան գաղի	Խրփուկ	1.7-3	Սրսկորմ ցանքից առաջ՝ խառնելով հողին 5-8սմ	-(1)
442.	Արսենալ նոր, ՋԼԽ (250 գ/լ) Իմագապիլ	Գյուլատնոն- սուլթան համար ոչ զգտագործելի հողեր, ճանա- պարհների և երկաթուղու եզեր, արդյու- նաբերական օբյեկտների շրջակա տարածք	Բոլոր տեսակի մոլախոտեր, այդ թվում դառնախոտ	2-2.5	Սրսկում մոլախոտերի աճի վաղ փուլում	-(1)
443.	Ացենիտ, ԽԷ (880գ/լ) Ացետոքլոր	Եգիպտացորեն	Միանյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	2-2.5 1.5-2	Սրսկում ցանքից առաջ՝ խառնելով հողին կամ ցանքից հետո, մինչև ծլումը	-(1)
444.	Բազագորան, ՋԼ (480գ/լ) Բենտազոն	Տրոն գարնամացան, աշնամացան, գաղի, տարեկան, կորեկ	Միանյա երկշաքիլ, այդ թվում՝ 2-4-դ-ի և ՄՅՊԼ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	2 - 4	Սրսկում գարնանը՝ թփակված փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բազագորան, ՋԼ (480գ/լ) Բենտագոն	Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում՝ 2-4-դ-ի և ՄՅՊԼ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	2 - 4	Մոսկուն մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	-(1)
445.	Բազագորան Մ, Մ (250+125գ/լ) Բենտագոն+ ՄՅՊԼ (դիմեթիլ-ամինային աղ)	Ցորեն աշնանացան, գարի, կարսակ, տարեկան,	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում՝ 2- 4-դ-ի և ՄՅՊԼ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	2 - 3	Մոսկուն գարնանը՝ թփակաբույսից հետո մինչև խոտովակալման սկիզբը	-(1)
446.	Բայերինա, ԽԷ (7.5+410 գ/լ) Ֆլորասուլան +Էթիլհեքսիլային եթեր	Հացահատիկ	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, որոշ բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.3-0.5	Մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	53(1)
447.	Բանվել, ՋԼ (480գ/լ) Դիկամբա (դիմեթիլ- ամինային աղ)	Ցորեն՝ աշնանացան և գարնանացան, գարի, կարսակ, տարեկան,	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում՝ 2- 4-դ-ի և ՄՅՊԼ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ, ինչպես և՛ որոշ բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.15-0.3	Օգտագործվում է ցանքերի թփա- կալման փուլում, ինչպես առանձին այնպես էլ որպես հավելում՝ 2.4- դ-ին և ՄՅՊԼ- ին, միամյա մոլախոտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմամյա մոլախոտերի 15ամ բարձրության դեպքում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
448.	Բանվել, ՋԼ (480գ/լ) Դիկանբա (դիմեթիլ- ամինային աղ)	Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4-Ղ –ի ՄՑՊԱ նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	0.4-0.8	Սրկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	-(1)
		խոտհարքներ	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4-Ղ –ի ՄՑՊԱ նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	1.6-2	Սրկում գարնանը՝ մոլախոտերի աճի շրջանում	-(1)
		Գյուղատնտեսական նպատակներով չօգտագործվող հողեր	Միամյա երկշաքիլ և դրոշ բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, բացառությամբ սողացող դառնախոտի	1.6-3.1	Սրկում մոլախոտերի աճի շրջանում	-(1)
		Ցելեր	Բազմամյա, միամյա միշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	3-5	Սրկում մոլախոտերի ակտիվ աճի շրջանում	-(1)
	Բաստա, ՋԼ (200գ/լ) Ամոնիումի գլիֆոսիմատ	Ցամաքուրդ- հավաքորդային համակարգեր Ոռոգման համակարգերի եզերներ: Ներտնտեսային և միջտնտեսային ոռոգման համակարգեր			Սրկում մոլախոտերի ակտիվ աճի շրջանում, այնպես, որ լուծույթը չթափվի մշակաբույսերի վրա	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
449.	Բետամալ ԱՄ, իւէ (157գ/լ) դեմնեղիֆամ	Ճակնդեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Միանյա երկշաքիլ մոլախտեր	5-6	Ցանքերի սրսկում մշակաբույսերի 2 իսկական տերևների փուլում	-(1)
450.	Բետամալ էքսպերտ, իւէ (125+91+71 գ/լ) ետոֆունեզատ + ֆենմեդիֆամ + դեմնեղիֆամ	Ճակնդեղ շաքարի և սեղանի	Երկշաքիլ(լայնատերև) և տարբեր հացազգի մոլախտեր	1-1.5	Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում	-(3)
451.	Բյուկտրիլ Դ, իւէ (225+225գ/լ) Բրոմոքսինիլ +2.4-Դ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի, տարեկան, կորեկ	Միանյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4-Դ –ի և ՄՑԴԱ նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	1-1.5	Սրսկում գարնանը՝ մշակաբույսերի թփակվածան փուլում, մոլախտերի գարգացման վաղ շրջանում	-(1)
		Եգիպտացորեն	Միանյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	1.25-1.5	Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
452.	Բռնա 5, ԽԷ (50 գ/լ) Խիզալուֆույ	Ճակնդեղ, տոխ, գազար, կաղամբ	Միանյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1	Մոսկուն մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
		Ճակնդեղ, տոխ, գազար, կաղամբ	Բազմանյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2-3	Մոսկուն մոլախոտերի 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Կարտոֆիլ	Միանյա և բազմանյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2-4	Մոսկուն միանյա մոլախոտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմանյաների 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Լոլիկ	Միանյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1-2	Մոսկուն մշակաբույսի 1-2 խկական տերևի փուլում կամ սաճիլումից 15-20 օր հետո	-(1)
453.	Բուզոն, ՋԼՀ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Լոլիկ	Միանյա երկշաքիլ և միաշաքիլ մոլախոտեր	1.1-1.4	Հողի մակերեսի սրսկում մինչև սաճիլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Բուզորն, ԶԼՀ (700գ/կգ) Մետրիբուլգին	Կարտոֆիլ	Միամյա երկշաքիլ և միաշաքիլ մոլախոտեր	1.4-2.1	Սրսկում տնկումից հետո, մինչև ծլելը	-(1)
454.	Բուտիզան 400, ԽԿ (400 գ/լ) Մետազաբրոլ	Սպիտակագլուխ կաղամբ	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5- 2	Սրսկում, մինչև սածիլումից 1-7 օր հետո (պարտադիր, անմիջապես ռոզգման դեպքում)	-(1)
		Հլածուկ	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5- 2	Սրսկում, մինչև ցանքը կամ մինչև սերմերի ծլելը	-(1)
455.	Բուտիզան Սթար, ԽԿ (333+83 գ/լ) Մետազաբրոլ +կլինմերակ	Հլածուկ (ռապս) աշնանացան	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-1.7	Սրսկում: Մշակաբույսերի 1-4 տերև փուլում, երբ մոլախոտերը զարգացման վաղ փուլերում են	-(1)
		Հլածուկ (ռապս) զարնանացան	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-2	Սրսկում: Հողի մակերեսին, ցանքից հետո, մինչև մշակաբույսի ծլելը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
456.	Գալաթի, ԽԷ (240 գ/լ) Օքսիֆուրոլֆեն	Սոխ, սխտոր	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.5	Սրսկում ցանքերը, երբ մշակաբույսը 2 տերև փուլում է	60(1)
				1	Ցանքերի սրսկում, երբ մշակաբույսը 3 տերև փուլում է	60(1)
		Արևածաղիկ	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1	Սրսկում ցանքից հետո մինչև սերմերի ծլելը	-(1)
		Խնձորենի	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	3	Մոլախոտերի ակտիվ աճի ժամանակ, երբ դրանց բարձրությունը 10-15 սմ է	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
457.	Գեզգապարդ, ԽԵ (500գ/կգ) Պրոմետիին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախոտեր	3-5	Սրսկում ցանքից հետո ծլումից առաջ: Կարտոֆիլն օգտագործել սրսկումից 3 ամիս հետո	-(1)
		Գազար	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախոտեր	2-3	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից առաջ՝ մինչև մշակաբույսի ծլումը կամ 1-2 իսկական տերևի փուլում: Գազարը օգտագործել սրսկումից 4 ամիս հետո	-(1)
458.	Գեզգապարդ, ԹՓ (500գ/կգ) Պրոմետիին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախոտեր	3-4	Սրսկում տնկումից հետո, ծլումից առաջ: Կարտոֆիլն օգտագործել սրսկումից 3 ամիս հետո	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Գեղատորին, ԹՓ (500գ/կգ) Պրոմենտին	Գազար	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	2-3	Սրսկում ցանքից հետո, մինչև մշակաբույսի ծլումը կամ 1-2 իսկական տերևի փուլում: Գազարը օգտագործել սրսկումից 4 ամիս հետո	-(1)
459.	Գլխով, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Ցելեր	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	4-6	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ շրջանում	-(1)
		Նախորդ բերքահա- վաքից հետո այլ մշակաբույսերի տակ դրվելիք հողամասեր		4-8	Սրսկում նախորդ բերքահավաքից հետո, մոլախոտերի աճման շրջանում կամ վաղ գարնանը ցանքից 2-4 շաբաթ առաջ	-(1)
460.	Գլիֆոնատ, ՋԼ (410 գ/լ) Գլիֆոսատ	Խաղողի այգի	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.6-3.2	Սրսկում աճող մոլախոտերը գարնանը և ամռանը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Գլխֆոնատ, ՏԼ (410 գ/լ) Գլխֆոնատ	Խաղողի այգի	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլավորներ	3.2	Սրսկում աճող մուխտուտերը մալխ-հուլխ ամիսներին	-(2)
		Պտղատու այգի	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլավորներ	3.2-6.4	Սրսկում աճող մուխտուտերը զարմանը և ամռանը	-(1)
		Հացա- հատիկային մշակաբույսեր	Միամյա և բազմամյա մուխտուտեր	2.4	Սրսկում աճող մուխտուտերը բերքահավաքից երկու շաբաթ արագ	-(1)
		Շաքարի ճակնդեղ, եգիպտացորեն	Միամյա և բազմամյա մուխտուտեր	1.6-4	Սրսկում աճող մուխտուտերը ցանքից 2 շաբաթ արագ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
461.	Գլխ. Գլխ. (410 Գ/Լ) Գլխ. Գլխ. Գլխ.	Կարտոֆիլ, գազար	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	1.6-2.4	Սրսկում աճող մոլախոտերը մշակաբույսերի ծելուց 2-5 օր անց	-(1)
				1.6-2.4	Սրսկում աճող մոլախոտերը ցանքից 2-5 օր անց	-(1)
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա երկշաքիլավորներ և հացազգիներ	32-48 մ/10լ ջուր	Սրսկում աճող մոլախոտերը մշակաբույսերի ծելուց 2-5 օր անց	-(1)
	Գլխ. Գլխ. (430 Գ/Լ) Գլխ. Գլխ.	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միաշաքիլ և երկշաքիլ սակավամյա մոլախոտեր	3	Սրսկում աճող մոլախոտերը գարնանը	-(1)
			Միաշաքիլ և երկշաքիլ բազմամյա մոլախոտեր	5	Սրսկում աճող մոլախոտերը գարնանը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Գլխֆու. Արմ, ՀԼ (430 գ/լ) Գլխֆուսատ	Առվայտ	Գաղձ	2	Առվայտի հնձից 5-6 օր հետո, խոզանի ցուլում	-(1)
		Գարնանացան նշակաբույսերի տակ նախատեսվող ցանքատարածք	Սակավամյա և բազմամյա բոլոր մուխտտեր	4-6	Աշնանը, նախորդ բերքահավաքից հետո	-(1)
		Կարտոֆիլի, կաղամբի ցանքատարածք	Սակավամյա և բազմամյա բոլոր մուխտտեր	3-4	Ցանքից 2-3 շաբաթ առաջ	-(1)
		Գարնանացան ցորեն, ցելադաշտ	Սակավամյա և բազմամյա բոլոր մուխտտեր	5	Ցանքից 2-3 շաբաթ առաջ	-(1)
		Ոչ գյուղատնտե- սական նշանա- կության հողեր (միջդաշտային ճանապարհ- ների եզրեր, ցանաբորոա- հավաքորդային համակարգ և այլն)	Սակավամյա բոլոր մուխտտեր	3-4	-----	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Գլխ. ֆու. Արմ, ԶԼ (430 գ/լ) Գլխ. ֆու. սատ	Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (միջրաշտային ճանապարհների եզրեր, ցամաքորդա-հավաքորդային համակարգ և այլն)	Բազմամյա մուլախտեր՝ եղեգ, ուղտակուշ, թունաթափ, կաթնուկ, բիան և այլն	8	-----	-(1)
462.	Գլխ. ֆու. Արմ, ԼՓ (777 գ/կգ) Գլխ. ֆու. սատ	Խաղողի և պտղատու այգիներում	Միաշաքիլ և երկշաքիլ սակավամյա մուլախտեր	1.5	Աճող մուլախտերը ցողել զարմանը	-(1)
			Միաշաքիլ և երկշաքիլ բազմամյա մուլախտեր	2.5-3	Աճող մուլախտերը ցողել զարմանը	-(1)
	Առվույտ		Գաղձ	1	Առվույտի հնձից 5-6 օր հետո, խոզանի ցուլարկում	-(1)
	Գարնանացան մշակաբույսերի տան նախատեսվող ցանքատարածք		Սակավամյա և բազմամյա բոլոր մուլախտեր	3-3.5	Աշմանը, նախտորի բերքահավաքից հետո	-(1)
	Կարտոֆիլի, կաղամբի ցանքատարածք		Սակավամյա և բազմամյա բոլոր մուլախտեր	2-2.5	Ցանքից 2-3 շաբաթ առաջ	-(1)
	Գարնանացան ցորեն, ցելարաշտ		Սակավամյա և բազմամյա բոլոր մուլախտեր	2.5-3	Ցանքից 2-3 շաբաթ առաջ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Գլխֆու. Արմ, ԼՓ (777 գ/կգ) Գլխֆուսատ	Ոչ գնդաձև տեսակի նշանակության հողեր (միջրաշտային ճանապարհների եզրեր, ցամաքորդահավաքորդային համակարգ և այլն)	Սակավամյա բոլոր մուլախտեր	2-2.5	-----	-(1)
			Բազմամյա մուլախտեր՝ եղեգ, ուղտակուշ, թունաթափ, կաթնուկ, բիան և այլն:	4.5	-----	-(1)
463.	Գլխֆուսան, ՋԼ (360գ/լ) Գլխֆուսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա և բազմամյա մուլախտեր	4-8	Սրակում մուլախտերի ակտիվ փուլում (մինչև 30 սմ)	-(1)
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա մուլախտեր	2-3	Սրակում կարտոֆիլի ծլումից 2-5 օր առաջ	-(1)
		Ցել	Միամյա և բազմամյա մուլախտեր	4-8	Սրակում մուլախտերի ակտիվ փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
464.	Գլխաթափող Սամբա, ԶԼ (480 գ/լ) Գլխաթափող	Խաղողի վազ	Օշինդր սովորական	4	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)
465.	Գրանտափող, 2ՀԿ (750գ/կգ) Տրիբենուրոնմեթիլ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի, վարսակ	Միամյա երկշաքիլ այդ թվում՝ 2.4-Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	20-25 գ/հա	Սրսկում մշակաբույսերի թփակալման փուլում	-(1)
466.	Գրաունդ- Բիո, ԶԼ (360գ/լ) Գլխաթափող	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	4-6	Սրսկում մոլախոտերի մինչև 30սմ բարձրության բամբակալման փուլում, որ լուծույթը չթափվի մշակաբույսերի վրա	-(1)
		Ճակնդեղ		3-4	Մոլախոտերի սրսկում ցանքից 2 շաբաթ առաջ	
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	2-3	Մոլախոտերի սրսկում կարտոֆիլի ծլումից 2-5 օր առաջ	-(1)
		Չգբաղեցրած ցեղ		4-6	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
467.	Գրողի Մաքսի 375, 37 (100+25+250 գ/լ) Ամիրսուլֆուրոն +նատրիումի յոդսուլֆուրոնմեթիլ +անտիոքստ	Հացահատիկ՝ աշնանացան և գարնանացան Գարի՝ աշնանացան և գարնանացան	Միամյա և բազմամյա լայնատերև մոլախոտեր Միամյա և բազմամյա լայնատերև մոլախոտեր	0.09-0.11 0.09-0.11	Սրսկում մոլախոտերի 4-6 տերևի փուլում Սրսկում մոլախոտերի 4-6 տերևի փուլում	-(1) -(1)
468.	Դեզդրոն, 5L (600գ/լ) 2.4-Դ-ի մեթիլամինային աղ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի, տարեկան Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	1-1.5	Սրսկում մշակաբույսերի թփակալումից հետո, մինչև խոզովակալման սկիզբը Սրսկում մշակաբույսերի 3-5 տերևի փուլում	-(1) -(1)
469.	Դեմին, 5L (720 գ/լ) 2.4 դիմեթիլ ամինային աղ	Ցորեն, գարի, վարսակ Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.2 0.8-1.2	Սրսկում մշակաբույսերի թփակալման փուլից մինչև խոզովակալման փուլի սկիզբը Սրսկում մշակաբույսերի 3-5 տերևի փուլում	-(1) -(1)

N	1	2	3	4	5	6
470.	Դիպեճ, ՋԼ (342+34.2գ/լ) 2.4-Դ+դիկամբա	Բազմամյա հացազգի մշակաբույսեր (սերմնա- դաշտեր)	Միամյա երկշաքիլ այդ թվում 2.4- Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	3	Սրսկում զարնանը՝ մշակաբույսերի թփակալման փուլում	-(1)
471.	Դիպեճ սուպեր 460, ՋԼ (344+120 գ/լ) 2.4Դ+դիկամբա	Աշնանացան ցորեն, տարեկան, աշնանացան զարի	Միամյա, բազմամյա, միաշաքիլ ու երկշաքիլ զանազան մոլախոտեր	0.6-0.8	Ցանքերի սրսկում կաղ զարնանը, մշակաբույսի թփակալման փուլում, մինչև խողովա- կակալումը	-(1)
		Զարնանացան ցորեն, զարի, կարոսակ	Միամյա, բազմամյա, միաշաքիլ ու երկշաքիլ զանազան մոլախոտեր	0.5-0.7		-(1)
		Եզիպտացորեն	Միամյա, բազմամյա, միաշաքիլ ու երկշաքիլ զանազան մոլախոտեր	1.5-2.0	Ցանքերի սրսկում՝ մշակաբույսի 3-5 տերևների փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
472.	Դիանատ, ՋԼ (480 գ/լ) Դիկամբա	Ցորեն, գարի	Միամայա և բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, այդ թվում 2.4-Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	0.3-0.4	Սրսկում՝ միամյա մոլախոտերի 2-6 տերևների զարգացման փուլում, իսկ բազմամյաները՝ 5-15 սմ փուլում	-(1)
		Եգիպտացորեն	Միամայա և բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, այդ թվում 2.4-Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	0.3-0.5	Սրսկում՝ մշակաբույսի 3-5 տերև փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
473.	Դիկալ, ՋԼ (725 գ/լ) 2.4 դիմեթիլ ամինային աղ	Ցորեն, գարի, վարսակ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրկում թփակայման փուլում մինչև խողովակա- կակալման սկիզբը	-(1)
474.	Դիկամին Դ, ՋԼ (600գ/լ) 2.4-Դ Դիմեթիլ- ամինային աղ	Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրկում 3-5 տերևի փուլում	-(1)
		Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի, վարսակ, տալեկան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	1-1.6	Սրկում թփակալումից մինչև հողակալման սկիզբը	-(1)
475.	Դուայ Գոլդ, խե (960 գ/լ) Մետոլաբոլ	Եգիպտացորեն			Սրկում մշակաբույսի 3-5 տերևների փուլում	-(1)
		Ճակնդեղ շաքարի, Եգիպտացորեն, արևածաղիկ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.3-1.6	Սրկում հողի մակերեսը ցանքից հետո մինչև ծելը	-(1)
476.	Զելեկ-սուպեր, խե (104գ/լ) Գալոքսիֆոպ -Դ-մեթիլ	Ճակնդեղ շաքարի, կերի, սոյա	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1	Ցանքի սրկում մոլախոտերի 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
477.	Ջենկոր, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Լոլիկ	Միամյա երկշաքիլ և միաշաքիլ մոլախոտեր	1.1-1.4	Հողի մակերեսի սրսկում, մինչև սածիլումը	-(1)
		Կարտոֆիլ		1.4-2.1	Սրսկում տնկումից հետո, մինչև ծլումը	-(1)
478.	Ջենկոր 600, ԽԿ (600գ/լ) Մետրիբուզին	Կարտոֆիլ	Միամյա երկշաքիլ և միաշաքիլ մոլախոտեր	0.5-0.75	Սրսկում տնկումից հետո, մինչև ծլումը	-(1)
		Լոլիկ		0.5-0.75	Հողի մակերեսի սրսկում, մինչև սածիլումը	-(1)
		Գազար		0.5-0.75	Հողի մակերեսի սրսկում, մինչև մշակաբույսի ծլելը	-(1)
479.	Ջենկոր, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Կարտոֆիլ (բացի վաղահաս սորտերից)	Միամյա միաշաքիլ(հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	0.7-1.4	Սրսկում տնկումից հետո, մինչև ծլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
480.	Ջենոթի, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրոիբուգին	Կարտոֆիլ (բացի կաղամխաս տղուներից)	Միամյա միաշաքիլ(հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	0.5-1+0.3	Սրսկում տնկումից հետո, մինչև ծելը, հաջորդ մշակումը, երբ փրերը 5 սմ են	-(2)
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ(հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.1-1.4	Սրսկում մինչև սածիլումը	-(1)
		Սածիլներ	Միամյա միաշաքիլ(հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	1	Սրսկում սածիլումից 15-20 օր հետո	-(1)
		Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	2-4	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում՝ զարնանը կամ ամռանը, լուծույթը չթափվի մշակաբույսի միամյա ճյուղերի վրա	-(1)
		Պտղատու այգի	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4-8		-(1)
		Խաղողի այգի	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4		-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Զերո, ԶԼ (360գ/լ) Գլխֆոսատ	Դաշտեր՝ նախատեսված տարբեր մշակաբույսերի ցանքի համար	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	2-4	Սրսկում մոլախոտերի վեգետացիայի ընթացքում, ամռան վերջին կամ աշնանը, բերքահավաքից հետո	-(1)
			Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4-6		-(1)
			Բազմամյա մոլախոտեր՝ շնատան, գեղավեր դաշտային, պատատուկ դաշտային	6-8		-(1)
481.	Զինո, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Կարտոֆիլ (բացի վաղահաս սորտերից)	Միամյա միաշաքիլ (հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	0.7-1.4	Սրսկում տնկումից հետո մինչև ծլումը	-(1)
				0.5-1 +0.3	Սրսկում տուն- կից հետո մինչև ծլումը, հաջորդ մշակումը երբ փրերը 5 սմ են	-(2)
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ(հացազգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	1.1-1.4	Սրսկում մինչև սածիլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Զինո, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրոիբուլին	Սաժիլներ	Միամյա միաշաքիլ(հացագգի) և երկշաքիլ մոլախոտեր	1	Մրկում սաժիլումից 15-20 օր հետո	-(1)
482.	Էրադիկան 6Ե, ԽԵ (720գ/լ) Է-դՏ8 +ամոխիոտ	Եզիպտացորեն	Բազմամյա և միամյա միաշաքիլ և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	5-6	Մրկում ցանքից առաջ՝ անիջապես խառնելով հողին	-(1)
		Ճակնդեղ		3-5	Մրկում ցան- քից առաջ՝ անիջապես խառնելով հողին կամ ցանքից հետո ծլումից առաջ	-(1)
		Ծխխոտ		5-7.5	Հողի մակերեսի մրկում սաժիլումից 10-15 օր առաջ	-(1)
483.	Իզոլան, ԹՓ (500գ/կգ) Տերբուտրին	Ցորեն աշնանացան	Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4- Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	2-4	Մրկում ցանքից հետո՝ մինչև ծլումը կամ կաղ գարնանը՝ թվակալման փուլում	-(1)

N	1	2			3	4	5	6
		Գարնանացան ցորեն	Գարնանացան գարի	Աշնանացան ցորեն				
484.	Իդեալ, ՏՅԷ (69+75 գ/լ) Ֆենոթիպայրոպ-Պ- էթիլ + մեֆենալիդ դիէթիլ անտիդոտ				Միանյա հացազգիներ	0.8-1	Սրկուն վեգետացիայի ընթացքում	-(1)
						0.8-1		-(1)
						0.8-1		-(1)
485	Լագուրիտ, ԹՓ (700 գ/կգ) Մետրիբուզին	Կարտոֆիլ (բացի վաղահաս տրոտերից)			Միանյա երկշաքիլ և հացազգի մուլախոտեր	0.7- 1.4	Սրկուն հողի մակերեսի, տնկումից հետո մինչև ծելը	-(1)
						0.5- 1	Սրկուն հողի մակերեսի, տնկումից հետո մինչև ծելը, հաջորդ մշակումը երբ թփերը 5սմ են	-(1)
		Լուլիկ			Միանյա երկշաքիլ և հացազգի մուլախոտեր	1.1- 1.4	Սրկուն հողի մակերեսի, մինչև սածիլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Լազուրիտ, ԹՓ (700 գ/կգ) Մետրիբուզին	Լոլիկ	Միանյա երկշաքիլ և հացագգի մոլախտեր	1	Սրկուն հողի մակերեսի, սածիլումից 15-20 սմ հետո	-(1)
		Եգիպտացորեն	Միանյա երկշաքիլ և հացագգի մոլախտեր	0.8- 1	Սրկուն հողի մակերեսի, ցանքից հետո մինչև ծելը, հետագայում կրկնողությամբ մշակաբույսի 3-4 տերևի փուլում	-(1)
486.	Լաստիկ էքստրա, ԽԷ (70+40 գ/լ) Ֆենոքսապրոպ- դ-էթիլ, կրկվինտոսենտ- մեքսիլ	Հացահատիկ, գարի	Միանյա միաշաքիլ մոլախտեր	0.8-1	Սրկուն մոլախտերի 2-4 տերևների առկայության դեպքում անկախ մշակաբույսի աճի փուլից	60(1)

N	1	2	3	4	5	6
487.	Լենտագրամ, ԽԷ (600գ/լ) Պիրիդատ	Եզիպտացորեն	Միանյա երկշաքիլ մոլախոտեր	1.5-2	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի վաղ փուլում (10սմ-ից ոչ բարձր)	-(1)
488.	Լեռն, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Պտղատու այգի (խնձորենի, տանձենի, դեղձենի, ծիրանենի, սալորենի, բալենի)	Միանյա երկշաքիլ մոլախոտեր Փիվերթ, եղինջ, մատիտեղ Պատատուկ, մոլատորգո, շնատամ, գեղալվեր	1.5-2 4-6 5-10	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1) -(1) -(1)
		Խաղողի այգի	Միանյա երկշաքիլ մոլախոտեր Փիվերթ, եղինջ, մատիտեղ Պատատուկ, մոլատորգո, շնատամ, գեղալվեր	1.5-2 4-6 5-10	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1) -(1) -(1)
489.	Լեռապրո, ԽԷ (500 գ/լ) Խիզալուֆոպ-Պ-էթիլ	Սպիտակա- գուլի կաղամբ, գարնամացան հլածուկ	Միանյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1-2	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Լեռնալարը, ԽԷ (500 գ/լ) Խիզալուֆուպ-Պ-էթիլ	Սպիտակա- գույն կադամբ, գարնանացան հլածուկ	Բազմամյա միաշաքիլ մուլախտեր	2-3	Ցանքի սրսկում մուլախտերի 10- 15սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Ճակնդեղ, գազար, սոխ	Միամյա միաշաքիլ մուլախտեր	0.8-1	Ցանքի սրսկում մուլախտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
			Բազմամյա միաշաքիլ մուլախտեր	2-3	Ցանքի սրսկում մուլախտերի 10- 15սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մուլախտեր	2-4	Սրսկում միամյա մուլախտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմամյաների 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ մուլախտեր	1-2	Ցանքի սրսկում նշակաբույսի 1-2 խկական տերևի փուլում կամ սածիլումից 15-20 օր հետո	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
490.	Լինտուր, ՋԼՀ (659+41 գ/կգ) Դիկամբա + տրիա- սուլֆուրոն	Աշնանացան ցորեն, գարի, տալեկան	Միամյա, բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	150-180 գ/հա	Սրկում մոլախոտերի 3-4 տերևի դեպքում, մինչև թփակալման վերջը	-(1)
		Գարնանացան ցորեն, գարի, տալեկան	Միամյա, բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	135 գ/հա	Սրկում մոլախոտերի 3-4 տերևի դեպքում մինչև թփակալման վերջը	-(1)
491.	Լորդ, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Կարտոֆիլ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	0.7-1.4	Սրկում տմկումից հետո մինչև ծլումը	-(1)
		Կարտոֆիլ (բացի վաղահաս տրոտերից)		0.5-1 +0.3	Սրկում տմկումից հետո, մինչև ծլումը, հաջորդ մշակումը, երբ ծիլերը 5սմ են	-(2)
		Լոլիկ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.1-1.4	Հողի մակերեսի սրկում մինչև սածիլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Լորդ, ԹՓ (700գ/կգ) Մետրիբուգին	Սաժիլներ	Միանյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախտներ	1	Սրկում սաժիլումից 15-20 օր հետո	6 -(1)
492.	Կամբա Սուպեր, ՋԼ (344+120 գ/լ) 2.4Դ + Դիկամբա	Ցորեն աշնանացան Գարնանացան ցորեն, գարի, վարսակ Եգիպտացորեն	Միանյա երկշա- քիլավորներ, այդ թվում 2.4Դ-ի հանդեպ դիմացկուն մոլախտներ	0.6-0.8 0.5-0.7 1-1.5	Կաղ գարնանը մշակաբույսի թփակալումից մինչև խոտովա- կալալումը Ցանքերի սրկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	60(1) 60(1) 60(1)
493.	Կարիբու պյուտ, ԹՓ (500 գ/կգ) Տրիֆլուտուլ ֆուրոն- մեթիլ	Ճականդ շաքարի	Միանյա երկշաքիլ մոլախտներ	0.03	Սրկում վեգետա- ցիայի ընթացքում, մոլախտների շաքիլատերև փուլում: Անհրա- ժեշտության դեպքում կրկնել 7-15 օր հետո` մոլախտների երկրորդ ալիքի դեմ	-(2)
494.	Կլինի, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Չգբաղեցրած ցելեր	Բազմամյա և սակավաճյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախտներ	3-5	Սրկում մոլախտների մինչև 30սմ բարձրության ժամանակ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
495.	Կողորդա, ՋԴՀ (750 գ/կգ) Տրիբնուլոն-մեթիլ	Ցորեն, գարի գարնանացան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, այդ թվում 2.4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	15-20 գ/հա	Սրսկում: Ցանքերի նշակում 2-3 տերմերի պուլուն՝ թփակալված պուլի սկզբում, մոլա- խոտերի աճի վաղ շրջանում 2-3 տերև	-(1)
		Ցորեն, գարի՝ գարնանացան և աշնանացան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր, այդ թվում 2.4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	20-25 գ/հա	Սրսկում, ցանքե- րի նշակում թփա- կալված պուլուն, իսկ աշնանացանը՝ գարնանը մոլա- խոտերի 2-4 տերև պուլուն	-(1)
496.	Կվարդ-ուպեր, ՋԿԽ (500+50գ/լ) Իգոպոտուրոն +դիֆլուֆենիլան	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան, գարի, տարեկան	Միամյա երկշաքիլ և միշաքիլ այդ թվում հողմախոտ	1.5-2	Սրսկում աշնանը ցանքից հետո, ծլումից առաջ	-(1)
				1-2	Սրսկում գարնանը թփակալված պուլուն	
497.	Կրուս, ՋԼ (92+47գ/լ) Քլորսուլֆոքսիմ +քլորսուլֆուրոն	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան, գարի,	Միամյա և դրոշ բազմամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4-Դ-ի և ՍՑՊԼ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	60ս/հ	Ցանքերի սրսկում, նշակաբույսերի թփակալված պուլուն՝ 10գ/հ գրանատարի հետ համատեղ: Աշնանացանի սրսկումը կատար- վում է գարնանը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
498.	Կրուգ, ՋԼ (140գ/լ) Քլորսուլֆոքսիմ	Եգիպտացորեն	Միանյա երկշաքիլ այդ թվում 2.4- Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	400մ/հ	Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	-(1)
499.	Հարնես, ԽԵ (900գ/լ) Ացետոքլոր	Եգիպտացորեն, սոյա	Միանյա միաշաքիլ և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	2-3	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից առաջ և անմիջապես խառնում հողին	-(1)
500.	Մետետր, ՋԼՀ (700գ/կգ) Մետրիբուզին	Լոլիկ	Միանյա երկշաքիլ և միաշաքիլ մոլախոտեր	1.1-1.4	Սրսկում մինչև սածիլումը	-(1)
		Կարտոֆիլ		1.4-2.1	Սրսկում տնկումից հետո մինչև ծլումը	-(1)
501.	Մետկոր, ԹՓ (700 գ/կգ) Մետրիբուզին	Լոլիկ	Միանյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1-1.4	Հողը ցորել մինչև սածիլումը	-(1)
			Միանյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1	Սրսկում սածիլու- մից 15-20 օր հետո	30(1)
		Կարտոֆիլ	Միանյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.4-2.1	Սրսկում մինչև կարտոֆիլի ծլելը	-(1)
			Միանյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	0.5-1 +0.3	Սրսկում մինչև բույսերի 5 սմ բարձրանալը	-(2)

	1	2	3	4	5	6
	Մետկոր, ԹՓ (700 գ/կգ) Մետրիբուզին	Առվույտ երկ- րորդ տարվա (սերմնադաշ- տային ցանքեր)	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.4	Հողը ցորել վաղ գարնանը	60(1)
			Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	1.1	Մինչև մշակա- բույսերի 10-15 սմ բարձրանալը	60(1)
		Եթերայուղային վարդ	Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր	2.1	Հողը ցորել մինչև վեգետացիայի սկիզբը	-(1)
502.	Մետրին, ԹՓ (500գ/կգ) դյուրնետրին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	3-4	Մրկում տնկումից հետո, ծլումից առաջ: Կարտոֆիլն օգտագործել սրկումից 3 ամիս հետո	-(1)
		Գազար	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	2-3	Հողի մակերեսի սրկում ցանքից հետո մինչև մշակաբույսի ծլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
503.	Միուրա, ԽԷ (125 գ/լ) Խիզալուֆոպ Պ-էթիլ	Ճակնրդ, սոխ, գազար, կաղամբ, սխտոր, ծնեղուկ, արևածաղիկ, սեխ, կարտոֆիլ, լոլիկ	Միանյա մուլախտեր	0.4-0.8	Սրկում մուլախտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
504.	Մորտիրա, ՋԼՀ (750 գ/կգ) Տրիբենուրոն-մեթիլ	Հացահատիկ, գարի	Բազմանյա մուլախտեր	0.8-1.2	Սրկում մուլախտերի 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
505.	ՄՅՊԱ, ՋԼ (280 գ/լ) ՄՅՊԱ նատրիումական աղ	Հացահատիկ, գարի	Միանյա և բազմանյա մուլախտեր	0.015- 0.02	Սրկում մուլախտերի աճի կաղ շրջանում, 2-4 տերևի առկայության դեպքում	60(1)
506.	Նամինի, ԽԿ (400 գ/լ) Նատրիումի բիսպիրիբակ	Բրինձ	Միանյա միաշաքիլ մուլախտեր և բոշխագգիններ, այդ թվում պալարանեղեգ, մի քանի լայնատերևներ	1.5	Սրկում մուլախտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)
506.	Նամինի, ԽԿ (400 գ/լ) Նատրիումի բիսպիրիբակ	Բրինձ	Միանյա միաշաքիլ մուլախտեր և բոշխագգիններ, այդ թվում պալարանեղեգ, մի քանի լայնատերևներ	0.075- 0.09	Միաշաքիլ մուլախտերի 2-4 տերևի փուլում և պալարանեղեգի 5-6 տերևի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
507.	Նոմինո, խե (400 գ/լ) Նատրիումի բիսպիրիդակ	Բրինձ	Միանյա միաշաքիլ մոլախոտեր և բոշխազգիներ, այդ թվում պալարաբերեզ, մի քանի լայնատերևներ	0.075- 0.09	Սրսկում միաշաքիլ մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում և պալարաբերեզի 5-6 տերևի փուլում	-(1)
508.	Նոմինո, խե (400 գ/լ) Նատրիումի բիսպիրիդակ	Բրինձ	Միանյա միաշաքիլ մոլախոտեր և բոշխազգիներ, այդ թվում պալարաբերեզ, մի քանի լայնատերևներ	0.075- 0.09	Սրսկում միաշաքիլ մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում և պալարաբերեզի 5-6 տերևի փուլում	-(1)
509.	Շոգուն, խե (100գ/լ) Պրոպակլիզաֆոպ	Ճակնոեղ շաքարի, սեղանի, կերի	Միանյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.6-0.8	Սրսկում մոլախոտերի 2-3 տերևից մինչև թփակալուծող	-(1)
			Բազմզմյա և միանյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 10- 15սմ բարձրության ժամանակ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
510.	Պանդա, ԽԵ (330գ/լ) Պենդինթալին	Տղեն աշնանացան	Միանյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախտեր	5	Հողը ցրել ցանքից հետո մինչև ծելը	-(1)
		Եգիպտացորեն, արևածաղիկ, լոլիկ, կաղամբ, գազար, սոյա		3-6	Հողը ցրել ցանքից հետո, մինչև ծելը	-(1)
		Լոլիկ		3	Հողը ցրել ցանքից հետո մինչև ծելը	-(1)
		Սոխ		2.3-4.5		-(1)
		Կարտոֆիլ		5	Հողը ցրել ծլումից 2-3 օր առաջ	-(1)
511.	Պանտերա, ԽԵ (40 գ/լ) Խիզալուֆոպ-Պ- տեֆուրիլ	Կարտոֆիլ, կաղամբ, սոխ, լոլիկ, արևածաղիկ	Բազմանյա միաշաքիլ և միանյա մոլախտեր	0.75-1	Սրկում մոլախտերի 2-4 տերևի փուլում, անկախ մշակաբույսի աճման և գարգացման փուլից	7(1)

N	1	2	3	4	5	6
512.	Պարունե, ԽԷ (225գ/լ) Բրոմիդսինիլ (օկտանոատ եթեր)	Ցորեն զարնանացան և աշնանացան, զարի, տարեկան Եգիպտացորեն	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	1-1.5	Սրկում մշակաբույսերի թվաքանակի և մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
513.	Պարունե, ԽԷ (40 գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ- տեֆուրիլ	Ճակնոեղ՝ սեղանի և շաքարի, կարտոֆիլ, սոխ, գագար, կաղամբ, լոլիկ սաճիլանոց- ներում և դաշտում, արևածաղիկ	Միամյա հացազգի մոլախոտեր	0.75-1	Ցանքերի սրկում մոլախոտերի զարգացման 2-4 տերև փուլում	7(1)
514.	Պիտամին, ԹՓ (650գ/կգ) Քլորիդազոն	Ճակնոեղ	Բազմամյա հացազգի մոլախոտեր (սեզ սողացող)	1-1.5	Ցանքերի սրկում, երբ հացազգի մոլախոտերի բարձրությունը 10-15 սմ է	7(1)
515.	Պիտամին տուրբո, ԽԿ (520 գ/լ) Քլորիդազոն	Ճակնոեղ շաքարի	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	4-6	Սրկում ցանքից կամ ծլումից առաջ	-(1)
			Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	3-5	Սրկում մինչև ցանքը կամ մինչև սերմերի ծլելը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պիրամին տուրքը, ԽԿ (520 գ/լ) Քլորիդազոն	Ճականդ շաբաթի	Միամյա երկշաբիլ մոլախոտեր	2.5	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում մոլախոտերի ակտիվ աճի ժամանակ, 10-15 օր ընդմիջումով	40(2)
516.	Պրին էքստրա, ԽԿՑ (330+170գ/լ) Մեթլաքլոր +ատրազին	Եգիպտացորեն	Միամյա միաշաբիլ և երկշաբիլ մոլախոտեր	4-6	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից առաջ, ցանքին համատեղ կամ ցանքից հետո մինչև ծլումը	-(1)
517.	Պրոմետ, ԹՓ (500 գ/կգ) Պրոմետրին	Արևածաղկի և եգիպտա- ցորենի խառը ցանքեր	Միամյա երկշաբիլավորներ և հացազգիներ	2-4	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից առաջ, ցանքի ժամանակ կամ մինչև ծիլերի դուրս գալը	-(1)
		Ոլոռ հատիկի համար	Միամյա երկշաբիլավորներ և հացազգիներ	3-5	Հողի մակերեսի սրսկում մինչև ծլելը	-(1)
		Սխտոր				-(1)
		Լոբի		3	Հողի մակերեսի սրսկում մինչև ծլելը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պրոմետ, ԹՓ (500 գ/կգ) Պրոմետրին	Կարտոֆիլ	Միանյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախտեր	3-4	Սրսկում ցանքից հետո, ծրումից առաջ: Կարտոֆիլն օգտագործել սրսկումից 3 ամիս հետո	-(1)
		Գազար	Միանյա երկշաքիլավորներ և հացագգիներ	2-3	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից առաջ, մինչև մշա- կաբույսի ծրումը կամ 1-2 իսկական տերևի փուլում: Գազարը օգտագործել սրսկումից 4 ամիս հետո	-(1)
		Սաղարանոս	Միանյա երկշաքիլավորներ և հացագգիներ	4	Հողի սրսկումը մինչև ծիւերի դուրս գալը (ցան- քից հետո, 2-5 օր- կա ընթացքում)	-(1)
518.	Պրոմետրին, ԽԿ (500գ/կգ) Պրոմետրին	Կարտոֆիլ	Միանյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախտեր	2-3.5	Սրսկում տնկումից հետո հողի մակերեսը մինչև ծելը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Պրոմետրին, ԽԿ (500գ/կգ) Պրոմետրին	Գազար	Միանյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլխտեր	1.5-3	Հողի մակերեսի սրկում ցանքից հետո մինչև մշակաբույսի ծլումը կամ 1-2 իսկական տերևի փուլում: Գազարը օգտագործել սրկումից 4 ամիս հետո:	-(1)
		Սոյա		2.5-3.5	Սրկում ցանքից հետո մինչև մշակաբույսի ծլումը	-(1)
		Եգիպտացորեն		2-3.5	Սրկում մինչև ցանքը: Ցանքի հետ միաժամանակ կամ մինչև ծլումը	-(1)
		Արևածաղիկ		2-3.5	Սրկում մինչև ցանքը: Ցանքի հետ միաժամանակ կամ մինչև ծլումը	60(1)
519:	Պրոպոմիտ, ԽԵ (720գ/լ) Պրոպիզոլիտ	Կարտոֆիլ	Միանյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլխտեր	2.5-3	Սրկում ցանքից հետո, մինչև ծլումը	-(1)
		Սոխ		2-2.5		-(1)

N	1	2	3	4	5	6
520.	Պումա-սուպեր 100, ԽԷ (100+27գ/լ) ֆենոթապրոպ-Պ-էթիլ-ամտիոդ	Տորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր (խրկուկ, խոզանուկ, հավակորեկ, հողմախոտ, դաշտավուկ)	0.6-0.9	Ցանքերի սրսկում աճած մոլախոտերի ավելի վաղ փուլում, 2 տերևից մինչև թփակալումը, անկայն մշակաբույսի զարգացման փուլերից	-(1)
521.	Պումա սուպեր 75, ՋՅԷ (69+75 գ/լ) ֆենոթապրոպ-Պ-էթիլ + մեֆենախիդիէթիլ	Գարի գարնանացան	Միամյա հացազգի մոլախոտեր	0.8-1.0	Սրսկում՝ աճող մոլախոտերի վրա, մշակաբույսերի 2 տերևի փուլից մինչև թփակալումը:	-(1)
		Տորեն աշնանացան		0.8-1.0		-(1)
		Տորեն գարնանացան		0.6		-(1)
522.	Ուսումդապ, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	4-8	Սրսկում մոլախոտերի մինչև 30 սմ բարձրության ժամանակ. Լուծույթը չպետք է թափվի մշակաբույսերի վրա	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ուսումնողայ, ԶԼ (360գ/լ) Գլխֆոսատ	Ճակնդեղ	Միամյա և բազմամյա մոլախոտեր	3-5	Մոլախոտերի սրսկում ցանքից 2 շաբաթ առաջ	-(1)
		Կարտոֆիլ		2-3	Մոլախոտերի սրսկում կարտոֆիլի ծլումից 2-5 օր առաջ	-(1)
		Չզբաղեցված ցել		6-8	Սրսկում մոլախո- տերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)
		Նախորդ բեր- քահավաքից հետո, աշնանը ցրտահերկից առաջ աճած մոլախոտեր, գարնանը այլ մշակաբույսերի տակ դնելու նպատակով			Նախորդ բերքահավաքից հետո, աշնանը աճած մոլախոտերի սրսկում	-(1)
		Ցամաքուրդա- հավաքորդա- յին համակար- գեր, միջդաշ- տային ճանա- պարհների եզրեր		8-10	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում, մինչև 50 սմ բարձրության ժամանակ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
523.	Ռեզյուն, ՋԼ (200գ/լ) Դիպկատ	Չգբաղեցված ցել	Միանյա, բազմամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախտեր	5-7	Սրսկում աճած մուլախտերի մինչև 30սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
524.	Ռոնիտ 6ե, 1սԷ (720գ/լ) Ցիկլոատ	Ճակնդեղ	Միանյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախտեր	5.3-7.8	Հողի մակերեսի սրսկում մինչև ցանքը, անմիջապես խառնելով հողին կամ սրսկում ցանքից հետո մինչև ծլումը	-(1)
525.	Սեզմենտ, ՋԴՀ (500 գ/կգ) Ազիմսուլ-ֆուրոն	Բրինձ	Միանյա հացազգի (կորեկազգի), բոշխազգիներ (կալարեղեգ և այլն), ճահճային լայնատերև մուլախտեր	0.025- 0.03	Սրսկում վեգետա- ցիայի ընթացքում, ցանքերի 2-3 տերև փուլից մինչև բույսերի թփակալման ավարտը և մուլա- խտերի աճի վաղ փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
526.	Սեկատոր, ԶՂՀ (125+50+12.5գ/կգ) Մեֆենալիդ-դիէթիլ-+ ամիդոսուլ-ֆուրոն- իդոսուլ-ֆուրոն- մեթիլ-մատրիում	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի	Միանյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4-Ղ-ի և 2Մ-4X-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	100-200 գ/հ	Սրկում նշակաբույսերի թփակալման իսկ մոլախտների՝ 2-4 տերևի փուլում	-(1)
527.	Սենեբոն, ԹՓ (250գ/կգ) Դեմենտրին	Գլուխ կաղամբ	Միանյա երկշաքիլ մոլախտներ	1.6-2.4	Մոլախտների սրկում կաղամբի սածիլումից 1-2 շաբաթ առաջ	-(1)
		Սոխ		1.4-2.8	Մոլախտների սրկում նշակաբույսի 2-3 տերևի փուլում	-(1)
528.	Ստարանե, ԽԵ (200գ/լ) Ֆլուրոկսիպիր	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան, գարի	Միանյա երկշաքիլ, այդ թվում 2.4-Ղ- ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ և բազմանյա ծլարմատավորներ (պատատուկ)	0.75-1	Սրկում նշակաբույսերի թփակալումից մինչև խողովակա- կալման սկիզբը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
529.	Ստուկա, ԽԷ (330գ/լ) Պենդիմեթալին	Հացահատիկ	Միանյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախտեր	5	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո մինչև սերմերի ծլումը	-(1)
		Եգիպտացորեն	Միանյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախտեր	3-6	Սրսկում ցանքից 2-3 օր հետո, մինչև սերմերի ծլումը	-(1)
		Սոխ	Միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախտեր	2.4-4.5	Սրսկում ցանքից 2-3 օր հետո, մինչև սերմերի ծլումը	-(1)
		Կարտոֆիլ		5	Սրսկում տնկումից հետո, ծլումից 2-3 օր առաջ	-(1)
		Ծխախոտ, լոլիկ, կաղամբ, գազար		3-6	Սրսկում ցանքից հետո սերմերի ծլումից առաջ կամ մինչև սածիլումը	-(1)
530.	Ստոմա, ԽԷ (330գ/լ) Պենդիմեթալին	Ցորեն աշնանացան	Միանյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախտեր	5	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո, ծլումից առաջ	-(1)
		Եգիպտացորեն, ծխախոտ, լոլիկ, կաղամբ, գազար, սոյա		3-6	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո, ծլումից առաջ կամ մինչև սածիլումը	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ատոմայ, ԽԵ (330գ/լ) դեմոնիստրացիան	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախտեր	5	Հողի մակերեսի սրկում ցանքից հետո, ծլումից 2-3 օր առաջ	-(1)
		Սոխ		2.3-4.5	Սրկում ցանքից 2-3 օր հետո, մինչև ծլումը	-(1)
531.	Վայսաբուլին, ՋԼ (700գ/լ) Մետրիբուլին	Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախտեր	1.1-1.4	Հողի մակերեսի սրկում սածիլումից առաջ	-(1)
		Կարտոֆիլ		1.5-2	Սրկում ցանքից հետո մինչև ծլումը	-(1)
532.	Վալսագարդ էքստրա, ԽԵ (840+40 գ/լ) Ացետոբոլ + անտիոդոտ	Եգիպտացորեն	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախտեր	2-2.5	Սրկում ցանքից առաջ կամ հետո մինչև ծլումը	-(1)
		Արևածաղիկ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախտեր	1.5-2	Սրկում ցանքից առաջ կամ հետո մինչև ծլումը	-(1)
		Սոյա	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախտեր	1.5-2	Սրկում ցանքից առաջ կամ հետո մինչև ծլումը	-(1)
533.	Վալսագլիֆ, ՋԼ (360գ/լ) Գլիֆոսատ	Չգրադեցկած ցել	Բազմամյա և միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախտեր	4-6	Սրկում մուլախտերի, մինչև 50սմ բարձրության ժամանակ	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
534.	Վալսամին, 5L (360+120գ/լ) 2.4Դ+Դիկամբա	Տղերն՝ զարնանացան և աշնանացան, զարի, տարեկան	Միամյա երկշաքիլ այդ թվում 2.4- Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ	0.75-1	Մրկում մշակա- կարյուցի թփա- կալման փուլում, մինչև խողովա- կակալման սկիզբը	-(1)
		Եգիպտացորեն				
535.	Վալսատուա, 1Է (330գ/լ) Պենդիմեթալին	Տղերն աշնա- նացան	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	5	Հողի մակերեսի սրկում ցանքից հետո, ծլումից առաջ	-(1)
		Եգիպտացորեն, ծխախոտ, լոլիկ, կաղամբ, զազար, սոյա		3-6	Հողի մակերեսի սրկում ցանքից հետո, ծլումից առաջ կամ մինչև սածիլումը	-(1)
		Կարտոֆիլ		5	Հողի մակերեսի սրկում ցանքից հետո, ծլումից 2-3 օր առաջ	-(1)
		Սոխ		2.3-4.5	Մրկում ցանքից 2-3 օր հետո, մինչև ծլումը	-(1)
536.	Վիզոֆոպ, 1Է (51.6 գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ	Ճակնդեղ, սոխ, զազար, կաղամբ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1-2	Մրկում: Մոլախոտերի 2-4 տերմերի փուլում	60(1)

N	1	2	3	4	5	6
537.	Վիլյուսատ, ՋԼ (480գ/լ) Գլիֆոսատ	Ճակնոճ, սոխ, գազար, կաղամբ	Բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2-3	Սրսկում: Մոլախոտերի 10-15 սմ բարձրության ժամանակ	60(1)
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2-4	Սրսկում, միամյա մոլախոտերի 2-4 տերևների, իսկ բազմամյաներինը՝ 10-15սմ բարձրության ժամանակ	60(1)
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1-2	Սրսկում: Մշակաբույսի 1-2 իսկական տերևի փուլում	60(1)
		Խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	2-4	Սրսկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում՝ գարնանը կամ ամռանը (լուծույթը չթափվի մշակաբույսի միամյա ճյուղերի վրա)	-(1)
		Պտղատու այգի	Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4-8		-(1)

N	1	2	3	4	5	6
N	Կիրոսատ, ՏԼ (480գ/լ) Գլխֆոսատ	Դաշտեր՝ նախատեսված տարբեր մշակաբույսերի ցանքի համար	Միամյա հացազգի երկշաքիլ մոլախոտեր	2-4	Սրվում մոլա- խոտերի վեգետացիայի ընթացքում ամռան վերջին կամ աշնան բերքահավաքից հետո	-(1)
			Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4-6		-(1)
			Բազմամյա մոլախոտեր, շնատան, գեղավեր դաշտային, պատատուկ դաշտային	6-8		-(1)
		Ցել	Միամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	2-4	Մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)
			Բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	4-6		-(1)
			Բազմամյա մոլախոտեր, շնատան, գեղավեր դաշտային, պատատուկ դաշտային	6-8		-(1)
		Ոչ գյուղատն- տեսական մշանակության հողեր	Բոլոր անցանկալի խոտաբույսերը	3-6	Անցանկալի խոտաբույսերի ակտիվ աճի շրջանում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
538.	Կիպրոսի, ԹՓ (500գ/կգ) Պրոմետիին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	3-4	Սրկում տնկումից հետո, մինչև ծլումը: Կարտոֆիլն օգտագործել մշակումից 3 ամիս հետո	-(1)
		Գազար		2-3	Հողի մակերեսի սրկում ցանքից հետո մինչև մշակաբույսի ծլումը կամ 1-2 խսկական տերևի փուլում: Գազարը օգտագործել սրկումից 4 ամիս հետո	-(1)
539.	Կոլած, ԶՂՀ (750 գ/կգ) Նիկոտուլֆուրոն	Եգիպտացորեն (բացի կանաչ կերի համար օգտագործ- վողից)	Միամյա և բազմամյա հացազգի և որոշ միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	80-100 գ/հա	Ցանքերի սրկում Եգիպտացորենի 3-6 տերևների փուլում և մոլա- խոտերի աճի կաղ փուլում (միամյաներ 2-6 տերևների, բազմամյաներ 10-20 սմ բարձրու- թյան դեպքում)	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
540.	Տայգա, ԽԷ (51.6գ/լ) Խիզալոֆոպ-Պ- Էթիլ	Ճակնոճ, գազար, սոխ, գլուխ կաղամբ	Միանյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1-2	Սրկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
			Բազմանյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2-3	Սրկում մոլախոտերի 10-15սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Կարտոֆիլ	Միանյա և բազմանյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2-4	Սրկում միանյա մոլախոտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմանյաների 10-15սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Լոլիկ	Միանյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1-2	Ցանքի սրսկում մշակաբույսի 1-2 իսկական տերևի փուլում կամ սածիլումից 15-20 օր հետո	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
541.	Տարգա-տուպեր, խե (51.6գ/լ) խիզալոճոպ-Պ-էթիլ	Ճակնդեղ, գազար, սոխ, գլուխ կաղամբ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1-2	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
			Բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2-3	Ցանքի սրսկում մոլախոտերի 10-15սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Կարտոֆիլ	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	2-4	Սրսկում միամյա մոլախոտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմամյաների 10-15սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Լոլիկ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	1-2	Ցանքի սրսկում մշակաբույսի 1-2 իսկական տերևի փուլում կամ սածիլումից 15-20 օր հետո	-(1)
542.	Տիտան գրանո, 2ՀԿ (250 գ/լ) Ունսուլֆուրոն	Կարտոֆիլ	Բազմամյա ու միամյա հացազգի և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	0.05	Ցանքերի սրսկում բուկիցից հետո, միամյա մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում	-(1)
				0.03	Ցանքերի սրսկում բուկիցից հետո, մոլախոտերի աճի առաջին ավիցից հետո	-(2)

N	1	2	3	4	5	6
	Տիտան գրանդ, 2ՀԿ (250 գ/լ) Ռիմսուլֆուրոն	Կարտոֆիլ	Բազմամյա ու միամյա հացազգի և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	0.02	Ցանքերի սրսկում մոլախոտերի երկրորդ ավիքի ժամանակ, երբ սեզի բարձրությունը 10- 15 սմ է	-(2)
		Եգիպտացորեն	Հացազգի և երկշաքիլ միամյա մոլախոտեր	0.04	Ցանքերի սրսկում 2-6 տերևի փուլում և մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում	-(1)
			Միամյա ու բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր	0.05	Ցանքերի մշակում 2-6 տերև փուլում, երբ հացազգի մոլախոտերի բարձրությունը 10- 15 սմ է	-(1)
543.	Տոպիկ, խե (80+20գ/լ) Կլոթինաֆոպ- պրոպարզիլ +անտիդոտ	Ցորեն՝ գարնանացան և աշնանացան	Խրվուկ	0.3-0.4	Ցանքի սրսկում մոլա-խոտերի վաղ փուլում (2-3 տերև), անկախ մշակաբույսերի գարգացման փուլից	-(1)
			Միամյա հացազգի մոլախոտեր (խոզանուկներ, հավակորեկ)	0.5-0.75		-(1)

N	1	2	3	4	5	6
544.	Տոպոգրաֆ, ԹՓ (350+150գ/կգ) Տերբուտրին +տերբուտիլագին	Կարտոֆիլ	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մոլախոտեր	2-4	Մրկում ցանքից հետո, մինչև ծլումը	-(1)
545.	Տոտալ, ՋԼ (480գ/լ) Գլիֆոսատ	Խաղողի վազ	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	2-4	Մրկում մոլախոտերի մինչև 30սմ բարձրության ժամանակ, լուծույթը չթափվի մշակման մշակաբույսի միամյա ճյուղերի վրա	-(1)
		Պտղատու այգի	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	1.14-2.16	Մրկում մոլախոտերի մինչև 30սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Կարտոֆիլ	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	1.2	Մրկում կարտոֆիլի ծլումից 2-5 օր առաջ	-(1)
		Ցել	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	2-4	Մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)
546.	Տոտրիլ, ԽԵ (225գ/լ) Իրքսինիլ	Սոխ	Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր	2-3	Մրկում մշակաբույսի 3-6 տերևի փուլում	-(1)
547.	Տոմնարո, ՋԼ (500 գ/լ) Գլիֆոսատ	Պտղատու և խաղողի այգիներ	Միամյա մոլախոտեր	1.5-3	Մրկում մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Տորմարո, ԶԼ (500 գ/լ) գլխֆոսատ	Պտղատու և խաղողի այգիներ	Բազմամյա մուլախոտեր	2-4	Մրսկում մուլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(2)
		Հացահատիկի, բանջարեղենի, կարտոֆիլի համար նախատեսված դաշտեր	Միամյա և բազմամյա մուլախոտեր	2-4	Մրսկում կատարել աշմանը, հետքերքահա- վաքային ժամկե- տում նախորդի բերքահավաքից հետո աճած մուլախոտերի դեմ	-(1)
548.	Տրեֆլան, խե (240 գ/լ) Տրիֆուրալին	Ծխախոտ Լոլիկ, կաղամբ՝ սածիլվող Սմբուկ, պղպեղ Գազար	Միամյա միաշաքիլ և երկշաքիլ մուլախոտեր	4-8 4-6 3-6 3-4	Հողի մակերեսի մրսկում սածիլումից առաջ, անմիջապես խառնելով հողին	-(1) -(1) -(1) -(1)
549.	Ուրագան, ԶԼ (360գ/լ) գլխֆոսատ	խաղողի և պտղատու այգիներ	Միամյա և բազմամյա մուլախոտեր	4-6	Աճած մուլախոտերի մրսկում գարնանը կամ ամռանը այնպես, որ լուծույթը չթափվի մշակաբույսերի վրա	-(1)

N	1	2		3	4	5	6
		Նախորդի բերքահավաքից հետո, գարնանացան մշակաբույսերի տակ դնելու նպատակով	Զգբաղեցված ցել				
		Զբոսայգիներ, երկաթուղու երկայնք, օդանավա- կայանի թափաբույսեր		Միանյա և բազմանյա մոլախոտեր անցանկալի ծառաբույսեր	2-5	Անցանկալի ծառաբույսերի և մոլախոտերի սրբում ակտիվ աճի շրջանում	-(1)
550.	Ուրագան ֆորտե, ՀԼ (500 գ/լ) Գլխաֆոսատ	Պտղատու և խաղողի այգիներ		Միանյա և բազմանյա մոլախոտեր	2-4	Սրբում վեգետացիայի ընթացքում, մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում, լուծույթը չպետք է թափվի մշակաբույսի ճյուղերի վրա	-(1)
		Ոչ գյուղատնտե- սական օգտագործման հողեր			2-4		-(1)

N	1	2	3	4	5	6
551.	Քիմնատրոգ, խե (51.6գ/լ) հիդալոֆոպ-Պ-էթիլ	Ճակնդեղ, գազար, սոխ, գլուխ կաղամբ	Միանյա միաշաքիլ մոլախտեր	1-2	Մրսկում մոլախտերի 2-4 տերևի փուլում	-(1)
			Բազմանյա միաշաքիլ մոլախտեր	2-3	Մրսկում մոլախտերի 10-15սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Կարտոֆիլ	Միանյա և բազմանյա միաշաքիլ մոլախտեր	2-4	Մրսկում միանյա մոլախտերի 2-4 տերևի, իսկ բազմանյաների 10-15սմ բարձրության ժամանակ	-(1)
		Լոլիկ	Միանյա միաշաքիլ մոլախտեր	1-2	Մրսկում մշակաբույսի 1-2 իսկական տերևի փուլում	-(1)
552.	Ֆենագոն, խե (500 գ/լ) 2.4-Դ-ի-Քլորֆեն-օքսիացետիլ գլիկոլաթթվի բուտիլային էթեր	Ցորեն գարնանացան և աշնանացան, գարի, տարեկան	Միանյա և բազմանյա միաշաքիլ մոլախտեր	0.6-0.8	Մրսկում գարնանը մշակաբույսերի թփակալման փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
	Ֆենագոն, ԽԷ (500 գ/լ) 2.4-Ղ-ի-Քլորֆեն- օքսիացետիլ գլիկոլաթթվի բուտիլային էսթեր	Եգիպտացորեն	Միամյա և բազմամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.6-0.8	Սրկում մշակաբույսի 3-5 տերևի փուլում	-(1)
553.	Ֆլուզիլադ սուպեր, ԽԷ (125գ/լ) Ֆլուազիֆոպ-Պ- բութիլ	Ճակնոեղ, կարտոֆիլ, լուլիկ	Միամյա հացազգի մոլախոտեր	1-1.5	Սրկում մոլախոտերի 3-4 տերևի փուլում, անկախ մշակաբույսի զարգացման փուլի	-(1)
554.	Ֆրետյորն, ՋԼ (360 գ/լ) Գլիֆոսատ	Խաղողի և պտղատու այգիներ Կարտոֆիլ	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	4-8 2-3	Սրկում մոլախոտերի մինչև 30սմ բարձրության ժամանակ Սրկում կարտոֆիլի ծլումից 2-5 օր առաջ	-(1) -(1)
		Ցել	Բազմամյա և միամյա մոլախոտեր	4-8	Մոլախոտերի ակտիվ աճի փուլում	-(1)

N	1	2	3	4	5	6
555.	Ֆրոնտեր, իւէ (900 գ/լ) Դիմետենամիդ	Եգիպտացորեն, ձակնդեղ, սոյա	Միամյա միաշաքիլ և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	1-1.75	Հողի մակերեսի սրսկում ցանքից հետո, մինչև ծլումը	-(1)
556.	Ֆրոնտեր օպտիմա, իւէ (720 գ/լ) Դիմետենամիդ-Պ	Ճակնդեղ՝ շաքարի, սեղամի և կերային Եգիպտացորեն, արևածաղիկ	Միամյա հացազգի և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրսկում մինչև ցանքը կամ ցանքից հետո, մինչև սերմերի ծլելը	-(1)
557.	Ֆուրորե Սուպեր, ՋՅԷ (690 գ/լ) Ֆենոքսապրոպ- ա-էթիլ	Ճակնդեղ, զազար, արևածաղիկ, սոյա, ոլորտ, կաղամբ	Միամյա միաշաքիլ մոլախոտեր	0.8-1.2	Սրսկում մոլախոտերի շտերկից մինչև թփակալումը՝ անկախ մշակաբույսի զարգացման փուլի	-(1)
			Բազմամյա միաշաքիլ և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր	1.8-2.5		

Բանվորական հեղուկի ծախսը միջինում կազմում է

- ինսեկտիցիդների, ակարիցիդների, ֆունգիցիդների դեպքում
երիտասարդ ծառեր (մինչև 6 տարեկան) մինչև 2լ 1ծառին
բերքատու ծառեր՝ մինչև 10լ 1 ծառին
խաղողի վազ՝ մինչև 1,5լ 10մ² զբաղեցրած տարածքի համար
բանջարային և բոստանային մշակաբույսեր՝ 1լ 10մ² զբաղեցրած տարածքի համար
վարունգ և լոլիկ՝ պաշտպանված գրունտում՝ մինչև 2լ 10մ² զբաղեցրած տարածքի համար
սերմացու կարտոֆիլ (ախտահանում)՝ մինչև 1լ 10կգ-ի համար
- հերբիցիդների դեպքում
բոլոր մշակաբույսեր՝ մինչև 5լ 100մ² զբաղեցրած տարածքի համար
- կենսաբանական միջոցների դեպքում
երիտասարդ ծառեր (մինչև 6 տարեկան)՝ մինչև 2լ 1ծառին
բերքատու ծառեր՝ մինչև 10լ 1 ծառին
բանջարային մշակաբույսեր՝ 0,5լ 10մ² զբաղեցրած տարածքի համար:

Տրակտորային սրկիչների կիրառման դեպքում 1 հեկտարի հաշվով պտղատու այգիներում և տնկարկներում ծախսվում է մինչև 2000լ, միջինը՝ 1000-1200լ, հատապտղանոցներում և խաղողի այգիներում՝ 800 -1500լ, դաշտային մշակաբույսերի (շաքարի ճակնդեղ, կարտոֆիլ և այլն) մշակման դեպքում՝ 300-600լ բանվորական հեղուկ:

Աղբյուրը՝ www.greenrussia.ru

