



ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

30 նոյեմբերի 2016 թվականի

թիվ 157

քաղ. Մոսկվա

**Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանին եւ մաքսային
տարածքում կարանտինի ենթակա արտադրանքին եւ կարանտինի
ենթակա օբյեկտներին ներկայացվող
միասնական կարանտինային բուսասանիտարական պահանջների
հաստատման մասին**

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 59-րդ հոդվածի 3-րդ կետին եւ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի թիվ 1 հավելվածի 55-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը **որոշեց**.

1. Հաստատել Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանին եւ մաքսային տարածքում կարանտինի ենթակա արտադրանքին եւ կարանտինի ենթակա օբյեկտներին կից ներկայացվող միասնական կարանտինային բուսասանիտարական պահանջները (այսուհետ՝ Միասնական պահանջներ):

2. Սույն Որոշումն ուժի մեջ է մտնում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի «Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկում եւ Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսային սակագնի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից, սակայն 2017 թվականի հուլիսի 1-ից ոչ շուտ՝ բացառությամբ Միասնական պահանջների 20-րդ կետի:

Միասնական պահանջների 20-րդ կետն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի անդամներ՝

Հայաստանի Հանրապետությունից՝	Բելառուսի Հանրապետությունից՝	Ղազախստանի Հանրապետությունից՝	Ղրղզստանի Հանրապետությունից՝	Ռուսաստանի Դաշնությունից՝
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Վ. Գաբրիելյան

Վ. Մատյուշենսկի

Ա. Մամին

Օ. Պանկրատով

Ի. Շուվալով

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ

Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի խորհրդի
2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի
թիվ 157 որոշմամբ

**Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանին եւ մաքսային
տարածքում կարանտինի ենթակա արտադրանքին եւ կարանտինի
ենթակա օբյեկտներին ներկայացվող միասնական կարանտինային
բուսասանիտարական պահանջներ**

I. Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն պահանջները մշակված են «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 59-րդ հոդվածի 3-րդ կետին, 1951 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Բույսերի կարանտինի եւ բույսերի պաշտպանության մասին» միջազգային կոնվենցիային, բուսասանիտարական միջոցառումների մասով միջազգային ստանդարտներին եւ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 318 որոշմանը համապատասխան:

2. Սույն պահանջները ներկայացվում են կարանտինի ենթակա արտադրանքին (կարանտինի ենթակա բեռներին, կարանտինի ենթակա նյութերին, կարանտինի ենթակա ապրանքներին), որը ենթակա է կարանտինային բուսասանիտարական հսկողության (վերահսկողության) (այսուհետ՝ կարանտինի ենթակա արտադրանք) եւ կարանտինի ենթակա օբյեկտներին, եւ ուղղված են կարանտինի ենթակա օբյեկտներին՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծումը եւ մաքսային տարածքում տարածումը չթույլատրելուն:

3. Սույն պահանջների նպատակների համար օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետևյալ իմաստը՝

«փունջ»՝ միասին հավաքված կտրված ծաղիկներ, կոկոններ, տերեւներ, խոտեր եւ առանց ծաղիկների կամ կոկոնների՝ բույսերի այլ մասեր՝ թարմ եւ (կամ) չորացված, 15 հատից ոչ ավելի քանակությամբ.

«կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեղափոխում Միության մաքսային տարածքով»՝ Միության մեկ անդամ պետության տարածքից կարանտինի ենթակա արտադրանքը Միության մեկ այլ անդամ պետություն տեղափոխելը՝ հաշվի առնելով «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» պայմանագրի 4-րդ հոդվածը.

«ազատ գոտի»՝ երկրների խումբ, մի քանի երկրների առանձին տարածաշրջաններ, երկիր կամ երկրի տարածքի մի մաս, որոնց համար տվյալ վնասակար օրգանիզմի բացակայությունը գիտականորեն ապացուցված է, եւ որոնցում, անհրաժեշտության դեպքում, տվյալ բացակայությունը պահպանվում է բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմնի անմիջական հսկողությամբ (վերահսկողությամբ).

«արտադրության ազատ (զերծ) վայր»՝ վարչատարածքային միավոր կամ հողամասերի ամբողջություն, որոնց համար տվյալ վնասակար օրգանիզմի բացակայությունը գիտականորեն ապացուցված է եւ որոնցում այդ բացակայությունն անհրաժեշտության դեպքում որոշակի ժամանակահատվածում պահպանվում է բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմնի անմիջական հսկողությամբ (վերահսկողությամբ) (մեկ վեգետացիոն շրջանից ոչ պակաս).

«արտադրության ազատ (զերծ) տեղամաս»՝ դաշտ, այգի, ջերմոց, անտառային տեղամաս կամ հողամաս կամ կարանտինի ենթակա այլ օբյեկտ, որի համար տվյալ վնասակար օրգանիզմի բացակայությունը գիտականորեն ապացուցված է եւ որում տվյալ բացակայությունը, անհրաժեշտության դեպքում, որոշակի

ժամանակահատվածում պահպանվում է բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմնի անմիջական հսկողությամբ (վերահսկողությամբ)` (մեկ վեգետացիոն շրջանից ոչ պակաս):

Սույն պահանջներում օգտագործվող այլ հասկացություններ կիրառվում են «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրով, 1951 թվականի դեկտեմբերի 6-ի` «Բույսերի կարանտինի եւ բույսերի պաշտպանության մասին» միջազգային կոնվենցիայով եւ բուսասանիտարական միջոցառումների մասով միջազգային ստանդարտներով սահմանված իմաստներով:

4. Արգելվում է Միության կարանտինային օբյեկտների միասնական անվանացանկում (այսուհետ` Միասնական անվանացանկ) ընդգրկված կարանտինային օբյեկտներով վարակված` կարանտինի ենթակա արտադրանքի ներմուծումը Միության մաքսային տարածք եւ դրա տեղափոխումը Միության մաքսային տարածքով` բացառությամբ սույն պահանջներով նախատեսված դեպքերի:

5. Միության մաքսային տարածք ներմուծված եւ Միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող` կարանտինի ենթակա արտադրանքի այն խմբաքանակները (խմբաքանակի մի մասը), որոնցում հայտնաբերվել են միասնական ցանկում ընդգրկված կարանտինային օբյեկտներ, ենթակա են վերամշակման, վարակազերծման, վերադարձման կամ ոչնչացման (ներառյալ տարան)` բացառությամբ սույն պահանջներով սահմանված դեպքերի:

6. Կարանտինի ենթակա` բարձր բուսասանիտարական ռիսկ ներկայացնող արտադրանքի ներմուծումը Միության մաքսային տարածք իրականացվում է արտահանող երկրի եւ (կամ) վերարտահանող երկրի` բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմնի կողմից տրամադրված` բուսասանիտարական սերտիֆիկատի առկայությամբ:

7. Կարանտինի ենթակա` ցածր բուսասանիտարական ռիսկ ներկայացնող արտադրանքի ներմուծումը Միության մաքսային տարածք եւ Միության մաքսային տարածքում դրա տեղափոխումն իրականացվում է առանց բուսասանիտարական սերտիֆիկատի:

8. Բուսասանիտարական սերտիֆիկատի «լրացուցիչ հայտարարագիր» վանդակում պետք է նշված լինի, որ կարանտինի ենթակա արտադրանքն արտադրվել է սույն պահանջներում նշված կարանտինային վնասակար օրգանիզմներից ազատ՝ արտադրության գոտում, վայրերում եւ (կամ) տեղամասերում:

9. Հինգ կիլոգրամից ոչ ավելի ընդհանուր քաշով կարանտինի ենթակա՝ բարձր բուսասանիտարական ռիսկ ներկայացնող արտադրանքի՝ բացառությամբ սույն պահանջների 10-րդ կետով նախատեսված դեպքերի՝ ինչպես նաեւ Միության մաքսային սահմանով նավերի, ինքնաթիռների, ուղեւորատար վագոնների, ավտոտրանսպորտային միջոցների ուղեւորների, նավերի, ինքնաթիռների անձնակազմի անդամների, գնացքը սպասարկող անձնակազմի եւ ավտոտրանսպորտային միջոցների վարորդների ձեռքի ծանրոցներում, ուղեկցվող կամ չուղեկցվող ուղեբեռում տեղափոխվող՝ 3 փնջից ոչ ավելի քանակությամբ ծաղիկների ներմուծումը Միության մաքսային տարածք թույլատրվում է առանց բուսասանիտարական սերտիֆիկատի:

10. Միության մաքսային տարածք ներմուծվող եւ Միության մաքսային տարածքով, այդ թվում՝ փոստային առաքումներում, նավերի, ինքնաթիռների, ուղեւորատար վագոնների, ավտոտրանսպորտային միջոցների ուղեւորների, նավերի, ինքնաթիռների անձնակազմի անդամների ձեռքի ծանրոցում, ուղեկցվող կամ չուղեկցվող ուղեբեռում եւ վագոն-ռեստորաններում տեղափոխվող սերմնանյութը եւ տնկանյութը (ներառյալ սերմացու եւ պարենային կարտոֆիլն ու սելեկցիոն եւ գիտահետազոտական նպատակների համար նյութը) պետք է ուղեկցվի արտահանող երկրի եւ (կամ) վերարտահանող երկրի՝ բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմնի կողմից տրամադրված բուսասանիտարական սերտիֆիկատով:

11. Արգելվում է տրանսպորտային միջոցներում գտնվող եւ այդ տրանսպորտային միջոցների անձնախմբերի ու անձնակազմերի պարենային նպատակների համար նախատեսված՝ կարանտինի ենթակա արտադրանքի

դուրսբերումը տրանսպորտային միջոցներից: Տրանսպորտային միջոցներում կարանտինային օբյեկտներով վարակված պարենային պաշարները բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմնի պաշտոնատար անձի կարգադրագրով պետք է վարակագրվեն, ոչնչացվեն կամ կապարակնքվեն հատուկ պահեստային տարածքներում՝ տրանսպորտային միջոցը Միության մաքսային տարածքում գտնվելու ժամանակահատվածում:

12. Կարանտինի ենթակա արտադրանքը Միության մաքսային տարածք ներմուծելու ժամանակ որպես փաթեթավորման նյութ պետք է օգտագործվեն այնպիսի նյութեր (ամբողջովին բարակ (6 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ) փայտից պատրաստված՝ փայտի փաթեթավորման նյութ), ստվարաթղթե, թղթե, մանածագործական, պոլիմերային նյութեր), որոնք չեն կարող լինել կարանտինային օբյեկտների տարածողներ՝ բացառությամբ սույն պահանջների 47-րդ կետով նախատեսված դեպքերի:

13. Գիտահետազոտական նպատակներով կենդանի կարանտինային օբյեկտների ներմուծումը Մաքսային միության տարածք իրականացվում է գիտական հաստատությունների կողմից՝ Միության այն անդամ պետության (այսուհետ՝ անդամ պետություն)՝ բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմնի թույլտվությամբ, որի տարածք նախատեսվում է այդպիսի օբյեկտների ներմուծումը:

14. Սույն պահանջները պարտադիր են կատարման համար անդամ պետությունների գործադիր իշխանության մարմինների, բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական անձանց, ֆիզիկական անձանց (այդ թվում՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված) կողմից, որոնց գործունեությունը կապված է կարանտինի ենթակա արտադրանքի արտադրության, մթերման, վերամշակման, փոխադրման, պահպանման, իրացման եւ օգտագործման հետ:

15. Սույն պահանջները տեղադրվում են «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմինների եւ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական կայքերում:

II. Բույսերի սերմնանյութին եւ տնկանյութին ներկայացվող կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

16. Սերմնանյութը (սերմերի կամ պտուղների տեսքով) եւ տնկանյութը (սածիլների տեսքով) պետք է զերծ լինի կարանտինային օբյեկտներից, այդ թվում՝ կարանտինային մոլախոտային բույսերից:

Միության մաքսային տարածք ներմուծվող եւ Միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող սերմնանյութը պետք է զերծ լինի բազմամյա ամբրոսիայից (*Ambrosia psilostachya*), օշինդրատերեւ ամբրոսիայից (*Ambrosia artemisiifolia*), երեքնաբաժան ամբրոսիայից (*Ambrosia trifida*), Իվա աքսիլարիսից (*Iva axillaris*), սողացող դառնախոտից (*Acroptilon repens*), պատաստուկային իպոմեայից (*Ipomoea hederacea*), փոսիկավոր իպոմեայից (*Ipomoea lacunose*), կարոլինյան մորմից (*Solanum carolinense*), փշոտ մորմից (*Solanum rostratum*), փշատենատերեւ մորմից (*Solanum elaeagnifolium*), եռածաղիկ մորմից (*Solanum triflorum*), գաղձերից (*Cuscuta* spp.), թարթիչավոր արեւածաղկից (*Helianthus ciliaris*), ստրիգաներից (*Striga* spp.), մագոտ կատվալեզվից (*Bidens pilosa*) եւ երկարափշոտ ցենխրուսից (*Cenchrus longispinus*):

Սերմնանյութը (սերմերի եւ պտուղների տեսքով) պետք է մթերված լինի ստրիգա ցեղի (*Striga* spp.) բույսերից ազատ գոտիներում:

Տնկանյութը (սածիլների տեսքով) պետք է զերծ լինի գաղձ ցեղի (*Cuscuta* spp.) բույսերից:

17. Միության մաքսային տարածք ներմուծվող եւ Միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող՝ սերմնանյութի եւ տնկանյութի խմբաքանակները (խմբաքանակի մի մասը) պետք է փաթեթավորված լինեն եւ ունենան արտադրանքի անվանման, արտադրող երկրի, արտադրության վայրի եւ (կամ) տեղամասի, արտահանողի մասին տեղեկատվություն պարունակող մականշվածք: Առանց նշված մականշվածքի եւ (կամ) չփաթեթավորված՝ ներմուծվող կամ տեղափոխվող սերմնանյութի եւ տնկանյութի ներմուծումը Միության մաքսային տարածք կամ տեղափոխումը Միության մաքսային տարածքով չի թույլատրվում:

18. Որպես սերմացու կամ սելեկցիոն նպատակով Միության մաքսային տարածք ներմուծվող կարտոֆիլի մեջ մտնում են *Solanum* ցեղի պալարագոյացնող տեսակների սերմեր, պալարներ (հիմնականում *Solanum tuberosum* տեսակի), մինիպալարներ (սննդարար միջավայրում աճեցված՝ կարտոֆիլի միկրոբույսերից առաջացած պալարներ) եւ միկրոբույսեր (բույսեր՝ ներառյալ *Solanum* spp. պալարագոյացնող ցեղի հյուսվածքային կուլտուրայում պարունակվող միկրոպալարները): Նշված սելեկցիոն նյութը կարող է նաեւ ներառել *Solanum* ցեղի այլ ստոլոնա- կամ պալարագոյացնող տեսակներ կամ հիբրիդներ:

19. Կարտոֆիլի (*Solanum tuberosum*) պալարների եւ *Solanum* ցեղի այլ պալարագոյացնող տեսակների պալարների նմուշների (ներառյալ *Solanum* ցեղի ընձյուղա- եւ պալարագոյացնող վայրի տեսակները) ներմուծումը Միության մաքսային տարածք Կենտրոնական եւ Հարավային Ամերիկայի երկրներից թույլատրվում է միայն գիտահետազոտական եւ սելեկցիոն նպատակներով՝ դրանք ինտրոդուկցիոն-կարանտինային տնկարաններ ուղարկելով:

20. Հողի գնդով եւ հող պարունակող սննդարար խառնուրդով բույսերի եւ հողային սուբստրատով ծաղկամանային բույսերի ներմուծումը Միության մաքսային տարածք եւ տեղափոխումը Միության մաքսային տարածքով թույլատրվում է կարանտինային օբյեկտներից ազատ՝ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) արտադրական տեղամասերից:

21. Ներմուծվող սերմնանյութի եւ տնկանյութի խմբաքանակները (խմբաքանակի մի մասը), որոնցում կարանտինային օբյեկտներ են հայտնաբերվել, ենթակա են վարակազերծման, վերադարձման կամ ոչնչացման: Սերմնանյութին եւ տնկանյութին ներկայացվող հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջները ներկայացված են 1-ին աղյուսակում:

Մերմնանյութին եւ տնկանյութին ներկայացվող հատուկ
կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
Մերմնանյութ		
1	Հացահատիկային եւ հատիկաբնդավոր մշակաբույսերի սերմեր (1209-ից, 0708-ից, 1001-ից, 1002-ից, 1003-ից, 1004-ից, 1006-ից, 1007-ից, 1008-ից, 1201-ից)	սերմերը, տարան, փաթեթվածքը եւ տրանսպորտային միջոցները պետք է զերծ լինեն սույն պահանջների 16-րդ կետում նշված կարանտինային օբյեկտներից, ինչպես նաեւ (<i>Callosobruchus</i> spp.) ցեղի ընդակերներից, կապրյան բզեզից (<i>Trogoderma granarium</i>) եւ լայնաքիթ ամբարային երկարակնճիթից (<i>Caulophilus latinasus</i>)
2	Ցորենի (<i>Triticum</i> spp.), տրիտիկալեի (<i>Triticosecale</i>) սերմեր (1001-ից, 1008 60 000 0-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն ցորենի դեղին լորձոտ բակտերիոզից (<i>Rathayibacter tritici</i>) ազատ՝ արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից, ցորենի հնդկական մրիկից (<i>Tilletia</i> (<i>Neovossia</i>) <i>indica</i>) ազատ գոտիներից
3	Եգիպտացորենի սերմեր (<i>Zea mays</i> ssp.) (0709 99 600 0-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն եգիպտացորենի բակտերիալ թառամումից (վիլտ) (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i>), դիպլոդիոզից (<i>Stenocarpella macrospora</i> և <i>Stenocarpella maydis</i>) եւ տերեւների բծավորությունից (<i>Cochliobolus carbonum</i>) ազատ՝ արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից
4	Բրնձի (<i>Oryza</i> spp.) սերմեր (1006-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն բրնձի բակտերիալ այրվածքից (<i>Xanthomonas</i> <i>oryzae</i> pv <i>oryzae</i>) եւ բրնձի բակտերիալ բծավորությունից (<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>Oryzicola</i>) ազատ գոտիներից
5	Արեւածաղկի (<i>Helianthus</i> spp.) սերմեր (1206 00 100 0-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն արեւածաղկի Ֆոմոպսիսից (արեւածաղկի ցողունի բծավորությունից) (<i>Diaporthe helianthi</i>) ազատ՝ արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից
6	Հատիկաբնդավոր մշակաբույսերի սերմեր (0708, 1201-ից, 1209-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն ծխախոտի օղակաձեւ հետքերով նեպովիրուսի (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), լոլիկի օղակաձեւ բծավորության նեպովիրուսի (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>) եւ սոյայի ցերկոսպորոզի (<i>Cercospora kikuchii</i>) հարուցիչից ազատ՝ արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
7	Մորմազգի, հատապտղային, դդմազգի մշակաբույսերի սերմեր (1209 91-ից, 1209 99 990 0-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն ծխախոտի օղակաձեւ հետքերով նեպովիրուսի (Tobacco ringspot nepovirus) եւ լուլիկի օղակաձեւ բծավորության նեպովիրուսի (Tomato ringspot nepovirus) հարուցիչից ազատ՝ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
8	Պղպեղի սերմեր (Capsicum spp.) (1209-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն կարտոֆիլի պալարների թելանման վիրոիդից (Potato spindle tuber viroid) ազատ՝ արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից
9	Լուլիկի սերմեր (1209-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին եւ 7-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն կարտոֆիլի պալարների թելանման վիրոիդից (Potato spindle tuber viroid) ազատ՝ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, կարտոֆիլի գորշ բակտերիալ փտման (Ralstonia solanacearum) հարուցիչից ազատ՝ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
10	Դդմազգիների սերմեր (1207 70 000 0, 1209-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին եւ 7-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն դդմազգիների բակտերիալ բծավորությունից (Acidovorax citrulli) ազատ՝ արտադրական գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
11	Սոխի (Allium spp.) տարբեր տեսակների սերմեր (1209-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն սոխի տերեւների այրվածքից (Xanthomonas axonopodis pv. allii) ազատ՝ արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից
12	Բամբակենու (Gossypium spp.) սերմեր (1207 21 000 0)	սույն աղյուսակի 1-ին կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն բամբակենու ցեցից (Pectinophora gossypiella) եւ բամբակենու անտրակնոզից (Glomerella gossypii) ազատ գոտիներից
Սերմացու կարտոֆիլ		
13	Կարտոֆիլի (Solanum tuberosum) խսկական սերմերը եւ միկրոբույսերը փորձանոթներում՝ ներառյալ միկրոպալարները	սույն պահանջների 18-րդ եւ 19-րդ կետերի եւ սույն աղյուսակի 7-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է գերծ լինեն կարտոֆիլի դեղնման ալֆամովիրուսից (Potato yellowing alfamovirus), կարտոֆիլի անդյան թաքնված տիմովիրուսից (Potato Andean latent

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
	(0602-ից, 0701-ից)	tymovirus), կարտոֆիլի անոյան բծավորության կոմովիրուսից (Potato Ahdean mottle comovirus), կարտոֆիլի պալարների թելանման վիրոիդից (Potato spindle tuber viroid) եւ կարտոֆիլի T տրիխովիրուսից (Potato T trichovirus)
14	Կարտոֆիլի պալարներ՝ որպես սերմացու (բացի միկրոբույսերից եւ միկրոպալարներից) (0701-ից)	սույն պահանջների 18-րդ եւ 19-րդ կետերի եւ սույն աղյուսակի 7-րդ կետի պահպանմամբ: Սերմերը պետք է ծագեն այն գոտիներից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի դեղնման ալֆամովիրուսից (Potato yellowing alfamovirus), կարտոֆիլի անոյան երկարակնճիթներից (Premnotrypes spp.), կարտոֆիլի անոյան բծավորության կոմովիրուսից (Potato Ahdean mottle comovirus), կարտոֆիլի անոյան թաքնված տիմովիրուսից (Potato Andean latent tymovirus), կարտոֆիլի (պալարների) մրիկից (Thecaphora solani), կարտոֆիլի բզեզ-լվիկից (Epitrix cucumeris), կարտոֆիլի պալարի բզեզ-լվիկից (Epitrix tuberis), եւ կարտոֆիլի T տրիխովիրուսից (Potato T trichovirus), արտադրության վայրերից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (Globodera pallida), կարտոֆիլի գորշ փտումից (Ralstonia solanacearum), կարտոֆիլի պալարների թելանման վիրոիդից (Potato spindle tuber viroid), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (Globodera rostochiensis), կարտոֆիլի ցեցից (Phthorimaea operculella), կոլումբիական արմատային զալային նեմատոդից (Meloidogyne chitwoodi), կեղծ կոլումբիական զալային նեմատոդից (Meloidogyne fallax), կարտոֆիլի քաղցկեղից (Synchytrium endobioticum) եւ հինաձաղկի նեկրոտիկ բծավորության տոսպովիրուսից (Impatiens necrotic spot virus): Սերմացու կարտոֆիլը պետք է զերծ լինի բուսական մնացորդներից: Հողի առկայության թույլատրելիություն՝ արտադրանքի փաստացի քաշի 1 %-ից ոչ ավելի: Սերմացու կարտոֆիլի խմբաքանակներում հողի հետ տարածվող կարանտինային օբյեկտներ հայտնաբերվելու դեպքում հետագա մատակարարումների ժամանակ հողի առկայության թույլատրելիությունը սահմանվում է արտադրանքի փաստացի քաշի 0,1 %-ից ոչ ավելի:

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
Պտղատու մշակաբույսերի տնկիներ, պատվաստակալներ եւ տնկաշիվեր		
15	Սերմիկավոր, կորիզավոր եւ ընկուզապտղային մշակաբույսերի՝ ներառյալ դրանց դեկորատիվ ձեւերի տնկիները, պատվաստակալները եւ տնկաշիվերը (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 1-ին կետի պահպանմամբ: Պետք է զերծ լինեն ասիական պտղաճանճից (<i>Drosophila suzukii</i>), ասիական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora glabripennis</i>), արեւելյան պտղակերից (<i>Grapholita molesta</i>), տանձենու հրաթիթեռից (<i>Numonia pyrivorella</i>), թզենու մոմային կեղծ վահանակրից (<i>Ceroplastes rusci</i>), կալիֆոռնյան վահանակրից (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), չինական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora chinensis</i>), դեղձենու պտղակերից (<i>Carposina niponensis</i>), պտղային երկարակնճիթից (<i>Conotrachelus nenuphar</i>), խնձորենու կլորագլուխ խոյաբզեզից (<i>Saperda Candida</i>), թթենու վահանակրից (<i>Pseudauleacapsis pentagona</i>), Կոմստոկի որդանից (<i>Pseudococcus comstocki</i>), խնձորենու ոսկեբզեզից (<i>Agrilus mali</i>), խնձորենու ճանճից (<i>Rhagoletis pomonella</i>), ճապոնական մոմային կեղծ վահանակրից (<i>Ceroplastes japonicas</i>), ճապոնական բզեզից (<i>Popillia japonica</i>) եւ ճապոնական փայտաձեւ վահանակրից (<i>Lopholeucaspis japonica</i>): Կալիֆոռնյան վահանակրի (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), թթենու վահանակրի (<i>Pseudauleacapsis pentagona</i>), ճապոնական փայտաձեւ վահանակրի (<i>Lopholeucaspis japonica</i>), թզենու մոմային կեղծ վահանակրի (<i>Ceroplastes rusci</i>) եւ Կոմստոկի որդանի (<i>Pseudococcus comstocki</i>) տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է միայն արտահանող երկրում բույսերը վարակազերծելուց հետո՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով: Պետք է ծագեն արտադրության այն գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (<i>Globodera pallida</i>), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (<i>Globodera rostochiensis</i>), կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne fallax</i>), ծխախոտի օղակաձեւ հետքերով նեպովիրուսից (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), լոլիկի օղակաձեւ բժավորության նեպովիրուսից (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), կարտոֆիլի քաղցկեղից

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		(Synchytrium endobioticum) եւ տեխասյան արմատային փտումից (Phymatotrichopsis omnivore)
16	Խնձորենու (<i>Malus</i> spp.) տնկիներ, պատվաստակալներ եւ տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 15-րդ, 19-րդ եւ 21-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն արտադրության այն գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են գորշ մոնիլիոզային փտումից (<i>Monilinia</i> <i>fructicola</i>) եւ կեռասենու տերեւների թորբույածեւության չեռավիրուսից (<i>Cherry rasp leaf nepovirus</i>)
17	<i>Prunus</i> ցեղի կորիզավոր բույսերի՝ ներառյալ դրանց դեկորատիվ ձեւերի տնկիները, պատվաստակալները եւ տնկաշիվերը (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ը))	սույն աղյուսակի 15-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն գորշ մոնիլիոզային փտումից (<i>Monilinia</i> <i>fructicola</i>) եւ սալորենու չեչոտության պոտիվիրուսից (<i>Plum pox potyvirus</i>) գոտիներից
18	Դեղձենու (<i>Prunus persica</i>) եւ նշենու (<i>Prunus dulcis</i>) տնկիներ, պատվաստակալներ եւ տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 15-րդ եւ 17-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն գորշ մոնիլիոզային փտումից (<i>Monilinia fructicola</i>), դեղձենու տերեւաբույլի մոզաիկ նեպովիրուսից (<i>Peach rosette nepovirus</i>) եւ դեղձենու թաքնված մոզաիկայի վիրոիդից (<i>Peach latent</i> <i>mosaic viroid</i>) ազատ գոտիներից
19	Խնձորենու (<i>Malus</i> spp.), տանձենու (<i>Pyrus</i> spp.), ճապոնական սերկեւիլի (<i>Chaenomeles japonica</i>), սզնու (<i>Crataegus</i> spp.), արոսիի (<i>Sorbus</i> spp.), քարազկեռի (<i>Amelanchier</i> spp.), ճապոնական զկեռենու (<i>Eriobotrya japonica</i>), չմենու (<i>Cotoneaster</i> spp.), պիրականտայի (<i>Pyracantha</i> spp.), ստրանվեզիայի (<i>Stranvaesia</i> spp.) տնկիներ, պատվաստակալներ եւ տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 15-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն պտղատու մշակաբույսերի բակտերիալ այրվածքից (<i>Erwinia amylovora</i>) ազատ՝ արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից
20	Սալորենու (<i>Prunus domestica</i>) եւ ծիրանենու (<i>Armeniaca vulgaris</i>) տնկիներ, պատվաստակալներ եւ տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ը))	սույն աղյուսակի 15-րդ եւ 17-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն պտղատու մշակաբույսերի բակտերիալ այրվածքից (<i>Erwinia</i> <i>amylovora</i>) ազատ՝ արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
21	Խնձորենու (<i>Malus</i> spp.), տանձենու (<i>Pyrus</i> spp.), սերկեիլենու (<i>Cydonia</i> spp.) տնկիներ, պատվաստակալներ և տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 15-րդ և 19-րդ կետերի պահանջներ: Պետք է ծագեն խնձորենու պրովիֆերացիայի ֆիտոպլազմայից (<i>Apple proliferation phytoplasma</i>) և տանձենու հյուծվածության ֆիտոպլազմայից (<i>Pear decline phytoplasma</i>) ազատ՝ արտադրության գոտիներից և (կամ) վայրերից
22	Ընկուզենու և այլ (<i>Juglans</i>) տեսակների տնկիներ, պատվաստակալներ և տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	պետք է ծագեն ընկուզենու խոցային հիվանդությունից (<i>Sirococcus clavigignenti-juglandacearum</i>) ազատ՝ արտադրության գոտիներից և (կամ) վայրերից
23	Պեկանի (<i>Carya illinoensis</i>) տնկիներ, պատվաստակալներ և տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	պետք է ծագեն տեխասյան արմատային փտումից (<i>Phymatotrichopsis omnivore</i>) ազատ գոտիներից
Հատապտղային մշակաբույսերի տնկիներ, պատվաստակալներ և տնկաշիվեր		
24	Հատապտղային մշակաբույսերի տնկիներ և տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	պետք է զերծ լինեն ասիական պտղաճանձից (<i>Drosophila suzukii</i>), երեքնուկի ամերիկյան ականոդ ճանձից (<i>Liriomyza trifolii</i>), բամբակենու ասիական բվիկից (<i>Spodoptera litura</i>), արեւմտյան ծաղկային (կալիֆոռնյան) թրիպսից (<i>Frankliniella occidentalis</i>), բամբակենու եգիպտական բվիկից (<i>Spodoptera littoralis</i>), կալիֆոռնյան վահանակրից (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), ծխախոտի սպիտակաթելիկից (<i>Bemisia tabaci</i>), լուլիկի տերեւային ականոդ ճանձից (<i>Liriomyza sativae</i>), թթենու վահանակրից (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), հարավամերիկյան տերեւային ականոդից (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), խնձորենու ճանձից (<i>Rhagoletis pomonella</i>) և ճապոնական բզեզից (<i>Popillia japonica</i>): Պետք է ծագեն արտադրության գոտիներից, վայրերից և (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (<i>Globodera pallida</i>), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (<i>Globodera rostochiensis</i>), կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne fallax</i>), ծխախոտի օղակաձեւ

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		հետքերով նեպովիրուսից (Tobacco ringspot nepovirus), լոլիկի օղակաձեւ բժավորության նեպովիրուսից (Tomato ringspot nepovirus), կարտոֆիլի քաղցկեղից (Synchytrium endobioticum) եւ տելխասյան արմատային փտումից (Phymatotrichopsis omnivore): Կալիֆորնյան վահանակրի (Quadraspidiotus pemiciosus) եւ թթենու վահանակրի (Pseudaaulacaspis pentagona) տարածման գոտիներից հատապտղային մշակաբույսերի տնկիների եւ տնկաշիվերի ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
25	Մոշենու (Rubus spp.) տնկիներ եւ տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 24-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն ազնվամորու եւ գետնամորու արմատների ֆիտոֆտորոզից (Phytophthora fragariae), հինաձաղկի նեկրոտիկ բժավորության տոսպովիրուսից (Impatiens necrotic spot virus) ազատ՝ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից:
26	Գետնամորու (Fragaria spp.) եւ ազնվամորու (Rubus idaeus) տնկիներ, տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 24-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն գետնամորու անտրակնոզից (Colletotrichum acutatum), ազնվամորու եւ գետնամորու արմատների ֆիտոֆտորոզից (Phytophthora fragariae) ազատ՝ արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
27	Հապալասի եւ կապույտ հապալասի (Vaccinium spp.) տնկիներ, տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 23-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն հապալասի մաճուցիկ փտումից (Diaporthe vaccinia) եւ փայտաթփուտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (Phytophthora ramorum) ազատ՝ արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
Խաղողի տնկիներ, պատվաստակալներ եւ տնկաշիվեր		
28	Խաղողի (Vitis spp.) տնկիներ, պատվաստակալներ եւ տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	պետք է ծագեն ֆիլոքսերայից (Dactylosphaera (Viteus) vitifoliae), հարավամերիկյան ցիստառաջացնող որդանից (Margorodes vitis) ազատ գոտիներից, արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են արեւելյան ալրավոր որդանից (Pseudococcus citriculus), խաղողի բակտերիալ

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		թառամումից (<i>Xylophilus ampelinus</i>), խաղողի վազի ոսկեփայլ դեղնումից (<i>Candidatus Phytoplasma vitis</i>), թզենու մոմային կեղծ վահանակրից (<i>Ceroplastes rusci</i>), ծխախոտի օղակաձեւ հետքերով նեպովիրուսից (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), լոլիկի օղակաձեւ բծավորության նեպովիրուսից (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), դեղձենու տերեւաբույլի մոզաիկ նեպովիրուսից (<i>Peach rosette nepovirus</i>), տեխասյան արմատային փտումից (<i>Phymatotrichopsis omnivore</i>), Կոմստոկի որդանից (<i>Pseudococcus comstocki</i>) եւ ճապոնական մոմային կեղծ վահանակրից (<i>Ceroplastes japonicas</i>): Արեւելյան ալրավոր որդանի (<i>Pseudococcus citriculus</i>), թզենու մոմային կեղծ վահանակրի (<i>Ceroplastes rusci</i>), Կոմստոկի որդանի (<i>Pseudococcus comstocki</i>) եւ ճապոնական մոմային կեղծ վահանակրի (<i>Ceroplastes japonicas</i>) տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
Դեկորատիվ մշակաբույսերի սոխուկներ, պալարասոխուկներ եւ կոճղարմատներ		
29	Դեկորատիվ մշակաբույսերի սոխուկներ, պալարասոխուկներ եւ կոճղարմատներ (0601-ից)	Պետք է զերծ լինեն արեւմտյան ծաղկային (կալիֆորնյան) թրիպսից (<i>Frankliniella occidentalis</i>) եւ արմավենու թրիպսից (<i>Thrips palmi</i>): Պետք է ծագեն արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (<i>Globodera pallida</i>), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (<i>Globodera rostochiensis</i>), կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne fallax</i>), ծխախոտի օղակաձեւ հետքերով նեպովիրուսից (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), լոլիկի օղակաձեւ բծավորության նեպովիրուսից (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), հինաձաղկի նեկրոտիկ բծավորության տոսպովիրուսից (<i>Impatiens necrotic spot virus</i>), կարտոֆիլի քաղցկեղից (<i>Synchytrium endobioticum</i>) եւ տեխասյան արմատային փտումից (<i>Phymatotrichopsis omnivore</i>)

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
30	Allium spp. ցեղի բույսերի սոխուկներ (0601-ից, 0703-ից)	պետք է ծագեն սոխի տերեւների այրվածքից (Xantomonas axonopodis pv. allii) ազատ՝ արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից
Դեկորատիվ մշակաբույսերի ծառեր եւ թփեր		
31	Բոլոր դեկորատիվ մշակաբույսերի ծառերը եւ թփերը (բացի անտառային դեկորատիվ մշակաբույսերից) (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	պետք է զերծ լինեն ամերիկյան սպիտակաթիթեռից (Hyphantria cunea), ասիական երկարաբեղիկից (Anoplophora glabripennis), չինական երկարաբեղիկից (Anoplophora chinensis), բամբակենու ասիական բվիկից (Spodoptera litura), բամբակենու եգիպտական բվիկից (Spodoptera littoralis), երեքնուկի ամերիկյան ականոդ ճանճից (Liriomyza trifolii), լուլիկի տերեւային ականոդ ճանճից (Liriomyza sativae), հարավամերիկյան տերեւային ականոդից (Liriomyza huidobrensis), ճապոնական բզեզից (Popillia japonica), հացենու զմրուխտյա ոսկերբեզից (Agrilus planipennis), խնձորենու կլորագլուխ խոյաբզեզից (Saperda Candida), կալիֆոռնիայի վահանակրից (Quadraspidiotus pemiciosus), թթենու վահանակրից (Pseudaule caspica pentagona), ճապոնական փայտածեւ վահանակրից (Lopholeucaspis japonica), Կոմստոկի որդանից (Pseudococcus comstocki), թզենու մոմային կեղծ վահանակրից (Ceroplastes rusci), ճապոնական մոմային կեղծ վահանակրից (Ceroplastes japonicas) եւ արեւելյան ալրավոր որդանից (Pseudococcus citriculus): Պետք է ծագեն արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են տեխասյան արմատային փտումից (Phymatotrichopsis omnivora), բնափայտային եւ թփուտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (Phytophthora ramorum), դեկորատիվ եւ բնափայտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (Phytophthora kernoviae), գորշ մոնիլիոզային փտումից (Monilinia fructicola), հացենու չորագազաթությունից (Chalara fraxinea), ծխախոտի օղակաձեւ հետքերով նեպովիրուսից (Tobacco ringspot nepovirus), լուլիկի օղակաձեւ բծավորության նեպովիրուսից (Tomato ringspot nepovirus), կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (Globodera pallida), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (Globodera rostochiensis), կոլումբիական արմատային զալային նեմատոդից (Meloidogyne chitwoodi), կեղծ կոլումբիական զալային նեմատոդից (Meloidogyne

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵՍՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		fallax) եւ կարտոֆիլի քաղցկեղից (Synchytrium endobioticum): Կալիֆորնյան վահանակրի (Quadraspidiotus pemiciosus), թթենու վահանակրի (Pseudaulacapsis pentagona), ճապոնական փայտաձեւ վահանակրի (Lopholeucaspis japonica), Կոմստոկի որդանի (Pseudococcus comstocki), թզենու կեղծ վահանակրի (Ceroplastes rusci), ճապոնական մոմային կեղծ վահանակրի (Ceroplastes japonicas) եւ արեւելյան ալրավոր որդանի (Pseudococcus citriculus) տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
32	Ճապոնական սերկեւիկի (Chaenomeles japonica), սզնու (Crataegus), չմենու (Cotoneaster), արոսիի (Sorbus), քարազկեռի (Amelanchier), պիրականտայի (Pyracantha), ստրանվեզիայի (Stranvaesia), ճապոնական զկեռենու (Eriobotrya japonica) տնկիներ, պատվաստակալներ եւ տնկաշիվեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 31-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն պտղատու մշակաբույսերի բակտերիալ այրվածքից (Erwinia amylovora) ազատ՝ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
Անտառային դեկորատիվ մշակաբույսերի եւ անտառային մշակաբույսերի տնկիներ		
33	Փշատերեւ (Coniferae) տեսակների (ներառյալ բոնսայ) տնկիները (բացի Thuja, Taxus, Pinus ցեղատեսակներից) (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 43-րդ եւ 45-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն այն գոտիներից, որոնք ազատ են սոճու սերմերի մլուկից (Leptoglossus occidentalis), սոճու արեւմտյան կեղեւակերից (Dendroctonus brevicomis), սոճու լեռնային կեղեւակերից (Dendroctonus ponderosae), սոճու շիկակարմիր կեղեւակերից (Dendroctonus valens), արեւելյան վեցատամ կեղեւակերից (Ips calligraphus), արեւելյան հնգատամ կեղեւակերից (Ips grandicollis), սոճու օրեգոնյան կեղեւակերից (Ips pini), կալիֆորնյան կեղեւակերից (Ips plastographus), սոճու ցողունային նեմատոդից (Bursaphelenchus xylophilus), սոճու

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		փշատերեւների շագանակագույն բծավոր այրվածքից (<i>Mycosphaerella deamesii</i>), սոճու բների եւ ճյուղերի քաղցկեղի հարուցիչից (<i>Atropellis piniphila</i> եւ <i>Atropellis pinicola</i>), արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (<i>Globodera pallida</i>), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (<i>Globodera rostochiensis</i>), կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne fallax</i>) եւ կարտոֆիլի քաղցկեղից (<i>Synchytrium endobioticum</i>)
34	Pinus ցեղի սոճու բույսեր տնկման համար (տնկիներ, բոնսայ) (0602 90 410 0-ից)	սույն աղյուսակի 43-րդ եւ 45-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն գոտիներից, որոնք ազատ են սոճու սերմերի մլուկից (<i>Leptoglossus occidentalis</i>), սոճու արեւմտյան կեղեւակերից (<i>Dendroctonus brevicomis</i>), սոճու լեռնային կեղեւակերից (<i>Dendroctonus ponderosae</i>), սոճու շիկակարմիր կեղեւակերից (<i>Dendroctonus valens</i>), արեւելյան վեցատամ կեղեւակերից (<i>Ips calligraphus</i>), արեւելյան հնգատամ կեղեւակերից (<i>Ips grandicollis</i>), սոճու օրեգոնյան կեղեւակերից (<i>Ips pini</i>), կալիֆոռնյան կեղեւակերից (<i>Ips plastographus</i>), սոճու ցողունային նեմատոդից (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>), սոճու փշատերեւների շագանակագույն բծավոր այրվածքից (<i>Mycosphaerella deamesii</i>), սոճու բների եւ ճյուղերի քաղցկեղի հարուցիչից (<i>Atropellis piniphila</i>) եւ (<i>Atropellis pinicola</i>)
35	Սաղարթավոր տեսակների տնկիներ՝ բացի կաղնուց (<i>Quercus</i> spp.), շագանակենուց (<i>Castanea</i> spp.), թավածաղիկ քարապտղուց (<i>Lithocarpus densiflorus</i>), ոսկեգույն կաստանոպսիսից (<i>Castanopsis chrysophylla</i>), եվրոպական հաճարենուց (<i>Fagus sylvatica</i>), հացենուց (<i>Fraxinus</i> spp.), կեչուց (<i>Betula</i> spp.), լաստենուց (<i>Alnus</i> spp.), ինչպես նաեւ	սույն աղյուսակի 43-րդ եւ 46-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են բնափայտային եւ թփուտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora ramorum</i>), դեկորատիվ եւ բնափայտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora kernoviae</i>), լաստենու ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora alni</i>), ընկուզենու խոցային հիվանդությունից (<i>Sirococcus clavigignenti-juglandacearum</i>), ծխախոտի օղակաձեւ հետքերով նեպովիրուսից (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), լոլիկի օղակաձեւ բծավորության նեպովիրուսից

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
	Վարդագգիների (Rosaceae) ընտանիքի ներկայացուցիչներից (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	(Tomato ringspot nepovirus), արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (Globodera pallida), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (Globodera rostochiensis), կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (Meloidogyne chitwoodi), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (Meloidogyne fallax) եւ կարտոֆիլի քաղցկեղից (Synchytrium endobioticum)
36	Վարդագգիների (Rosaceae) ընտանիքի սաղարթավոր տեսակների տնկիներ (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն պահանջների 43-րդ եւ 46-րդ կետերի եւ սույն աղյուսակի 31-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն խնձորենու կլորագլուխ խոյաբզեզից (Saperda Candida) ազատ գոտիներից, պտղատու մշակաբույսերի բակտերիալ այրվածքից (Erwinia amylovora) ազատ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
37	Կաղնու (Quercus spp.), շագանակենու (Castanea spp.), թավածաղիկ քարապտղնու (Lithocarpus densiflorus), ոսկեգույն կաստանոպսիսի (Castanopsis chrysophylla), եվրոպական հաճարենու (Fagus sylvatica) տնկիներ (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 43-րդ եւ 46-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից, որոնք ազատ են կաղնու չորացման հարուցիչից (անոթային միկոզից) (Ceratocystis fagacearum), բնափայտային եւ թփուտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (Phytophthora ramorum), դեկորատիվ եւ բնափայտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (Phytophthora kernoviae)
38	Կաղնու (Quercus) պտուղներ (կաղիններ), շագանակենու (Castanea) պտուղներ (0802 41 000 0, 0802 42 000 0, 1209 99 109 0-ից)	սույն աղյուսակի 43-րդ եւ 46-րդ կետերի պահպանմամբ: Պտուղների (Quercus, Castanea) ներմուծումը թույլատրվում է կաղնու անոթային միկոզից (Ceratocystis fagacearum) ազատ արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից
39	Հացենու (Fraxinus) տնկիներ (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն պահանջների 43-րդ եւ 46-րդ կետերի ու սույն աղյուսակի 31-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն հացենու զմրուխտյա ոսկեբզեզից (Agrilus planipennis) եւ հացենու չորագազաթության հարուցիչից (Chalara fraxinea) ազատ արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից
40	Կեչու (Betula) տնկիներ (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն պահանջների 43-րդ եւ 46-րդ կետերի ու սույն աղյուսակի 31-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն կեչու բրոնզագույն ոսկեբզեզից (Agrilus anxius) ազատ գոտիներից

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
41	Լաստենու (<i>Alnus</i>) տնկիներ (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 31-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն լաստենու ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora alni</i>) ազատ՝ արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
42	Սաղարթավոր եւ փշատերեւ դեկորատիվ մշակաբույսերի տնկիներ, ինչպես նաեւ արմատամերձ հողով՝ պտղատու մշակաբույսերի տնկիներ (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 31-րդ, 33-րդ եւ 36-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն տեխասյան արմատային փտումից (<i>Phymatotrichopsis omnivore</i>) ազատ գոտիներից
Տարբեր մշակաբույսերի ծաղկամանային բույսեր		
43	Տարբեր մշակաբույսերի ծաղկամանային բույսեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	պետք է զերծ լինեն բամբակենու ասիական բվիկից (<i>Spodoptera litura</i>), բամբակենու եգիպտական բվիկից (<i>Spodoptera littoralis</i>), ճապոնական բզեզից (<i>Popillia japonica</i>), հիբիսկուսային արմատային որդանից (<i>Riparsiella Rhizoecus hibisci</i>), կալիֆորնյան վահանակրից (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), թթենու վահանակրից (<i>Pseudaulacapsis pentagona</i>), ճապոնական փայտաձեւ վահանակրից (<i>Lopholeucaspis japonica</i>), թզենու մոմային կեղծ վահանակրից (<i>Ceroplastes rusci</i>), ճապոնական մոմային կեղծ վահանակրից (<i>Ceroplastes japonicas</i>), արեւելյան ալրավոր որդանից (<i>Pseudococcus citriculus</i>), Կոմստոկի որդանից (<i>Pseudococcus comstocki</i>), կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne fallax</i>), ծխախոտի օղակաձեւ հետքերով նեպովիրուսից (<i>Tobacco ringspot nepovirus</i>), լոլիկի օղակաձեւ բծավորության նեպովիրուսից (<i>Tomato ringspot nepovirus</i>), հինաձաղկի նեկրոտիկ բծավորության տոսպովիրուսից (<i>Impatiens necrotic spot virus</i>), կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (<i>Globodera pallida</i>), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (<i>Globodera rostochiensis</i>), ծխախոտի սպիտակաթելիկից (<i>Bemisia tabaci</i>), ամերիկյան էխինոթրիպսից (<i>Echinothrips americanus</i>), արեւմտյան ծաղկային թրիպսից (<i>Frankliniella occidentalis</i>), արմավենու թրիպսից (<i>Thrips palmi</i>), եգիպտացորենի տերեւային բվիկից (<i>Spodoptera frugiperda</i>), հարավային բվիկից

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		(Spodoptera eridania), եգիպտացորենի ամերիկյան բվիկից (Helicoverpa zea), ոլոռի կալիֆորնյան ականողից (Liriomyza langei), սոխի ամերիկյան ականողից (Liriomyza nietzkei), քրիզանթեմի տերեւանին ականողից (Amauromyza maculosa), ծխախոտի ամերիկյան թրիպսից (Frankliniella flisca), հնդկական ծաղկային թրիպսից (Frankliniella insularis), լոլիկի թրիպսից (Frankliniella schultzei), արեւելյան ծաղկային թրիպսից (Frankliniella tritici), հնդկաչինական ծաղկային թրիպսից (Scirtothrips dorsalis), հավայան թրիպսից (Thrips hawaiiensis), ոսկեգույն երկբավոր բվիկից (Chrysodeixis chalcites), կանաչ պարտեզային բվիկից (Chrysodeixis eriosoma), արեւածաղկի տերեւակերից (Zygogramma exclamationis), հարավամերիկյան տերեւային ականողից (Liriomyza huidobrensis), բանջարեղենի ականողից (Liriomyza sativae), երեքնուկի ամերիկյան ականողից (Liriomyza trifolii) եւ լոլիկի կարմիր ոստայնատղից (Tetranychus evansi)
44	Արագլախոտի բույսեր (Pelargonium) (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 43-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն արագլախոտի ժանգից (Puccinia pelargonii- zonalis) եւ կարտոֆիլի գորշ փտումից (Ralstonia solanacearum) ազատ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
45	Կամելիայի (Camellia) բույսեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 43-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն ծաղկային այրվածքից (Ciborinia camelliae) ազատ՝ արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
46	Քրիզանթեմների (Chrysanthemum) բույսեր (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 43-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն քրիզանթեմի ասկոխիտոզից (Didymella ligulicola) եւ քրիզանթեմի սպիտակ ժանգից (Puccinia horiana) ազատ՝ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
Հատապտղային մշակաբույսերի, ծաղիկների, բանջարեղենի սածիլներ		
47	Հատապտղային մշակաբույսերի, ծաղիկների, բանջարեղենի սածիլներ (0602-ից	պետք է զերծ լինեն գաղձ (Cuscuta spp.) ցեղի բույսերից, ծխախոտի սպիտակաթեւիկից (Bemisia tabaci), արեւմտյան ծաղկային (կալիֆորնյան) թրիպսից

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
	(բացի 0602 90 100 0-ից))	(Frankliniella occidentalis), արմավենու թրիպսից (Thrips palmi), բամբակենու ասիական բվիկից (Spodoptera litura), բամբակենու եգիպտական բվիկից (Spodoptera littoralis), կարտոֆիլի բզեզ-լվիկից (Epitrix cucumeris), կարտոֆիլի պալարների բզեզ-լվիկից (Epitrix tuberis), լոլիկի հարավամերիկյան ցեցից (Tuta absoluta), երեքնուկի ամերիկյան ականողից (Liriomyza trifolii), լոլիկի տերեւային ականող ճանճից (Liriomyza sativae), հարավամերիկյան տերեւային ականողից (Liriomyza huidobrensis), ճապոնական բզեզից (Popillia japonica) եւ խնձորենու ճանճից (Rhagoletis pomonella): Պետք է ծագի արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են ծխախոտի օղակաձեւ հետքերով նեպովիրուսից (Tobacco ringspot nepovirus), լոլիկի օղակաձեւ բծավորության նեպովիրուսից (Tomato ringspot nepovirus), հինաձաղկի նեկրոտիկ բծավորության տոսպովիրուսից (Impatiens necrotic spot virus), սոխի տերեւների այրվածքից (Xanthomonas axonopodis pv. allii), դդմազգիների բակտերիալ բծավորությունից (Acidovorax avenae subsp. Citrulli), կարտոֆիլի քաղցկեղից (Synchytrium endobioticum), կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (Globodera pallida), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (Globodera rostochiensis), կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (Meloidogyne chitwoodi) եւ կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (Meloidogyne fallax)
48	Գետնամորու (Fragaria) եւ ազնվամորու (Rubus idaeus) սածիլներ (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 47-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն ազնվամորու եւ գետնամորու արմատների ֆիտոֆտորոզից (Phytophthora fragariae) եւ գետնամորու անտրակնոզից (Colletotrichum acutatum) ազատ՝ արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից:
49	Հապալասի, լոռամրգու եւ Vaccinium ցեղի այլ տեսակների սածիլներ (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 47-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է գերծ լինեն հապալասի խայտաթել ճանճից (Rhagoletis mendax): Պետք է ծագեն բնափայտային եւ թփուտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (Phytophthora ramorum), դեկորատիվ եւ բնափայտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		(Phytophthora kernoviae) եւ հապավասի մածուցիկ փտումից (Diaporthe vaccinia) ազատ՝ արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
50	Քրիզանթեմների (Chrysanthemum) սածիլներ (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 46-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն քրիզանթեմի ասկոխիտոզից (Didymella ligulicola) եւ քրիզանթեմի սպիտակ ժանգից (Puccinia horiana) ազատ՝ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
51	Ծիածաղկի (Petunia) եւ պղպեղի (Piper spp) սածիլներ (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 47-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն լոլիկի տերեւների դեղին ոլորման բեզոմովիրուսից (Tomato yellow leaf curl begomovirus) եւ կարտոֆիլի պալարների թելանման վիրոիդից (Potato spindle tuber viroid) ազատ՝ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
52	Լոլիկի (Lycopersicon spp.) սածիլներ (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	սույն աղյուսակի 47-րդ կետի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն լոլիկի տերեւների դեղին ոլորման բեզոմովիրուսից (Tomato yellow leaf curl begomovirus), կարտոֆիլի պալարների թելանման վիրոիդից (Potato spindle tuber viroid) եւ կարտոֆիլի գորշ փտումից (Ralstonia solanacearum) ազատ՝ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
Տրոպիկական մշակաբույսերի բույսեր		
53	Տրոպիկական եւ ենթատրոպիկական մշակաբույսերի բույսեր (ցիտրուսային մշակաբույսեր, արմավենիներ, թզենի, արքայախնձորներ, ավոկադո, մանգո եւ այլն) (0602-ից (բացի 0602 90 100 0-ից))	պետք է զերծ լինեն չինական երկարաբեղիկից (Anoplophora chinensis), ճապոնական բզեզից (Popillia japonica), խնձորենու ճանճից (Rhagoletis pomonella), բամբակենու ասիական բվիկից (Spodoptera litura), բամբակենու եզիպտական բվիկից (Spodoptera littoralis), երեքնուկի ամերիկյան ականոդից (Liriomyza trifolii), լոլիկի տերեւային ականոդ ճանճից (Liriomyza sativae), հարավամերիկյան տերեւային ականոդից (Liriomyza huidobrensis), ճապոնական բզեզից (Popillia japonica), ծխախոտի սպիտակաթեւիկից (Bemisia tabaci), արեւմտյան ծաղկային (կալիֆոռնյան) թրիպսից (Frankliniella occidentalis), արմավենու թրիպսից (Thrips palmi), թթենու վահանակրից (Pseudaulacaspis pentagona), ճապոնական փայտաձեւ վահանակրից (Lopholeucaspis japonica), ճապոնական մոմային կեղծ վահանակրից (Ceroplastes japonicas), թզենու մոմային

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		կեղծ վահանակրից (<i>Ceroplastes rusci</i>), արեւելյան ալրավոր որդանից (<i>Pseudococcus citriculus</i>), Կոմստոկի որդանից (<i>Pseudococcus comstocki</i>), հիբիսկուսային արմատային որդանից (<i>Ripersiella Rhizoecus hibisci</i>), բազմակեր սապատավոր ճանձից (<i>Megaselia scalaris</i>) եւ միջերկրածովյան պտղաճանձից (<i>Ceratitis capitata</i>): Պետք է ծագեն արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են հինաձաղկի նեկրոտիկ բժավորության տոսպովիրուսից (<i>Impatiens necrotic spot virus</i>), կարտոֆիլի քաղցկեղից (<i>Synchytrium endobioticum</i>), կարտոֆիլի մրիկից (<i>Thecaphora solani</i>), կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (<i>Globodera pallida</i>), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (<i>Globodera rostochiensis</i>), կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>) եւ կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne fallax</i>)

III. Բանջարեղենին եւ կարտոֆիլին ներկայացվող կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

22. Հողի խառնուկի առկայությունը կարտոֆիլի եւ այլ պալարապտղային ու
արմատապտղային բանջարեղենի մեջ չպետք է գերազանցի արտադրանքի
փաստացի քաշի 1 տոկոսը:

23. Միության մաքսային տարածք ներմուծվող եւ Միության մաքսային
տարածքով տեղափոխվող բանջարեղենն ու կարտոֆիլը պետք է զերծ լինեն
բամբակենու ասիական բվիկից (*Spodoptera litura*), երեքնուկի ամերիկյան
ականոդից (*Liriomyza trifolii*), եգիպտացորենի ամերիկյան բվիկից (*Helicoverpa zea*),
սոխի ամերիկյան ականոդից (*Liriomyza nitzkei*), ծխախոտի ամերիկյան թրիպսից
(*Frankliniella fusca*), կարտոֆիլի անոյան երկարակնճիթներից (*Premnotrypes spp.*),
կարտոֆիլի անոյան թաքնված տիմովիրուսից (*Potato Andean latent tymovirus*),
սեխի աֆրիկյան ճանձից (*Bactrocera cucurbitae*), դդմազգիների բակտերիալ

բժավորությունից (*Acidovorax citrulli*), ճակնդեղի ջղերի նեկրոտիկ դեղնման բենեվիիրուսից (*Beet necrotic yellow vein benyvirus*), կարտոֆիլի գունաստ նեմատոդից (*Globodera pallida*), կարտոֆիլի գորշ փտումից (*Ralstonia solanacearum*), կարտոֆիլի պալարների թելանման վիրոիդից (*Potato spindle tuber viroid*), կարտոֆիլի T վիրուսից (*Potato T virus*), արեւելյան ծաղկային թրիպսից (*Frankliniella tritici*), հավայան թրիպսից (*Thrips hawaiiensis*), կարտոֆիլի գվատեմալյան ցեցից (*Tecia solanivora*), կարտոֆիլի մրիկից (*Thecaphora solani*), սեխի ճանճից (*Myiopardalis pardalina*), բամբակենու եգիպտական բվիկից (*Spodoptera littoralis*), արեւմտյան ծաղկային թրիպսից (*Frankliniella occidentalis*), կանաչ պարսեզային բվիկից (*Chrysodeixis eriosoma*), ոսկեգույն երկբժավոր բվիկից (*Chrysodeixis chalcites*), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (*Globodera rostochiensis*), հնդկական ծաղկային թրիպսից (*Frankliniella insularis*), հնդկաչինական ծաղկային թրիպսից (*Scirtothrips dorsalis*), ոլոռի կալիֆորնյան սկանոդից (*Liriomyza langei*), կարտոֆիլի 28-կետիկավոր բզեզից (*Epilachna vigintioctomaculata*), կարտոֆիլի ցեցից (*Phthorimaea operculella*), լոլիկի կարմիր ոստայնատզից (*Tetranychus evansi*), կոլումբիական գալային նեմատոդից (*Meloidogyne chitwoodi*), եգիպտացորենի տերեւային բվիկից (*Spodoptera frugiperda*), սոխի տերեւների այրվածքից (*Xanthomonas axonopodis* pv. *Allii*), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (*Meloidogyne fallax*), բանջարեղենի տերեւային սկանոդից (*Liriomyza sativae*), ինչպես նաեւ կարտոֆիլի անդան բժավորության կոմովիրուսից (*Potato Andean mottle comovirus*), կարտոֆիլի քաղցկեղից (*Synchytrium endobioticum*), ծխախոտի սպիտակաթելիկից (*Bemisia tabaci*), լոլիկի թրիպսից (*Frankliniella schultzei*), արմավենու թրիպսից (*Thrips palmi*), քրիզանթեմի տերեւային սկանոդից (*Amauromyza maculosa*), ամերիկյան էփինոթրիպսից (*Echinothrips americanus*), հարավամերիկյան տերեւային սկանոդից (*Liriomyza huidobrensis*), լոլիկի հարավամերիկյան ցեցից (*Tuta absoluta*) եւ հարավային բվիկից (*Spodoptera eridania*):

24. Կարանտինի ենթակա արտադրանքի յուրաքանչյուր փաթեթվածքի վրա պետք է լինի արտադրանքի անվանման, դրա ծագման երկրի, արտահանող երկրի եւ (կամ) վերարտահանող երկրի մասին տեղեկատվություն պարունակող մականշվածք:

Բանջարեղենին եւ կարտոֆիլին ներկայացվող հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջները ներկայացված են 2-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 2

Բանջարեղենին եւ կարտոֆիլին ներկայացվող հատուկ կարանտինային
բուսասանիտարական պահանջներ

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
1	Պարենային եւ տեխնիկական նպատակների համար թարմ եւ պաղեցրած կարտոֆիլ (<i>Solanum tuberosum</i>) (0701)	պետք է զերծ լինի կարտոֆիլի անոյան երկարակնճիթներից (<i>Premnotrypes</i> spp.), կարտոֆիլի գվատեմալյան ցեցից (<i>Tecia solanivora</i>), կարտոֆիլի ցեցից (<i>Phthorimaea operculella</i>), կարտոֆիլի բզեզ-լվիկից (<i>Epitrix cucumeris</i>) եւ կարտոֆիլի պալարների բզեզ-լվիկից (<i>Epitrix tuberis</i>): Պետք է ծագի արտադրության այն գոտիներից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի անոյան բժավորության կոմովիրուսից (<i>Potato Andean mottle comovirus</i>), կարտոֆիլի անոյան թաքնված տիմովիրուսից (<i>Potato Andean latent tymovirus</i>), կարտոֆիլի T տրիխովիրուսից (<i>Potato T virus</i>), կարտոֆիլի դեղնման ալֆամովիրուսից (<i>Potato yellowing alfamovirus</i>), արտադրության այն վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (<i>Globodera pallida</i>), կոլումբիական գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne fallax</i>), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (<i>Globodera rostochiensis</i>), կարտոֆիլի մրիկից (<i>Thecaphora solani</i>), կարտոֆիլի քաղցկեղից (<i>Synchytrium endobioticum</i>), կարտոֆիլի գորշ փտումից (<i>Ralstonia solanacearum</i>), հինաձաղկի նեկրոտիկ

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		բժավորության տոսպովիրուսից (<i>Impatiens necrotic spot virus</i>) եւ կարտոֆիլի պալարների թելանման վիրոիդից (<i>Potato spindle tuber viroid</i>)
2	Թարմ կամ պաղեցրած լոլիկներ (<i>Lycopersicon</i>) (0702 00 000)	պետք է զերծ լինեն բամբակենու ասիական բվիկից (<i>Spodoptera litura</i> Fabr.), բամբակենու եգիպտական բվիկից (<i>Spodoptera littoralis</i> <i>Spodoptera littoralis</i>), կարտոֆիլի գվատեմալյան ցեցից (<i>Tecia solanivora</i>), լոլիկի կարմիր ոստայնատզից (<i>Tetranychus evansi</i>) եւ լոլիկի հարավամերիկյան ցեցից (<i>Tuta absoluta</i>)
3	Գլուխ սոխ (<i>Allium cepa</i>), սոխ-շալոտ (<i>Allium ascalonicum</i>), սխտոր (<i>Allium sativum</i>), սոխ-պրաս (<i>Allium porrum</i>) եւ այլ կոճղեզավոր բանջարեղեն՝ թարմ եւ պաղեցրած (0703)	պետք է զերծ լինեն արեւմտյան ծաղկային (կալիֆորնյան) թրիպսից (<i>Frankliniella occidentalis</i>), սոխի ամերիկյան ականոդից (<i>Liriomyza nietzkei</i>), եգիպտացորենի տերեւային բվիկից (<i>Spodoptera frugiperda</i>), հարավային բվիկից (<i>Spodoptera eridania</i>), եգիպտացորենի ամերիկյան բվիկից (<i>Helicoverpa zea</i>), կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne fallax</i>), սոխի տերեւների այրվածքից (<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>Allii</i>) եւ կարտոֆիլի քաղցկեղից (<i>Synchytrium endobioticum</i>): Պետք է ծագեն այն գոտիներից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի մրիկից (<i>Thecaphora solan</i>), արտադրության այն վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne fallax</i>), կարտոֆիլի նեմատոդից (<i>Globodera rostochiensis</i>) եւ կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (<i>Globodera pallida</i>)
4	Գլուխ կաղամբ, ծաղկակաղամբ, շաղգամակաղամբ, տերեւակաղամբ եւ <i>Brassica</i> ցեղի այլ համանման ուտելի բանջարեղեն՝ թարմ կամ պաղեցրած (0704)	Պետք է զերծ լինեն արեւմտյան ծաղկային (կալիֆորնյան) թրիպսից (<i>Frankliniella occidentalis</i>), ծխախոտի սպիտակաթեւիկից (<i>Bemisia tabaci</i>), բամբակենու ասիական բվիկից (<i>Spodoptera litura</i>), բամբակենու եգիպտական բվիկից (<i>Spodoptera littoralis</i>) եւ ոսկեգույն երկբժավոր բվիկից (<i>Chrysodeixis chalcites</i>)
5	Սալաթ-կաթնուկ (<i>Lactuca sativa</i>) եւ եղերդ (<i>Cichorium spp.</i>)՝ թարմ կամ պաղեցրած (0705)	պետք է զերծ լինեն արեւմտյան ծաղկային թրիպսից (<i>Frankliniella occidentalis</i>), արմավենու թրիպսից (<i>Thrips palmi</i>), ծխախոտի սպիտակաթեւիկից (<i>Bemisia tabaci</i>), բամբակենու ասիական բվիկից

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		(<i>Spodoptera litura</i>), բամբակենու եգիպտական բվիկից (<i>Spodoptera littoralis</i>), երեքնուկի ամերիկյան ականոդից (<i>Liriomyza trifolii</i>), լուիկի տերեւային ականոդից (<i>Liriomyza sativae</i>), հարավամերիկյան տերեւային ականոդից (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), ծխախոտի ամերիկյան թրիպսից (<i>Frankliniella fusca</i>), հնդկական ծաղկային թրիպսից (<i>Frankliniella insularis</i>), լուիկի թրիպսից (<i>Frankliniella schultzei</i>), արեւելյան ծաղկային թրիպսից (<i>Frankliniella tritici</i>), հնդկաչինական ծաղկային թրիպսից (<i>Scirtothrips dorsalis</i>) եւ հավայան թրիպսից (<i>Thrips hawaiiensis</i>): Պետք է ծագեն արտադրության այն վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի նեմատոդից (<i>Globodera rostochiensis</i>), կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (<i>Globodera pallida</i>) եւ կոլումբիական գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>)
6	Գազար (<i>Daucus</i>), շաղգամ (<i>Brassica rapa</i>), սեղանի ճակնդեղ (<i>Beta</i>), սինձ (<i>Tragopogon</i>), արմատային նեխուր (<i>Apium</i>), բողկ (<i>Raphanus sativus</i>) եւ այլ համանման ուտելի արմատապտուղներ՝ թարմ կամ պաղեցրած (0706)	պետք է ծագեն այն գոտիներից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի մրիկից (<i>Thecaphora solani</i>), տեխասյան արմատային փտումից (<i>Phymatotrichopsis omnivore</i>), արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne chitwoodi</i>), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (<i>Meloidogyne fallax</i>), կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (<i>Globodera pallida</i>), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (<i>Globodera rostochiensis</i>), տեխասյան արմատային փտումից (<i>Phymatotrichopsis omnivore</i>), կարտոֆիլի մրիկից (<i>Thecaphora solani</i>), կարտոֆիլի քաղցկեղից (<i>Synchytrium endobioticum</i>) եւ ճակնդեղի ջղերի նեկրոտիկ դեղնման բենեվիրուսից (<i>Beet necrotic yellow vein benyvirus</i>)
7	Վարունգներ (<i>Cucumis sativus</i>) եւ մանրավարունգներ՝ թարմ եւ պաղեցրած (0707 00)	պետք է գերծ լինեն դոմագգիների բակտերիալ բժավորությունից (<i>Acidovorax citrulli</i>)
8	Գոնգեղ (<i>Brassica napobrassica</i>), կերային արմատապտուղներ, կերային կաղամբ (<i>Brassica aleracea</i> var. <i>acephata</i>),	պետք է ծագեն այն գոտիներից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի մրիկից (<i>Thecaphora solani</i>), արտադրության այն վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
	տերեւավոր ճակնդեղ (մանգոլդ) (Beta vulgaris) (0709-ից, 1214-ից)	(Meloidogyne chitwoodi), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (Meloidogyne fallax), կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (Globodera pallida), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (Globodera rostochiensis), կարտոֆիլի մրիկից (Thecaphora solani), կարտոֆիլի քաղցկեղից (Synchytrium endobioticum) եւ ճակնդեղի ջղերի նեկրոտիկ դեղնման բենեվիրուսից (Beet necrotic yellow vein benyvirus)
9	Շաքարի ճակնդեղ (Beta vulgaris) (1212 91)	պետք է ծագի այն գոտիներից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի մրիկից (Thecaphora solani), արտադրության այն վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (Meloidogyne chitwoodi), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (Meloidogyne fallax), կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (Globodera pallida), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (Globodera rostochiensis), կարտոֆիլի քաղցկեղից (Synchytrium endobioticum) եւ ճակնդեղի ջղերի նեկրոտիկ դեղնման բենեվիրուսից (Beet necrotic yellow vein benyvirus)
10	Լոբազգի բանջարեղեն, կեղեւահանած կամ կեղեւով՝ թարմ կամ պաղեցրած (0708)	պետք է գերծ լինի կալոսոբրուխուս (Callosobruchus spp.) ցեղի ընդակերներից
11	Այլ բանջարեղեն՝ թարմ կամ պաղեցրած (0709)	սույն աղյուսակի 24-րդ կետի պահպանմամբ
12	Մանիոկ (Manihot esculenta), մարանտա (Maranta), սալեպ, գետնատանձ կամ տոպինամբուր (Helianthus tuberosus), քաղցր կարտոֆիլ կամ բատատ (Ipomoea batatas) եւ համանման այլ արմատապտուղներ ու պալարապտուղներ՝ օսլայի կամ ինուլինի բարձր պարունակությամբ, թարմ կամ պաղեցրած (0714)	պետք է ծագեն այն գոտիներից, որոնք ազատ են կարտոֆիլի մրիկից (Thecaphora solani), տեխասյան արմատային փտումից (Phymatotrichopsis omnivore), արտադրության այն վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են կոլումբիական արմատային գալային նեմատոդից (Meloidogyne chitwoodi), կեղծ կոլումբիական գալային նեմատոդից (Meloidogyne fallax), կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (Globodera pallida), կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (Globodera rostochiensis), տեխասյան արմատային փտումից (Phymatotrichopsis omnivore), կարտոֆիլի մրիկից (Thecaphora solani) եւ կարտոֆիլի քաղցկեղից (Synchytrium endobioticum)

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
13	Սեխեր (ներառյալ ձմերուկները) (0807-ից)	պետք է զերծ լինեն սեխի ճանճից (<i>Myiopardalis pardalina</i>), սեխի աֆրիկյան ճանճից (<i>Bactrocera curcurbitae</i>), դդմազգիների բակտերիալ բժավորությունից (<i>Acidovorax citrulli</i>) եւ երկարափշոտ ցենխրուսից (<i>Cenhrus longispinus</i>)

IV. Հացահատիկին, հատիկաընդավորներին եւ յուղատու

մշակաբույսերին ու դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքներին
ներկայացվող կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

25. Սորիզա *Striga* spp. ցեղի կարանտինային մոլախոտային բույսերի սերմերով աղտոտված՝ հացահատիկի, հատիկաընդավորների եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերի ու դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքների խմբաքանակները ենթակա են վերադարձման: Այլ կարանտինային մոլախոտային բույսերի սերմեր կամ պտուղներ հայտնաբերվելու դեպքում նշված խմբաքանակները ենթակա են վերադարձման, ոչնչացման կամ վերամշակման այն ձեռնարկություններում, որոնք բավարարում են կարանտինային բուսասանիտարական պահանջները՝ կարանտինային մոլախոտային բույսերի սերմերը եւ պտուղները կենսունակությունից զրկելն ապահովող տեխնոլոգիաներով:

26. Կարանտինային մոլախոտային բույսերի սերմեր եւ պտուղներ պարունակող հացահատիկը, հատիկաընդավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերը, դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքները վերամշակման են ուղարկվում բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմինների կողմից որոշվող ձեռնարկություններ:

27. Միության մաքսային տարածք հացահատիկը, հատիկաընդավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերի, դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքների լցովի ներմուծումը թույլատրվում է նավերի նավամբարներում,

կոնտեյներներում, հացահատիկատար վագոններում, ինչպես նաև ավտոմոբիլային տրանսպորտով՝ ապահովելով թափումներ բացառող միջոցառումները:

28. Փաթեթավորված տեսքով հացահատիկի, հատիկաընդավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերի, դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքների ներմուծումը Միության մաքսային տարածք եւ տեղափոխումը Միության մաքսային տարածքով թույլատրվում է միայն նոր եւ զազաթափանցիկ փաթեթվածքով: Սույն կետի պահանջները չեն տարածվում սպառողական փաթեթվածքով արտադրանքի վրա:

29. Հացահատիկը, լոբահատիկավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերը, դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքները նավերի նավամբարներից բեռնաթափելիս պետք է օգտագործվեն ջրային մակերեսի եւ նավամատույցի վրա թափումները բացառող տեխնիկական միջոցներ:

30. Հացահատիկի, հատիկաընդավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերի, դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքների բեռնաթափումը տրանսպորտային միջոցներից թույլատրվում է միայն կոշտ ծածկույթով հարթակների (բետոն, ասֆալտ) վրա:

31. Բեռնաթափման հարթակներում եւ երկաթուղային ուղիների վրա առաջացող՝ հացահատիկի, հատիկաընդավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերի, դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքների թափումները ենթակա են ամենօրյա հեռացման:

32. Արգելվում է ցանքի համար օգտագործել պարենային, ֆուրաժային եւ տեխնիկական նպատակների համար նախատեսված հացահատիկը, հատիկաընդավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերը:

33. Կապրյան բզեզի (*Trogoderma granarium*) եւ (կամ) լայնաքիթ ամբարային երկարակնճիթի (*Caulophilus latinasus* Say) տարածման երկրներից ներմուծվող հացահատիկի, հատիկաընդավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերի, դրանց

վերամշակումից ստացվող արդյունքների բեռնաթափումը տրանսպորտային միջոցից իրականացվում է դրանց կարանտինային բուսասանիտարական կարգավիճակը պարզելուց հետո:

34. Հացահատիկի, հատիկալնդավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերի, դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքների՝ ծլունակ, աճման եւ ապագա բազմացման ունակություն ունեցող՝ կարանտինային մոլախոտային բույսերի սերմեր եւ պտուղներ պարունակող թափոնները ենթակա են վերամշակման՝ կարանտինային մոլախոտային բույսերի սերմերը եւ պտուղները կենսունակությունից զրկելն ապահովող տեխնոլոգիաներով:

35. Կարանտինային մոլախոտային բույսերի սերմերի եւ պտուղների առկայությամբ՝ հացահատիկի եւ դրա վերամշակումից ստացվող արդյունքների խմբաքանակներն առանց վերամշակման ուղարկելու տեղափոխումը Միության մաքսային տարածքով՝ տվյալ խմբաքանակները արտահանման ուղարկելու դեպքում թույլատրվում է սույն պահանջների 27-րդ կետի պահանջները պահպանելու պայմանով:

Հացահատիկին, հատիկալնդավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերին ու դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքներին ներկայացվող հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջները ներկայացված են 3-րդ աղյուսակում:

Հացահատիկին, հատիկաընդավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերին եւ դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքներին ներկայացվող հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

Թիվ Ը/Կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
1	Հացահատիկ, հատիկաընդավոր եւ յուղատու մշակաբույսեր (0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1103, 1104, 1201, 1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 2302-ից)	հացահատիկը, հատիկաընդավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմերն ու դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքները Միության մաքսային տարածք կարող են ներմուծվել միայն ստրիգա <i>Striga</i> spp. ցեղի բույսերից ազատ՝ արտադրության գոտիներից, վայրերից եւ տեղամասերից:
2	Հացահատիկ, հատիկաընդավոր եւ յուղատու մշակաբույսերի սերմեր եւ դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքներ (0713, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1106 10 000 0, 1201, 1202, 1203 00 000 0, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 2302-ից)	պետք է զերծ լինեն <i>Callosobruchus</i> ցեղի ընդակերներից, լայնաքիթ ամբարային երկարակնճիթից (<i>Caulophilus latinasus</i>) եւ կապրյան բզեզից (<i>Trogoderma granarium</i>): Կենդանի վնասատուների հայտնաբերման դեպքում հացահատիկի պաշարները եւ դրա վերամշակումից ստացվող արդյունքները ենթակա են վարակազերծման տրանսպորտային միջոցում՝ կապրյան բզեզի ակտիվ թրթուրների դեմ մշակման ռեժիմներով, իսկ այն իրականացնելու անհնարինության դեպքում՝ վերադարձման կամ ոչնչացման:
3	Ցորեն, մեպլին, տրիտիկալե (1001, 1008 60 000 0)	սույն աղյուսակի 1-ին եւ 2-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն ցորենի հնդկական մրիկից (<i>Tilletia indica</i>) ազատ գոտիներից
4	Եգիպտացորեն (1005)	սույն աղյուսակի 1-ին եւ 2-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագի արտադրության այն գոտիներից, վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են եգիպտացորենի դիպլոդիոզից (<i>Stenocarpella macrospora</i> եւ <i>Stenocarpella maydis</i>), եգիպտացորենի հարավային հելմինտոսպորիոզից՝ ռասա «T» (<i>Cochliobolus heterostrophus</i>) եւ եգիպտացորենի

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		բակտերիալ թառամումից (վիլտից) (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>)
5	Լոբազգի մշակաբույսեր եւ դրանց վերամշակումից ստացվող արդյունքներ (0713, 1106 10 000 0, 1201, 1202)	սույն աղյուսակի 1-ին եւ 2-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ազատ լինեն <i>Callosobruchus</i> spp. ցեղի ընդակերներից
6	Սոյայի ունդեր (1201)	սույն աղյուսակի 1-ին եւ 2-րդ կետերի պահպանմամբ: պետք է ծագեն սոյայի ցերկոսպորոզից (<i>Cercospora kikuchii</i>) ազատ՝ արտադրության գոտիներից եւ (կամ) վայրերից
7	Ածիկ (1107)	սույն աղյուսակի 1-ին եւ 2-րդ կետերի պահպանմամբ:
8	Կոպտոն եւ այլ կոշտ թափոններ, որոնք ստացվում են սոյայի յուղի զատման ընթացքում՝ չաղացած կամ աղացած, չհատիկավորված (2304 00 000-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին եւ 2-րդ կետերի պահպանմամբ:
9	Կոպտոն եւ այլ կոշտ թափոններ, որոնք ստացվում են գետնընկույզի յուղի զատման ընթացքում՝ չաղացած կամ աղացած, չհատիկավորված (2305 00 000 0-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին եւ 2-րդ կետերի պահպանմամբ:
10	Կոպտոն եւ այլ կոշտ թափոններ, որոնք ստացվում են բուսաճարպերի եւ յուղերի զատման ընթացքում (բացի թափոններից (2304 00 000 կամ 2305 00 000 0)), չաղացած կամ աղացած, չհատիկավորված (2306-ից)	սույն աղյուսակի 1-ին եւ 2-րդ կետերի պահպանմամբ:

V. Պտուղներին եւ հատապտուղներին ներկայացվող կարանտինային
բուսասանիտարական պահանջներ

36. Արգելվում է միասնական անվանացանկում ընդգրկված կարանտինային օբյեկտներով վարակված պտուղների եւ հատապտուղների ներմուծումը Միության մաքսային տարածք եւ տեղափոխումը Միության մաքսային տարածքով՝ բացառությամբ սալորենու չեչոտության (օսպայի) վիրուսի (Plum Pox Potyvirus), կեղծ վահանակիրների եւ վահանակիրների կարանտինային տեսակների առկայությամբ պտուղների եւ հատապտուղների:

37. Կարանտինի ենթակա արտադրանքի յուրաքանչյուր փաթեթվածքի վրա պետք է լինի արտադրանքի անվանման, դրա ծագման երկրի եւ վայրի, արտահանող երկրի եւ (կամ) վերարտահանող երկրի մասին տեղեկատվություն պարունակող մականշվածք՝ բացառությամբ կարանտինի ենթակա արտադրանքը Միության մաքսային տարածքով խուճաբեռն տեղափոխելու դեպքերի (ծածկագիր ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 0807-ից):

38. Թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի (ծածկագիր ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 0807-ից) խուճաբեռն տեղափոխումը Միության մաքսային տարածքով:

Պտուղներին եւ հատապտուղներին ներկայացվող հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջները ներկայացված են 4-րդ աղյուսակում:

Պտուղներին եւ հատապտուղներին ներկայացվող հատուկ
կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
1	Ավոկադո (<i>Persea americana</i>), գուայավա (<i>Psidium guajava</i>), մանգո (<i>Mangifera</i>)՝ թարմ (0804-ից)	պետք է զերծ լինեն միջերկրածովյան պտղաճանճից (<i>Ceratitis capitata</i>)
2	Խաղող՝ թարմ կամ չորացրած (0806)	պետք է զերծ լինի միջերկրածովյան պտղաճանճից (<i>Ceratitis capitata</i>) եւ գաղձից (<i>Cuscuta spp.</i>)
3	Սեխ (ներառյալ ձմերուկները) (0807-ից)	պետք է ծագի արտադրության այն վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից, որոնք ազատ են դոմագգիների բակտերիալ բժավորությունից (<i>Acidovorax citrulli</i>), սեխի ճանճից (<i>Myiopardalis pardalina</i>), սեխի աֆրիկյան ճանճից (<i>Bactrocera cucurbitae</i>) եւ երկարափշոտ ցենխրուսից (<i>Cenhrus longispinus</i>)
4	Պապայա (<i>Carica papaya</i>)՝ թարմ (0807-ից)	պետք է զերծ լինի միջերկրածովյան պտղաճանճից (<i>Ceratitis capitata</i>)
5	Խնձորներ (<i>Malus spp.</i>), տանձ (<i>Pyrus spp.</i>), սերկեիլ (<i>Cydonia</i>)՝ թարմ (0808)	պետք է զերծ լինեն արեւելյան պտղակերից (<i>Grapholita molesta</i>), դեղձենու պտղակերից (<i>Carposina niponensis</i>), խնձորենու ճանճից (<i>Rhagoletis pomonella</i>), ասիական հատապտղային դրոզոֆիլայից (<i>Drosophila suzukii</i>) եւ միջերկրածովյան պտղաճանճից (<i>Ceratitis capitata</i>): Պետք է ծագեն գորշ մոնիլիոզային փտումից (<i>Monilinia fructicola</i>) ազատ արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
6	Ծիրաններ, բալ եւ կեռաս, դեղձ (ներառյալ նեկտարինները), սալոր եւ մամուխ (<i>Prunus spp.</i>)՝ թարմ (0809)	պետք է զերծ լինեն արեւելյան պտղակերից (<i>Grapholita molesta</i>), դեղձենու պտղակերից (<i>Carposina niponensis</i>), խնձորենու ճանճից (<i>Rhagoletis pomonella</i>), ասիական հատապտղային դրոզոֆիլայից (<i>Drosophila suzukii</i>) եւ միջերկրածովյան պտղաճանճից (<i>Ceratitis capitata</i>): Պետք է ծագեն գորշ մոնիլիոզային փտումից (<i>Monilinia fructicola</i>) ազատ արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից

7	Նուռ (<i>Punica L.</i>)՝ թարմ (0810-ից)	պետք է զերծ լինի միջերկրածովյան պտղաճանճից (<i>Ceratitis capitata</i>): Պետք է ծագի Կոմստոկի որդանից (<i>Pseudococcus comstoki</i>) ազատ՝ արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
8.	Հապալասի, կապույտ հապալասի, կարմիր հապալասի հատապտուղներ՝ թարմ (0810-ից)	պետք է զերծ լինեն հապալասի խայտաթեւ ճանճից (<i>Rhagoletis mendax</i>) եւ խնձորենու ճանճից (<i>Rhagoletis pomonella</i>): Պետք է ծագեն հապալասի մածուցիկ փտումից (<i>Diaporthe vaccinia</i>) ազատ՝ արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
9	Գետնամորու (<i>Fragaria</i>) հատապտուղներ՝ թարմ (0810-ից)	պետք է ծագեն գետնամորու անտրակնոզից (<i>Colletotrichum acutatum</i>) ազատ՝ արտադրության վայրերից եւ (կամ) տեղամասերից
10	Այլ մրգեր՝ թարմ (բացի թարմ նոփց, հապալասի, կապույտ հապալասի, կարմիր հապալասի եւ գետնամորու հատապտուղներից՝ թարմ) (0810-ից)	սույն պահանջների 36-րդ, 37-րդ եւ 38-րդ կետերի պահպանմամբ:

VI. Ծաղկեփնջեր կազմելու եւ դեկորատիվ նպատակների համար պիտանի՝ կտրված ծաղիկներին եւ կոկոններին ներկայացվող կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

39. Ծաղկեփնջեր կազմելու եւ դեկորատիվ նպատակների համար պիտանի՝ կտրված ծաղիկները եւ կոկոնները պետք է զերծ լինեն բամբակենու ասիական բվիկից (*Spodoptera litura*), երեքնուկի ամերիկյան ականոդից (*Liriomyza trifolii*), սոխի ամերիկյան ականոդից (*Liriomyza nitzkei*), ծխախոտի ամերիկյան թրիպսից (*Frankliniella fusca*), քրիզանթեմների ասկոխիտոզի հարուցիչից (*Didymella ligulicola*), քրիզանթեմի սպիտակ ժանգի հարուցիչից (*Puccinia horiana*), սոխի տերեւների այրվածքի հարուցիչից (*Xanthomonas axonopodis* pv. *Allii*), արագլախոտի ժանգի հարուցիչից (*Puccinia pelargonii-zonalis*), կամելիաների ծաղկային այրվածքի հարուցիչից (*Ciborinia camelliae*), արեւելյան ծաղկային թրիպսից (*Frankliniella tritici*), հավայան թրիպսից (*Thrips hawaiiensis*), բամբակենու

եգիպտական բվիկից (*Spodoptera littoralis*), արեւմտյան ծաղկային թրիպսից (*Frankliniella occidentalis*), կանաչ պարտեզային բվիկից (*Chrysodeixis eriosoma*), ոսկեգույն երկբծավոր բվիկից (*Chrysodeixis chalcites*), հնդկական ծաղկային թրիպսից (*Frankliniella insularis*), հնդկաչինական ծաղկային թրիպսից (*Scirtothrips dorsalis*), ոլոռի կալիֆորնյան սկանողից (*Liriomyza langei*), եգիպտացորենի տերեւային բվիկից (*Spodoptera frugiperda*), եգիպտացորենի բվիկից (*Helicoverpa zea*), լոլիկի կարմիր ոստայնատղից (*Tetranychus evansi*), բանջարեղենի սկանող ճանճից (*Liriomyza sativae*), արեւածաղկի տերեւակերից (*Zygogramma exclamationis*), ծխախոտի սպիտակաթելիկից (*Bemisia tabaci*), լոլիկի թրիպսից (*Frankliniella schultzei*), արմավենու թրիպսից (*Thrips palmi*), քրիզանթեմի տերեւային սկանողից (*Amauromyza maculosa*), ամերիկյան էխինոթրիպսից (*Echinothrips americanus*), հարավամերիկյան տերեւային սկանողից (*Liriomyza huidobrensis*) եւ հարավային բվիկից (*Spodoptera eridania*):

40. Կարանտինի ենթակա արտադրանքի յուրաքանչյուր փաթեթվածքի վրա պետք է լինի արտադրանքի անվանման, դրա ծագման երկրի, արտահանող երկրի եւ (կամ) վերարտահանող երկրի մասին տեղեկատվություն պարունակող մականշվածք:

41. Կտրված ծաղիկների եւ կոկոնների ներմուծումը Միության մաքսային տարածք ջերմատներում եւ փակ գրունտի՝ կարանտինի ենթակա արտադրանքի արտադրություն իրականացնող այլ ձեռնարկություններում օգտագործման համար, դրանց պահպանման եւ տեսակավորման նպատակով արգելվում է:

42. Սույն պահանջների 40-րդ կետում նշված կտրված ծաղիկները խմբաքանակում (խմբաքանակի մեկ մասում) հայտնաբերվելու դեպքում, վարակված խմբաքանակը (խմբաքանակի մի մասը) ենթակա է վերադարձման կամ ոչնչացման: Խմբաքանակում (խմբաքանակի մեկ մասում) այդպիսի կարանտինային օբյեկտների՝ լաբորատոր փորձաքննության արդյունքում որոշված բացակայության դեպքում խմբաքանակի ազատ մասն օգտագործվում է ըստ նշանակության:

Ծաղկեփնջեր կազմելու եւ դեկորատիվ նպատակների համար պիտանի՝ կտրված ծաղիկներին եւ կոկոններին ներկայացվող հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջները ներկայացված են 5-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 5

Ծաղկեփնջեր կազմելու եւ դեկորատիվ նպատակների համար պիտանի՝
կտրված ծաղիկներին եւ կոկոններին ներկայացվող հատուկ
կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
1	Ծաղկեփնջեր կազմելու կամ դեկորատիվ նպատակների համար պիտանի՝ կտրված ծաղիկներ եւ կոկոններ՝ թարմ (0603 11 000 0 - 0603 19 700 0)	պետք է զերծ լինեն սույն պահանջների 39-րդ կետում նշված կարանտինային օբյեկտներից: Պետք է ծագեն այն գոտիներից, որոնք ազատ են քրիզանթեմի ասկոխիտոզից (<i>Didymella ligulicola</i>), քրիզանթեմի սպիտակ ժանգից (<i>Puccinia horiana</i>), արագլախոտի ժանգից (<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i>) եւ կամելիաների այրվածքից (<i>Ciborinia camelliae</i>)

VII. Անտառանյութերին ներկայացվող կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

43. Անտառանյութերի փոխադրումը պետք է իրականացվի կարանտինային օբյեկտներով դրանց հնարավոր վարակումը եւ (կամ) ախտահարումը կանխող՝ հետեւյալ պայմաններից մեկի պահպանմամբ՝

ա) անտառանյութերը չեն փոխադրվել այն գոտիներով, որոնցում տարածված են սույն պահանջների 45-րդ եւ 46-րդ կետերում նշված կարանտինային օբյեկտները.

բ) անտառանյութերը փոխադրվել են սույն պահանջների 45-րդ եւ 46-րդ կետերում նշված՝ կարանտինային օբյեկտների (անտառի վնասատու միջատների) թռիչքի բացակայության շրջանում.

գ) անտառանյութերը փոխադրվել են փակ տրանսպորտային միջոցներում, ինչը թույլ է տալիս կանխարգելել անտառանյութերի վարակումը կարանտինային օբյեկտներով:

44. Սույն պահանջները ներկայացվում են փշատերեւ տեսակների անտառանյութերին, որոնք այդ թվում պատկանում են հետեւյալ բուսաբանական ցեղերին՝

- ա) եղենի (*Picea*).
- բ) մայրի (*Cedrus*).
- գ) նոճի (*Cupressus*).
- դ) կվենի (*Larix*).
- ե) զլի (*Juniperus*).
- զ) եղեւին (*Abies*).
- է) կեղծ տսուգա (*Pseudotsuga*).
- ը) սոճի (*Pinus*).
- թ) տսուգա (*Tsuga*).

45. Միության մաքսային տարածք ներմուծվող եւ Միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող փշատերեւ տեսակների բոլոր անտառանյութերը պետք է զերծ լինեն տարազույգ մետաքսագործի ասիական ենթատեսակից (*Lymantria dispar asiatica*), եղենու ամերիկյան տերեւաղորից (*Choristoneura fumiferana*), սպիտակաբիծ երկարաբեղիկից (*Monochamus scutellatus*), եղենու մեծ կեղեւակերից (*Dendroctonus micans*), եղենու մեծ սեւ երկարաբեղիկից (*Monochamus urussovii*), արեւելյան հնգատամ կեղեւակերից (*Ips grandicollis*), արեւելյան վեցատամ կեղեւակերից (*Ips calligraphus*), սոճու լեռնային կեղեւակերից (*Dendroctonus ponderosae*), եղենու կեղեւակերից (*Dendroctonus rufipennis*), սոճու արեւմտյան կեղեւակերից (*Dendroctonus brevicomis*), եղենու արեւմտյան տերեւաղորից (*Choristoneura occidentalis*), կալիֆորնիայի կեղեւակերից

(*Ips plastographus*), կարոլինյան երկարաբեղիկից (*Monochamus carolinensis*), սոճու փշատերեւների շագանակագույն բծավոր այրվածքից (*Mycosphaerella dearnessii*), եղենու փոքր սեւ երկարաբեղիկից (*Monochamus sutor*), սոճու օրեգոնյան կեղեւակերից (*Ips pini*), սոճու բծավոր երկարաբեղիկից (*Monochamus clamator*), սոճու բների եւ ճյուղերի քաղցկեղից (այրվածքից) (*Atropellis piniphilla*), սոճու բների եւ ճյուղերի քաղցկեղից (այրվածքից) (*Atropellis pinicola*), սոճու շիկակարմիր կեղեւակերից (*Dendroctonus valens*), հյուսիս-արեւելյան երկարաբեղիկից (*Monochamus notatus*), սիբիրյան մետաքսագործից (*Dendrolimus sibiricus*), սոճու սերմերի մլուկից (*Leptoglossus occidentalis*), սոճու ցողունային նեմատոդից (*Bursaphelenchus xylophilus*), բթավերնաթեւ երկարաբեղիկից (*Monochamus obtusus*), երկարաբեղիկ-մարմորատորից (*Monochamus marmorator*), երկարաբեղիկ-մուտատորից (*Monochamus mutator*), սեւ խայտաբղետ երկարաբեղիկից (*Monochamus impluviatus*), սեւ փայլուն երկարաբեղիկից (*Monochamus nitens*), սեւ թավշյա բծավոր երկարաբեղիկից (*Monochamus saltuarius*), սոճու սեւ երկարաբեղիկից (*Monochamus galloprovincialis*), սոճու հարավային երկարաբեղիկից (*Monochamus titillator*) եւ սոճու ճապոնական երկարաբեղիկից (*Monochamus alternatus*):

Փշատերեւ տեսակների անտառանյութերին ներկայացվող հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջները ներկայացված են 6-րդ աղյուսակում:

Փշատերեւ տեսակների անտառանյութերին ներկայացվող հատուկ
կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

Թիվ ը/կ	Անտառանյութի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
1	Փշատերեւ տեսակների կտրված ճյուղեր (բույսեր) (բացի սոճու (<i>Pinus</i>), թույայի (<i>Thuja</i>) եւ կենու (<i>Taxus</i>) բույսերից), այդ թվում՝ Սուրբ ծննդյան ծառեր (0604 20 200 0, 0604 20 400 0, 0604 90 910 0-ից, 0604 90 990 0-ից)	սույն պահանջների 43-րդ եւ 45-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն այն գոտիներից, որոնք ազատ են արեւելյան սեւագլուխ տերեւաղոր-բողբոջակերից (<i>Acleris variana</i>), արեւելյան վեցատամ կեղեւակերից (<i>Ips calligraphus</i>), արեւելյան հնգատամ կեղեւակերից (<i>Ips grandicollis</i>), եղեւնու տերեւաղոր-բողբոջակերից (<i>Choristoneura fumiferana</i>), եղեւնու կեղեւակերից (<i>Dendroctonus rufipennis</i>), արեւմտյան սեւագլուխ տերեւաղոր-բողբոջակերից (<i>Acleris gloverana</i>), արեւմտյան փշատերեւաղորից (<i>Choristoneura occidentalis</i>), սոճու ցողունային նեմատոդից (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>), բնափայտային եւ թփուտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora ramorum</i>), սոճու սերմերի մլուկից (<i>Leptoglossus occidentalis</i>), սոճու օրեգոնյան կեղեւակերից (<i>Ips pini</i>), կալիֆորնյան կեղեւակերից (<i>Ips plastographus</i>), սոճու փշատերեւների շագանակագույն բծավոր այրվածքից (<i>Mycosphaerella deamessii</i>) եւ սոճու բների եւ ճյուղերի քաղցկեղի հարուցիչներից (<i>Atropellis piniphila</i> , <i>Atropellis pinicola</i>)
2	Փշատերեւ տեսակների փայտանյութ (բացի սոճու (<i>Pinus</i>), թույայի (<i>Thuja</i>) եւ կենու (<i>Taxus</i>) բնափայտից), ներառյալ չկեղեւազատված սղոցանյութերը, վառելափայտը (բացի մանրացրած փայտից, փայտի թափոններից, ազատ կեղեւից եւ փաթեթավորման փայտանյութից) (4401 11 000-ից, 4403 11 000-ից,	սույն պահանջների 43-րդ եւ 45-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագի այն գոտիներից, որոնք ազատ են սոճու ցողունային նեմատոդից (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>), սոճու ճապոնական երկարաբեղիկից (<i>Monochamus alternatus</i>), կարոլինյան երկարաբեղիկից (<i>Monochamus carolinensis</i>), սոճու բծավոր երկարաբեղիկից (<i>Monochamus clamator</i>), երկարաբեղիկ-մարմորատորից (<i>Monochamus marmorator</i>), երկարաբեղիկ-մուտատորից (<i>Monochamus mutator</i>), հյուսիս-արեւելյան երկարաբեղիկից (<i>Monochamus notatus</i>), բթավերնաթեւ երկարաբեղիկից (<i>Monochamus obtusus</i>), սպիտակաբիծ երկարաբեղիկից (<i>Monochamus scutellatus</i>), սոճու հարավային երկարաբեղիկից (<i>Monochamus titillator</i>), արեւելյան վեցատամ կեղեւակերից (<i>Ips calligraphus</i>), արեւելյան հնգատամ կեղեւակերից (<i>Ips grandicollis</i>), սոճու կեղեւակերից (<i>Ips pini</i>), կալիֆորնյան կեղեւակերից (<i>Ips plastographus</i>) եւ սոճու բների ու ճյուղերի քաղցկեղի

Թիվ ը/կ	Անտառանյութի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
	4403 23, 4403 24, 4403 25-ից, 4403 26 000 0-ից, 4404 10 0000-ից , 4407 12, 4407 19-ից)	հարուցիչներից (<i>Atropellis piniphila</i> , <i>Atropellis pinicola</i>): Նշված օրգանիզմների տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
3	Փշատերեւ տեսակների կեղեւազատված փայտանյութ (բացի սոճու (<i>Pinus</i>), թույայի (<i>Thuja</i>) եւ կենու (<i>Taxus</i>) փայտանյութից), (բացի մանրացրած փայտից, փայտի թափոններից, ազատ կեղեւից եւ փաթեթավորման փայտանյութից) (4401 11 000-ից, 4403 11 000-ից, 4403 23-ից, 4403 24-ից, 4403 25-ից, 4403 26 000 0-ից, 4404 10 000 0-ից)	սույն պահանջների 43-րդ եւ 45-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագի սոճու ցողունային նեմատոդից (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) ազատ գոտիներից: Սոճու ցողունային նեմատոդի (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
4	Փշատերեւ տեսակների մանրացրած փայտանյութը կամ փայտի թափոնները (բացի սոճու (<i>Pinus</i>), թույայի (<i>Thuja</i>) եւ կենու (<i>Taxus</i>) փայտանյութից), ներառյալ հատվածավորված փայտանյութը, տաշեղը, փայտաթեփը (բացի ազատ կեղեւից) (4401 21 000 0-ից, 4401 31 000 0-ից, 4401 40-ից)	պետք է ծագեն սոճու ցողունային նեմատոդից (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) ազատ գոտիներից: Սոճու ցողունային նեմատոդի (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
5	<i>Pinus</i> ցեղի սոճու փայտանյութը՝ ներառյալ	սույն պահանջների 43-րդ եւ 45-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագի այն գոտիներից, որոնք ազատ են սոճու

Թիվ ը/կ	Անտառանյութի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
	չկեղեւագատված սղոցանյութերը, վառելափայտը (բացի մանրացրած փայտից, փայտի թափոններից, ազատ կեղեւից եւ փաթեթավորման փայտանյութից) (4401 11 000-ից, 4403 11 000-ից, 4403 21, 4403 22, 4404 10 000 0-ից)	ցողունային նեմատոդից (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>), սոճու ճապոնական երկարաբեղիկից (<i>Monochamus alternates</i>), կարոլինյան երկարաբեղիկից (<i>Monochamus clamator</i>), սոճու բծավոր երկարաբեղիկից (<i>Monochamus clamator</i>), երկարաբեղիկ-մարմորատորից (<i>Monochamus marmorator</i>), երկարաբեղիկ-մուտատորից (<i>Monochamus mutator</i>), հյուսիս-արեւելյան երկարաբեղիկից (<i>Monochamus notatus</i>), բթավերնաթեւ երկարաբեղիկից (<i>Monochamus obtusus</i>), սպիտակաբիծ երկարաբեղիկից (<i>Monochamus scutellatus</i>), սոճու հարավային երկարաբեղիկից (<i>Monochamus titillator</i>), արեւելյան վեցատամ կեղեւակերից (<i>Ips calligraphus</i>), արեւելյան հնգատամ կեղեւակերից (<i>Ips grandicollis</i>), սոճու կեղեւակերից (<i>Ips pini</i>), կալիֆորնյան կեղեւակերից (<i>Ips plastographus</i>), սոճու բների եւ ճյուղերի քաղցկեղի հարուցիչներից (<i>Atropellis piniphila</i> , <i>Atropellis pinicola</i>): Նշված օրգանիզմների տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
6	<i>Pinus</i> ցեղի սոճու կեղեւագատված փայտանյութը (բացի մանրացրած փայտից, փայտի թափոններից, ազատ կեղեւից եւ փաթեթավորման փայտանյութից) (4401 11 000-ից, 4403 11 000-ից, 4403 21-ից, 4403 22-ից, 4404 10 000 0-ից)	սույն պահանջների 43-րդ եւ 45-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագի այն գոտիներից, որոնք ազատ են սոճու ցողունային նեմատոդից (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>), սոճու ճապոնական երկարաբեղիկից (<i>Monochamus alternates</i>), կարոլինյան երկարաբեղիկից (<i>Monochamus clamator</i>), սոճու բծավոր երկարաբեղիկից (<i>Monochamus clamator</i>), երկարաբեղիկ-մարմորատորից (<i>Monochamus marmorator</i>), երկարաբեղիկ-մուտատորից (<i>Monochamus mutator</i>), հյուսիս-արեւելյան երկարաբեղիկից (<i>Monochamus notatus</i>), բթավերնաթեւ երկարաբեղիկից (<i>Monochamus obtusus</i>), սպիտակաբիծ երկարաբեղիկից (<i>Monochamus scutellatus</i>) եւ սոճու հարավային երկարաբեղիկից (<i>Monochamus titillator</i>): Նշված օրգանիզմների տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:

Թիվ ը/կ	Անտառանյութի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
7	Սոճու մանրացրած փայտանյութը կամ փայտի թափոնները՝ ներառյալ հատվածավորված փայտանյութը, տաշեղը, փայտաթեփը (բացի ազատ կեղեւից) (4401 21 000 0-ից, 4401 31 000 0-ից, 4401 40-ից)	պետք է ծագի սոճու ցողունային նեմատոդից (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) ազատ գոտիներից: Սոճու ցողունային նեմատոդի (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
8	Փշատերեւ տեսակների առանձնացված կեղեւը (4401 40 900 0-ից)	պետք է ծագի սոճու ցողունային նեմատոդից (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) ազատ գոտիներից: Սոճու ցողունային նեմատոդի (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:

46. Միության մաքսային տարածք ներմուծվող եւ Միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող սաղարթավոր տեսակների բոլոր անտառանյութերը պետք է զերծ լինեն տարագույգ մետաքսագործի ասիական ենթատեսակից (*Lymantria dispar asiatica*), ասիական երկարաբեղիկից (*Anoplophora glabripennis*), կեչու բրոնզագույն ոսկեբզեզիկ (*Agrilus anxius*), կաղնու ժանեկամլուկից (*Corythucha arcuata*), չինական երկարաբեղիկից (*Anoplophora chinensis*), սոսու ժանեկամլուկից (*Corythucha ciliata*), կաղնու անոթային միկոզից (*Ceratocystis fagacearum*), հացենու չորագազաթությունից (*Chalara fraxinea*), դեկորատիվ եւ բնափայտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (*Phytophthora kernoviae*), բնափայտային եւ թփուտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (*Phytophthora ramorum*), լաստենու ֆիտոֆտորոզից (*Phytophthora alni*), խնձորենու ոսկեբզեզից (*Agrilus mali*) եւ հացենու զմրուխտյա ոսկեբզեզից (*Agrilus planipennis*):

Սաղարթավոր տեսակների անտառանյութերին ներկայացվող հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջները ներկայացված են 7-րդ աղյուսակում:

Սաղարթավոր տեսակների անտառանյութերին ներկայացվող հատուկ
կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

Թիվ ը/կ	Անտառանյութի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
1	Սաղարթավոր տեսակների կտրված ճյուղեր (բույսեր) (0604 20 900 0-ից, 0604 90 910 0-ից)	սույն պահանջների 43-րդ եւ 46-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն այն գոտիներից, որոնք ազատ են ասիական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora glabripennis</i>), չինական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora chinensis</i>), տարազույգ մետաքսագործի ասիական ենթատեսակից (<i>Lymantria dispar asiatica</i>), ամերիկյան սպիտակաթիթեղից (<i>Hyphantria cunea</i>), լաստենու ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora alni</i>), հացենու չորագագաթությունից (<i>Chalara fraxinea</i>), դեկորատիվ եւ բնափայտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora kernoviae</i>), ֆիտոֆտորոզներից (<i>Phytophthora ramorum</i> , <i>P. Kernoviae</i>), կաղնու ժանեկամլուկից (<i>Corythucha arcuata</i>), կաղնու անոթային միկոզի հարուցիչից (<i>Ceratocystis fagacearum</i>) եւ սոսու ժանեկամլուկից (<i>Corythucha ciliate</i>)
2	Սաղարթավոր տեսակների չկեղեւազատված փայտանյութը՝ ներառյալ վառելիքային փայտանյութը (բացի փաթեթավորման փայտանյութից) (4401 12 000-ից, 4403 12 000-ից, 4403 91-ից, 4403 93-ից, 4403 94 000 0-ից, 4403 95 000, 4403 96 000, 4403 97 000-ից, 4403 99 000-ից, 4404 20 000 0-ից)	սույն պահանջների 43-րդ եւ 46-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն արտադրության այն գոտիներից եւ (կամ) վայրերից, որոնք ազատ են կաղնու ժանեկամլուկից (<i>Corythucha arcuata</i>), ասիական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora glabripennis</i>), չինական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora chinensis</i>), կաղնու ժանեկամլուկից (<i>Corythucha arcuata</i>), սոսու ժանեկամլուկից (<i>Corythucha ciliata</i>), տարազույգ մետաքսագործի ասիական ենթատեսակից (<i>Lymantria dispar asiatica</i>), ամերիկյան սպիտակաթիթեղից (<i>Hyphantria cunea</i>), կաղնու անոթային միկոզից (<i>Ceratocystis fagacearum</i>), հացենու չորագագաթությունից (<i>Chalara fraxinea</i>), լաստենու ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora alni</i>), դեկորատիվ եւ բնափայտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora kernoviae</i>) եւ բնափայտային ու թփուտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora ramorum</i>): Նշված օրգանիզմների տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի

Թիվ ը/կ	Անտառանյութի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
3	Կեչու (Betula) չկեղեւազատված փայտանյութը՝ ներառյալ վառելիքային փայտանյութը (բացի փաթեթավորման փայտանյութից) (4401 12 000-ից, 4403 12 000 9-ից, 4403 95 000-ից, 4403 96 000-ից, 4404 20 000 0-ից)	սույն պահանջների 43-րդ եւ 46-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագի կեչու բրոնզագույն ոսկերգեզից (<i>Agrilus anxius</i>), ասիական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora glabripennis</i>) եւ չինական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora chinensis</i>) ազատ գոտիներից: Նշված օրգանիզմների տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
4	Հացենու (Fraxinus) չկեղեւազատված փայտանյութը՝ ներառյալ վառելիքային փայտանյութը (բացի փաթեթավորման փայտանյութից) (4401 12 000-ից, 4403 12 000 3-ից, 4403 99 000 1-ից, 4404 20 000 0-ից)	սույն պահանջների 43-րդ եւ 46-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագի հացենու զմրուխտյա ոսկերգեզից (<i>Agrilus planipennis</i>), ասիական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora glabripennis</i>), չինական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora chinensis</i>) եւ հացենու չորագազաթությունից (<i>Chalara fraxinea</i>) ազատ գոտիներից եւ (կամ) վայրերից: Նշված օրգանիզմների տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
5	Վարդագգիների (Rosaceae) չկեղեւազատված փայտանյութ՝ ներառյալ վառելիքային փայտանյութը (բացի փաթեթավորման փայտանյութից) (4401 12 000-ից, 4403 12 000 9-ից, 4403 99 000 9-ից, 4404 20 000 0-ից)	սույն պահանջների 43-րդ եւ 46-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագի այն գոտիներից եւ (կամ) վայրերից, որոնք ազատ են խնձորենու կլորագլուխ խոյաբզեզից (<i>Saperda Candida</i>), ասիական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora glabripennis</i>), չինական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora chinensis</i>), տարագույգ մետաքսագործի ասիական ենթատեսակից (<i>Lymantria dispar asiatica</i>) եւ ամերիկյան սպիտակաթիթեռից (<i>Hyphantria cunea</i>): Նշված օրգանիզմների տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի

Թիվ ը/կ	Անտառանյութի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
6	Հաճարենու (<i>Fagus</i>), կաղնու (<i>Quercus</i>), շագանակենու (<i>Castanea</i>), թավածաղիկ քարապտղնու (<i>Lithocarpus densiflorus</i>), կաստանոպսիսի (<i>Castanopsis chrysophylla</i>) չկեղեւագատված փայտանյութ՝ ներառյալ վառելիքային փայտանյութը (բացի փաթեթավորման փայտանյութից) (4401 12 000-ից, 4403 12 000 1-ից, 4403 12 000 2-ից, 4403 12 000 9-ից, 4403 91-ից, 4403 93-ից, 4403 94 000 0-ից, 4403 99 000 9-ից, 4404 20 000 0-ից)	սույն պահանջների 43-րդ եւ 46-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագի այն գոտիներից եւ (կամ) վայրերից, որոնք ազատ են ասիական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora glabripennis</i>), չինական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora chinensis</i>), տարազույգ մետաքսագործի ասիական ենթատեսակից (<i>Lymantria dispar asiatica</i>), ամերիկյան սպիտակաթիթեղից (<i>Hyphantria cunea</i>), կաղնու անոթային միկոզից (<i>Ceratocystis fagacearum</i>), ֆիտոֆտորոզներից (<i>Phytophthora ramorum</i> , <i>P. kernoviae</i>): Նշված օրգանիզմների տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
7	Սաղարթավոր տեսակների մանրացրած փայտանյութ (ծեղեր, տաշեղ, փայտաթեփ եւ այլ փայտի թափոններ) (4401 22 000 0, 4401 31 000 0-ից, 4401 40-ից, 4404 20 000 0-ից)	սույն պահանջների 43-րդ եւ 46-րդ կետերի պահպանմամբ: պետք է ծագի այն գոտիներից եւ (կամ) վայրերից, որոնք ազատ են կեչու ոսկեբզեզից (<i>Agrilus anxius</i>), խնձորենու ոսկեբզեզից (<i>Agrilus mali</i>), հացենու զմրուխտյա ոսկեբզեզից (<i>Agrilus planipennis</i>), կաղնու անոթային միկոզից (<i>Ceratocystis fagacearum</i>), հացենու չորագագաթությունից (<i>Chalara fraxinea</i>), լաստենու ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora alni</i>), դեկորատիվ եւ բնափայտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora kernoviae</i>) եւ բնափայտային ու թփուտային մշակաբույսերի ֆիտոֆտորոզից (<i>Phytophthora ramorum</i>): Նշված օրգանիզմների տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի

Թիվ ը/կ	Անտառանյութի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
		խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
8	Սաղարթավոր տեսակների կեղեւազատված փայտանյութը (բացի փաթեթավորման փայտանյութից) (4401 12 000-ից, 4403 12 000-ից, 4403 91-ից, 4403 93-ից, 4403 94 000 0-ից, 4403 95 000-ից, 4403 96 000-ից, 4403 97 000-ից, 4403 98 000 0-ից, 4403 99 000-ից, 4404 20 000 0-ից)	սույն պահանջների 43-րդ եւ 46-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագեն այն վայրերից եւ (կամ) գոտիներից, որոնք ազատ են ասիական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora glabripennis</i>), չինական երկարաբեղիկից (<i>Anoplophora chinensis</i>), կաղնու անոթային միկոզից (<i>Ceratocystis fagacearum</i>), խնձորենու կլորագլուխ խոյաբզեզից (<i>Saperda Candida</i>), կեչու բրոնզագույն ոսկերբզեզից (<i>Agrilus anxius</i>), խնձորենու ոսկերբզեզից (<i>Agrilus mali</i>) եւ հացենու զմրուխտյա ոսկերբզեզից (<i>Agrilus planipennis</i>): Նշված օրգանիզմների տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:
9	Առանձնացված կեղեւ (1404 90 000 8, 4401 40 900 0-ից)	սույն պահանջների 43-րդ եւ 46-րդ կետերի պահպանմամբ: Պետք է ծագի այն գոտիներից եւ (կամ) վայրերից, որոնք ազատ են կաղնու անոթային միկոզից (<i>Ceratocystis fagacearum</i>), ֆիտոֆտորոզներից (<i>Phytophthora ramorum</i> , <i>P. kernoviae</i>), տարազույգ մետաքսագործի ասիական ենթատեսակից (<i>Lymantria dispar asiatica</i>) եւ ամերիկյան սպիտակաթիթեռից (<i>Hyphantria cunea</i>): Նշված օրգանիզմների տարածման գոտիներից ներմուծումը թույլատրվում է կարանտինի ենթակա արտադրանքի խմբաքանակը վարակազերծելու պայմանով՝ բուսասանիտարական սերտիֆիկատում վարակազերծման մասին համապատասխան նշում կատարելով:

47. Փայտի փաթեթավորման նյութերին եւ ամրակման փայտանյութին
ներկայացվում են հետեւյալ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջները՝

ա) փայտի փաթեթավորման նյութերը եւ ամրակման նյութերը (ծածկագրեր ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի 4415-ից, 4416 00 000 0-ից) պետք է լինեն կեղեւազատված եւ փայտանյութի ամբողջ հաստությամբ (ներառյալ միջուկը) առնվազն 30 րոպե մինչեւ պլյուս 56 °C տաքացմամբ մշակման ենթարկված կամ պետք է ենթարկված լինեն ծխահարման:

Իրականացված մշակման հաստատումն է «HT» (ջերմամշակում), «MB» (բրոմային մեթիլով մշակում) կամ «DH» (դիէլեկտրական տաքացում) նշումով մականշվածքը փաթեթավորման եւ ամրակման նյութերի վրա: Մականշվածքը պետք է լինի ընթեռնելի, պետք է զետեղված լինի խարափորագրմամբ կամ չլվացվող ներկով (բացառությամբ կարմիր եւ նարնջագույն գույների) ու գտնվի փայտյա տարայի օգտագործման ժամանակ տեսանելի տեղում (փայտի փաթեթավորման նյութի միավորի առնվազն 2 հակառակ կողմերում):

բ) անտառանյութերի տեղափոխման ժամանակ թույլատրվում է չկեղեւազատված եւ մշակման չենթարկված փայտի ամրակման նյութերի տեղափոխումը՝ պայմանով, որ այդ փայտի փաթեթավորման եւ ամրակման նյութերը պատրաստված լինեն նույն տիպի ու որակի փայտանյութից եւ զերծ լինեն կարանտինային օբյեկտներից:

VIII. Կարանտինի ենթակա այլ արտադրանքի ներկայացվող կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

48. Միության մաքսային տարածք ներմուծվող եւ Միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող՝ կարանտինի ենթակա այլ արտադրանք պետք է համապատասխանի 8-րդ աղյուսակում ներկայացված՝ հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներին:

Կարանտինի ենթակա այլ արտադրանքի ներկայացվող հատուկ
կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
1	Հնդկընկույզներ, բրազիլական ընկույզներ և կեշյու ընկույզներ՝ թարմ կամ չորացրած, կճեպից մաքրած կամ չմաքրած, կեղեւով կամ առանց կեղեւի (0801)	պետք է զերծ լինեն կապրյան բզեզից (<i>Trogoderma granarium</i> Ev)
2	Այլ ընկույզներ՝ թարմ կամ չորացրած, կճեպից մաքրած կամ չմաքրած, կեղեւով կամ առանց կեղեւի (0802)	պետք է զերծ լինեն կապրյան բզեզից (<i>Trogoderma granarium</i> Ev)
3	Չորացրած մրգեր (բացի 0801– 0806 ապրանքային դիրքի պտուղներից. ընկույզների կամ չորացրած մրգերի խառնուրդներ) (0813)	պետք է զերծ լինեն կապրյան բզեզից (<i>Trogoderma granarium</i>) և կեղծ բազմակեր կեղեւակերից (<i>Dinoderus bifoveolatus</i>)
4	Բույսեր և դրանց մասերը (ներառյալ սերմերն ու պտուղները), որոնք օգտագործվում են հիմնականում պարֆումերիայում, դեղագործությունում կամ միջատասպան, սնկասպան կամ համանման նպատակներով՝ թարմ կամ չորացրած, ամբողջական կամ մանրացրած, մանրատած կամ աղացած (1211 (բացի	պետք է զերծ լինեն կապրյան բզեզից (<i>Trogoderma granarium</i>), գաղձից (<i>Cuscuta</i> spp.), կարանտինային մոլախոտային բույսերի բոլոր տեսակների սերմերից և (կամ) պտուղներից

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
	1211 30 000 0-ից, 1211 40 000 0-ից))	
5	Եղջերենու պտուղներ՝ ներառյալ սերմերը (1212 92 000 0, 1212 99 410 0, 1212 99 490 0)	պետք է զերծ լինեն կապրյան բզեզից (<i>Trogoderma granarium</i>)
6	Ծիրանի, դեղձի (այդ թվում՝ նեկտարինի) կամ սալորի կորիզներ եւ դրանց միջուկներ, եղերդի արմատներ (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>sativum</i>) (1212 94 000 0, 1212 99 950 0-ից)	պետք է զերծ լինեն կապրյան բզեզից (<i>Trogoderma granarium</i>)
7	Հացահատիկային բույսերի ծղոտ եւ մղեղ չմշակված, մանրացրած կամ չմանրացրած, աղացած կամ չաղացած, մամլած (բացի հատիկավորվածից) (1213 00 000 0-ից, 1401 90 000 0-ից)	պետք է զերծ լինեն գաղձից (<i>Cuscuta</i> spp.), կարանտինային մոլախոտային բույսերի բոլոր տեսակների սերմերից եւ (կամ) պտուղներից
8	Հող եւ գրունտներ (2530 90 000 9-ից, 3824 99 960 9-ից)	հողի եւ գրունտների նմուշների ներմուծումը Միության մաքսային տարածք եւ Միության մաքսային տարածքով տեղափոխումը գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար թույլատրվում է անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ բացառությամբ սույն պահանջների 20-րդ կետով սահմանված դեպքերի
9	Տորֆ (ներառյալ տորֆային փշրանքը)՝ ալգոմերացված կամ ոչ ալգոմերացված (2703 00 000 0)	պետք է զերծ լինի կարանտինային մոլախոտային բույսերի բոլոր տեսակների սերմերից եւ (կամ) պտուղներից, կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (<i>Globodera rostochiensis</i>) եւ կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (<i>Globodera pallida</i>)

Թիվ ը/կ	Կարանտինի ենթակա արտադրանքի տեսակը (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը)	Հատուկ կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ
10	Կենդանական կամ բուսական ծագման պարարտանյութեր՝ խառնած կամ չխառնած, քիմիական եղանակով մշակված կամ չմշակված. պարարտանյութեր՝ ստացված բուսական կամ կենդանական ծագման արտադրանքը խառնելու կամ քիմիական մշակման ենթարկելու միջոցով (3101 00 000 0)	պետք է զերծ լինեն բոլոր տեսակների կարանտինային մոլախոտային բույսերի սերմերից եւ (կամ) պտուղներից, կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդից (Globodera rostochiensis) եւ կարտոֆիլի գունատ նեմատոդից (Globodera pallida)
11	Հավաքածուներ եւ հավաքածուներ կազմելու առարկաներ՝ կենդանաբանության, բուսաբանության ոլորտից (9705 00 000 0-ից)	պետք է զերծ լինեն բոլոր տեսակների կարանտինային մոլախոտային բույսերի սերմերից եւ (կամ) պտուղներից, կապրյան բզեզից (Trogoderma granarium Ev)

IX. Կարանտինային մոլախոտային բույսերի սերմերը եւ պտուղները
կենսունակությունից զրկելն ապահովող տեխնոլոգիաներով՝
հացահատիկի եւ դրա վերամշակումից ստացվող արդյունքների
վերամշակում իրականացնող ձեռնարկություններին ներկայացվող
կարանտինային բուսասանիտարական պահանջներ

49. Կարանտինային մոլախոտային բույսերի սերմերը եւ պտուղները
կենսունակությունից զրկելն ապահովող տեխնոլոգիաներով՝ հացահատիկի եւ
դրա վերամշակումից ստացվող արդյունքների վերամշակում իրականացնող
ձեռնարկությունները (այսուհետ՝ հացահատիկի վերամշակում իրականացնող
ձեռնարկություններ) պետք է ունենան՝

ա) կոշտ ծածկույթով բեռնաթափման հարթակներ.

բ) պահեստային տարածքներ.

գ) կարանտինային մոլախոտային բույսերի սերմերը եւ պտուղները կենսունակությունից զրկելն ապահովող տեխնոլոգիաներ.

դ) թափոնների, կիտված մնացորդների եւ աղբի այրման համար վառարաններ, սարքավորումներ կամ բուսասանիտարական հորեր:

50. Հացահատիկի եւ դրա վերամշակումից ստացվող արդյունքների տեղափոխման համար օգտագործված տրասպորտային միջոցները եւ տարողությունները:

51. Հացահատիկի եւ դրա վերամշակումից ստացվող արդյունքների նկատմամբ տեխնոլոգիական գործողություններ իրականացնելուց հետո բեռնաթափման հարթակները, պահեստային տարածքները եւ տեխնոլոգիական սարքավորումները ենթակա են մաքրման:

52. Մաքրման ընթացքում ստացված թափոնները (աղբը, բուսական մնացորդները) ենթակա են ոչնչացման կամ օգտահանման:

53. Հացահատիկի վերամշակում իրականացնող ձեռնարկությունների պահեստային տարածքները ենթարկվում են վարակազերծման:

54. Բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմինները հացահատիկի վերամշակում իրականացնող ձեռնարկությունների մասին տեղեկատվություն են տեղադրում «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ իրենց պաշտոնական կայքերում:

X. Փայտի փաթեթավորման նյութի վարակազերծում եւ մակնշում
իրականացնող ձեռնարկություններին ներկայացվող կարանտինային
բուսասանիտարական պահանջներ

55. Փայտի փաթեթավորման նյութի վարակազերծում եւ մակնշում իրականացնող ձեռնարկությունները պետք է ունենան՝

ա) որակավորված անձնակազմ.

բ) կատարված վարակազերծման աշխատանքների ծավալի գրանցամատյան (առնվազն 3 տարի պահպանվող՝ փայտի փաթեթավորման նյութի չորացման եւ վարակազերծման արձանագրությունների ու ժամանակացույցների հետ).

գ) չափման միջոցների՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան ստուգաչափումը հաստատող փաստաթղթեր:

56. Փայտի փաթեթավորման նյութի՝ ջերմամշակման մեթոդով վարակազերծում իրականացնող ձեռնարկությունները փայտի փաթեթավորման նյութի վարակազերծում իրականացնելու համար պետք է ունենան համապատասխան տեխնոլոգիական սարքավորումներ եւ պայմաններ:

Փայտի փաթեթավորման նյութի՝ ջերմամշակման մեթոդով վարակազերծում իրականացնող ձեռնարկությունները պետք է ունենան՝

փայտանյութի խորքային մասերի՝ 30 բուլետների ընթացքում 56 °C-ից ոչ պակաս տաքացումն ապահովող չորացման խցեր.

խցի ստորին մասում համաչափ տեղակայված առնվազն 4 ջերմային սովիչները, որոնց ցուցմունքներն արտացոլվում են փայտի փաթեթավորման նյութի չորացման եւ վարակազերծման արձանագրությունում, ինչպես նաեւ փայտի փաթեթավորման նյութի իրականացված ջերմամշակման ժամանակացույցում.

փայտի վարակազերծված փաթեթավորման նյութերի եւ վարակազերծում չանցած նյութերի առանձին-առանձին պահպանման համար տարածքներ.

վնասակար օրգանիզմներով վարակված փայտանյութի կամ փայտի փաթեթավորման նյութի, փայտանյութի թափոնների եւ կեղեւի ոչնչացման համար վառարաններ կամ սարքավորումներ.

իրականացված վարակազերծման աշխատանքների ծավալի գրանցամատյան՝ չորացման արձանագրություններով եւ ժամանակացույցերով.

չափման միջոցների՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան ստուգաչափումը հաստատող փաստաթղթեր.

ջերմամշակման մեթոդով փայտի փաթեթավորման նյութերի վարակազերծումն իրականացնող անձնակազմի որակավորումը հաստատող փաստաթղթեր:

57. Դիէլեկտրական տաքացման մեթոդով փայտի փաթեթավորման նյութի վարակազերծում իրականացնող ձեռնարկությունները պետք է ունենան՝

ա) սարքավորում, որն ապահովում է մշակման սկզբից հետո 30 րոպեի ընթացքում մինչև 60 °C նվազագույն աստիճան տաքացման հասնելը՝ շարունակաբար 1 րոպեի ընթացքում փայտանյութի ամբողջ հաստությամբ (ներառյալ մակերեսը) (20 սանտիմետրից ոչ ավելի նվազագույն եզրաչափերով փայտի փաթեթավորման նյութի համար).

բ) երկկողմանի տաքացուցիչներով կամ միկրոալիքային էներգիայի բաշխման համար մի քանի ալիքատարներով սարքավորում, որը 5 սանտիմետրից ավելի հաստությամբ փայտանյութի համար ապահովում է 2,45 ԳՀց հաճախականությամբ հավասարաչափ դիէլեկտրական տաքացում.

գ) առնվազն 2 ջերմային տվիչներ՝ մշակվող փայտանյութի ներսում եւ մակերեսին ջերմաստիճանի վերլուծության համար:

58. Ծխահարման մեթոդով փայտի փաթեթավորման նյութի վարակազերծում իրականացնող ձեռնարկությունները պետք է ունենան ծխահարման մեթոդով փայտի փաթեթավորման նյութի վարակազերծման տեխնոլոգիական սխեմաների իրականացումն ապահովող սարքավորումներ:

59. Այն տարածքները, որոնցում տեղակայվում է փայտի փաթեթավորման նյութի արտադրություն եւ իրականացվում է դրա վարակազերծումը, պետք է լինեն ցանկապատված, ազատ՝ փայտի թափոններից եւ կեղեւից, պետք է ունենան կոշտ ծածկույթ եւ մերձատար ուղիներ:

60. Բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմինները անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով թույլատրում են ձեռնարկություններին իրականացնել փայտի փաթեթավորման նյութի վարակազերծման եւ մակնշման գործունեություն:

61. Բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմինները փայտի փաթեթավորման նյութի վարակազերծում եւ մակնշում իրականացնող ձեռնարկությունների մասին տեղեկատվություն են տեղադրում «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական ցանցում՝ իրենց պաշտոնական կայքերում:
